

# LES ESSENTIELS OUTRE-MER 2022-2023

## LE CATALOGUE INCONTOURNABLE

*pour les Pros de l'électricité  
et de la climatisation*




**+ de 4 500** références indispensables  
disponibles **immédiatement**  
ou sur **commande**



# NOUS SOMMES PRÉSENTS À VOS CÔTÉS EN OUTRE-MER !

## CARAÏBES



BAILLIF  
BAIE MAHAUT

**Sogudime**  
A Sonepar Company

**GUADELOUPE**




LAMENTIN  
LAREINTY  
DUCOS

**Socame**  
A Sonepar Company

**Aerotek**  
A Sonepar Company

**MARTINIQUE**



SAINT MARTIN

**Smec**  
A Sonepar Company

**SAINT-MARTIN**



SAINT LAURENT  
DU MARONI  
CAYENNE

**La Guyanaise  
De Distribution**  
A Sonepar Company

**GUYANE**

## OCEAN INDIEN



LE PORT  
SAINT DENIS  
SAINT PIERRE

**Coredime**  
A Sonepar Company

**LA RÉUNION**




MAMOUDZOU

**Edoi**  
A Sonepar Company

**MAYOTTE**

## OCEAN PACIFIQUE



KONE  
NOUMEA

**Socadime**  
A Sonepar Company

**NOUVELLE CALEDONIE**



FAA A CENTRE

**Sodimec**  
A Sonepar Company

**POLYNESIE**

# Retrouvez-nous 7 jours sur 7, 24 heures /24 via nos sites web



## RECHERCHEZ VOS PRODUITS EN TOUTE SIMPLICITÉ :

- Par référence
- Par mot clé
- Créez vos favoris



## CONSULTEZ VOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL :

- Stock disponible
- Devis
- Historiques
- Conditions tarifaires



## COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL AU BON MOMENT :

- Accessible 24/24
- Choix : retrait en agence  
ou livraison sur chantier



[www.coredime.re](http://www.coredime.re)

[www.edoi.fr](http://www.edoi.fr)

[www.lgdd.fr](http://www.lgdd.fr)

[www.smecsxm.com](http://www.smecsxm.com)

[www.socame.fr](http://www.socame.fr)

[www.sodimec.fr](http://www.sodimec.fr)

[www.sogudime.com](http://www.sogudime.com)

[www.socadime.nc](http://www.socadime.nc)





## Qui sommes nous ?

Distributeurs de matériels et solutions électriques et de génie climatique aux professionnels, nous sommes des équipes engagées et passionnées par notre métier. **Notre ambition : vous faciliter la vie !**

En quelques chiffres :

**200 collaborateurs** : vendeurs conseil (comptoir, téléphone, itinérants), spécialistes et experts produits, magasiniers et logisticiens, approvisionneurs, comptables et managers

**10 enseignes**, sur **8 territoires** et dans **18 agences** dont certaines en Libre Accès Professionnel

**6000 clients** qui nous font confiance : électriciens généralistes et spécialistes, climaticiens, services de maintenance, utilisateurs finaux privés et publics, industries

Des **fournisseurs de renom**, sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur capacité d'innovation.

Plus **10 000 produits** en stock, **200 000 commandes traitées** chaque année, **800 000 lignes de commandes**



## Qui est Sonepar ?

**Sonepar, Groupe familial français**, est devenu en 50 ans le **leader mondial** de la distribution de matériels, services et solutions aux professionnels de l'électricité. Présent aux côtés de ses clients dans **40 pays**, il a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de **26Mds d'euros**.

Travailler avec une des filiales de Sonepar, c'est une **assurance de compétence**, de **confiance** et de tenue des engagements dans la durée. Ce sont aussi des pratiques respectueuses des lois et réglementations. C'est enfin une démarche volontaire dans le domaine du **développement durable**.

Sonepar est bien évidemment présent en métropole et vous accompagne avec deux réseaux généralistes nationaux (CGE Distribution et Sonepar Connect) et des réseaux spécialisés (3C pour la climatisation, CCF pour les Courants faibles, et SFGP, interlocuteur des GSB).

# LES PRODUITS DE PLUS DE 80 INDUSTRIELS RENOMMÉS SONT PRÉSENTS DANS CE CATALOGUE :

## NOS PARTENAIRES | PRÉSENTS



## NOS FOURNISSEURS | PRÉSENTS



## NOS MARQUES | PRÉSENTS



# VOUS FACILITER LA VIE !



Chère cliente, cher client,

Pour chacun de nous, c'est notre **engagement au quotidien** : vous apporter **conseil, service, disponibilité** et **proximité**. Dans nos **18 agences** et sur les **8 départements** et territoires, nous veillons à ce que vous puissiez mener vos chantiers en toute sérénité, sans difficulté ni rupture d'approvisionnement, avec **les produits les plus adaptés et les plus performants**.

Nous voulons rester **chaque jour à vos côtés**. Une des initiatives que nous avons prises, c'est **ce catalogue, fait pour vous**. Vous avez entre vos mains la nouvelle version **pour les années 2022 et 2023**. Regroupés dans un seul document, au format facile à transporter, vous trouverez **l'essentiel des produits utilisés au quotidien**. Peut-être y trouverez-vous aussi des **innovations** ou des gammes de produits que vous ne connaissiez pas.

**Usez et abusez de ce catalogue** : gardez en un exemplaire dans votre véhicule, un autre au bureau ! Et si vous en êtes content, **donnez-en un à vos collègues !**

Malgré toute notre attention, des coquilles se sont peut-être insérées. N'hésitez pas à nous les signaler. Nous voulons nous améliorer. Et faites-nous part de vos remarques et suggestions, nous ferons mieux pour la prochaine édition.

**A très bientôt dans nos agences !**

Bien à vous,

Toute l'équipe de Sonepar en Outre-Mer



  
Câbles, Conduits  
& Cheminements  
p. **8**

  
Génie climatique  
et solutions  
aérauliques  
p. **22**

  
Éclairage  
p. **66**

  
Appareillage  
et Protection  
p. **100**

  
Communication  
& Sécurité  
p. **164**

  
Voix, Données  
& Images  
p. **196**

  
Quincaillerie,  
Fixations  
& outillage  
p. **208**

Catalogue Outre-Mer Les Essentiels 2022-2023 – Sonepar Outre-Mer / CGED - 15/17, boulevard du Général de Gaulle - 92120 MONTROUGE. S.A.S. au capital de 31 500 000 € - RCS Nanterre B 308403955.

Pages techniques, crédit photographique : nos partenaires et fournisseurs présentés dans cet ouvrage.

Crédit photos couverture et page de rubriques : iStock.com, AdobeStock.com, Fotolia, Vro.

Directeur de la publication : Vincent ROUSSIN - Rédacteur : Dominique BONNET - Ont collaboré : Eric VOLTIGEUR, Olivier CHENSINTAI, Nicolas CALLENS, Eddy PARAMÉ, Jimmy COLTRAT, Thierry PAILLE, ainsi que Laurie VIANA et Laure WASIELEWSKI

Création couverture et pages intermédiaires : Nord Compo

- Photos et illustrations non contractuelles.
- Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, dans l'utilisation et la mise en oeuvre qui pourraient en être faites, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur.
- Reproduction et rediffusion strictement interdites.

# CÂBLES, CONDUITS & CHEMINEMENTS





<b>Câbles</b>	<b>10</b>		
Fils h07v-u et h07v-r	10		
Câbles industriels sensibles	11		
Câbles industriels r2v cuivre	11		
Petites couronnes	11		
Cuivre nu	13		
Mise à la terre	13		
Chambre de tirage	14		
Connecteur bt a perfo. D'isolant	14		
Raccord mise a la terre	14		
Kit de 3 jonctions	14		
Kit de 3 extremités	14		
Bouts perdus	15		
Trousse 3 connecteurs	15		
Câbles de téléphonie privée	15		
Câbles informatiques	15		
Câbles sécurité cr1-c1	16		
Câbles sécurité	16		
		<b>Conduits et cheminement</b>	<b>16</b>
		Gaines icta	16
		Gaine tpc	16
		Préfilé	17
		Tube irl	17
		Chemin de câbles & accessoires	17
		Accessoires chemin câble tôle et fils	18
		Supportage chemin de câbles	18
		Chemin de câble isolant et accessoires	19
		Moulures, plinthes & accessoires	19
		Goulottes, poteaux & accessoires	20
		Goulottes techniques	21
		Goulottes de descente	21

## Câbles

### FILS H07V-U ET H07V-R

#### H07V-U PASSEO 1X1.5



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Code SAP	Modèle
01225017	10269975	Bleu
01225011	10269980	Rouge
01225010	10269963	Vert-Jaune
01225013	10269979	Orange
01225015	10269978	Noir
01225012	10269981	Violet
01225016	10269976	Brun
01225020	10269974	Blanc
01248685	10269977	Gris

#### H07V-U PASSEO 1X2.5



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Code SAP	Modèle
01225057	10269983	Bleu
01225051	10269948	Rouge
01225050	10269982	Vert-Jaune
01225053	10269986	Orange
01225055	10269985	Noir
01225052	10269949	Violet
01225056	10269984	Brun

#### H07V-R PASSEO 1X6



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Code SAP	Modèle
01225207	10269951	Bleu
01225201	10269952	Rouge
01225200	10269950	Vert-Jaune

#### H07V-R 1X10



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Code SAP	Modèle
01225220	10043664	Vert-Jaune

#### H07V-R 1X16



Réf.	Code SAP	Modèle
01225240	10043670	Vert-Jaune

#### EASYFIL® 3X1.5



EASYFIL® est un produit utilisé dans le résidentiel et principalement dans la rénovation. Ce produit est prêt à poser en goulotte ou conduit offrant ainsi de nombreux avantages: 1/ Produit 3 fois moins encombrant : Diamètre réduit par rapport à 3 fils indépendants permettant l'utilisation d'une goulotte plus petite 2/ Produit séparable à la main lors du raccordement : 50% de temps gagné lors de l'installation avec 60% d'efforts en moins

Réf.	Code SAP	Modèle
01272240	10198958	1,5mm <sup>2</sup>

#### EASYFIL® 3X2.5



Réf.	Code SAP	Modèle
01272241	10198959	2,5mm <sup>2</sup>

#### EASYFIL® 3X6



Réf.	Code SAP	Modèle
01272242	10198960	6mm <sup>2</sup>

MOBIWAY™





Réf.	Code SAP	Modèle
01273141	10283245	EASYFIL MOBIWAY 3H07V-U 1.5
01273142	10283108	EASYFIL MOBIWAY 3H07V-U 2.5

## CÂBLES INDUSTRIELS SENSIBLES

U-1000 R2V DISTINGO 1,5





Réf.	Code SAP	Modèle
01360212	10043883	R2V DISTINGO 2x1,5
01360211	10043879	R2V DISTINGO 2x1,5

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5



NX'TAG, le câble avec zone de marquage, repérage du nombre de conducteur, identification de la section par couleur et marquage métrique Métrium



Réf.	Code SAP	Modèle
01273187	10285249	R2V DISTINGO NX'TAG 3G1.5
01273188	10285294	R2V DISTINGO NX'TAG 3G1.5
01273193	10285504	R2V DISTINGO NX'TAG 4G1.5
01273194	10285505	R2V DISTINGO NX'TAG 4G1.5
01273196	10285497	R2V DISTINGO NX'TAG 5G1.5
01273197	10285499	R2V DISTINGO NX'TAG 5G1.5

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5





Réf.	Code SAP	Modèle
01273190	10285296	R2V DISTINGO NX'TAG 3G2.5
01273191	10285297	R2V DISTINGO NX'TAG 3G2.5
01273211	10285508	R2V DISTINGO NX'TAG 4G2.5
01273210	10285509	R2V DISTINGO NX'TAG 4G2.5
01273199	10285502	R2V DISTINGO NX'TAG 5G2.5
01273200	10285503	R2V DISTINGO NX'TAG 5G2.5

MOBIWAY™





MOBIWAY: Facile à porter, Patins anti-glissement, Déroulage sans effort, Flasque réutilisables, Disponible en section 1,5mm<sup>2</sup> et 2,5mm<sup>2</sup>

Réf.	Code SAP	Modèle
01273189	10285295	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1.5
01273192	10285298	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2.5
01273195	10285506	R2V NX'TAG MOBIWAY 4G1.5
01273198	10285500	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G1.5
01273201	10285514	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G2.5

## CÂBLES INDUSTRIELS R2V CUIVRE

U-1000 R2V DISTINGO®





Réf.	Code SAP	Modèle
01248843	10087600	R2V DISTINGO 3G6
01248847	10087666	R2V DISTINGO 5G6

MOBIWAY™





MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels. La combinaison du touret plastique et du système de flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Code SAP	Modèle
01273068	10277313	R2V DISTINGO 3G6

## PETITES COURONNES

FILS H07V-R





Réf.	Code SAP	Modèle
1272951	10266116	H07V-R 1G16 V-J
01272963	10266118	H07V-R 1G16 V-J

Système  
**MOBIWAY**

Câble U-1000 R2V  
**DISTINGO NX'TAG**



-  Zone de marquage sur le câble
-  Repérage du nombre de conducteurs
-  Identification de la section par couleur
-  Marquage métrique Metrium



Porter facilement



Patins anti-glisserment



Dérouler sans effort



Flasques réutilisables

Disponible en sections

 1,5 mm<sup>2</sup>

 2,5 mm<sup>2</sup>



Fabriqué en France





## U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272952	10266053	R2V DISTINGO NX'TAG 3G1,5

## U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272953	10266130	R2V DISTINGO NX'TAG 3G2,5

## U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272956	10266125	R2V DISTINGO NX'TAG 5G1,5

## U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272957	10266126	R2V DISTINGO NX'TAG 5G2,5

## U-1000 R2V DISTINGO

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272954	10266122	R2V DISTINGO 3G4
01272946	10266096	R2V DISTINGO 3G6
01272955	10266124	R2V DISTINGO 3G6
01272958	10266127	R2V DISTINGO 5G4
01272947	10266101	R2V DISTINGO 5G6
01272959	10266129	R2V DISTINGO 5G6

## CÂBLES HO7RNF

**Nexans**



La gamme TITANEX®, câbles souples en caoutchouc est utilisée pour :  
 1/ Environnement industriels (usines, chantiers, ports ...) qu'elles soient fixes ou mobiles telles que pour des grues, des connexions de machines-outils, des alimentations de moteurs  
 2/ Environnements événementiels ( festival, concerts) Cette gamme peut-être utilisée jusqu'à 90°C pour les installations fixes et protégées et se compose d'un marquage visible et très résistant

Réf.	Code SAP	Modèle
01272948	10266102	TITANEX 3G1,5
01272960	10266119	TITANEX 3G1,5
01272949	10266103	TITANEX 3G2,5
01272961	10266120	TITANEX 3G2,5

## CUIVRE NU

**Nexans**



Réf.	Code SAP	Modèle
01272950	10266114	Cuivre nu 25

## CUIVRE NU

## MOBIWAY™

**Nexans**



MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels. La combinaison du touret plastique et du système de flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Code SAP	Modèle
01272098	10186364	Cuivre nu 25
01270477	10163453	Cuivre nu 25

## MISE À LA TERRE

## PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISÉ

**GATU**



Réf.	Modèle
DBX020	piquet non all. galva 16mm L.2
DBX010	piquet non all. galva 16mm L.1
DBX015	piquet non all. galva 16mm L.1

**BARRETTE DE COUPURE SOCLE PLASTIQUE**



Réf.	Modèle
BAR32	barrette de coupure socle plas

**RÉPARTITEUR DE TERRE**



Réf.	Modèle
REPTER2	repartiteur de terre

**COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ**



Réf.	Modèle
COL32100	collier d'equipotentialite diam. 32 à 100mm
COL832	collier d'equipotentialite diam. 8 à 32mm

**REGARD EXTERIEUR**



Réf.	Modèle
RPP	regard de visite en plastique

**CHAMBRE DE TIRAGE**

**REGARD EXTERIEUR**



Réf.	Modèle
DX59501	CHAMBRE TIRAGE-360X260X320
DX59701	CHAMBRE TIRAGE 300X300
DX59801	CHAMBRE TIRAGE 400X400

**CONNECTEUR BT A PERFO. D'ISOLANT**

**CONNECTEUR BT A PERFORATION ISOLANT**



Réf.	Code EDF	Modèle
TTD051FJ2TA	6737630	Connect.BT 6kV ser.simult. perfo. 16-95 <sup>2</sup> /1.5-10 <sup>2</sup>
TTD101FJ2TA	6737631	Connect.BT 6kV ser.simult. perfo. 6-54 <sup>2</sup> /2.5-35 <sup>2</sup>
TTD151AFJ2TA	6737640	Connecteur Bt 6kV ser.sim.perfo 16-95 <sup>2</sup> /(2,5)6-35 <sup>2</sup>
TTD241AFJ2TA	6737650	Connect.BT 6kV ser.simult.perfo. 16-150 <sup>2</sup> /2.5-35 <sup>2</sup>
TTDR82F2A	6721771	Connect.BT 6kV ser.ind.1 dériv.dén.25-95 <sup>2</sup> /25-70 <sup>2</sup>
TTDR86-1F2A	6721775	Connecteur Bt A Perforation Isolant
TTDR88F2A	6721777	Connect.BT 6kV ser.ind.1 dériv.dén.50-150 <sup>2</sup> /50-150 <sup>2</sup>

**RACCORD MISE A LA TERRE**

**RAC.SOUT.P./MISE A LA TER.NEUTRES EMERGEN**



Réf.	Code EDF	Modèle
TTDSN95GAB	6731735	Rac.sout.unipol.IP2X MALTNeutre émerg.50-95/25-95 <sup>2</sup>

**KIT DE 3 JONCTIONS**

**KIT DE 3 JONC UNI RF 24KV COMPACTE+K3RJS**



Réf.	Code EDF	Modèle
J3UPCRFRSM24-50/240ALCU	6790717	Kit de 3 jonc uni RF 24kv compacte+K3RJSJSHAU50-240

**KIT DE 3 EXTREMITES**

**KIT DE 3 EXTRÉMITÉS 24 KV EXT. NORMALES**



Réf.	Code EDF	Modèle
E3UENR-FRSM50-240 ALU/CU	6792807	Kit de 3 extrémités 24 kv ext. normales av.rac. SM

## KIT DE 3 EXTRÉMITÉS 24 KV EXT. POLLUÉES



Réf.	Code EDF	Modèle
E3UEPR-FRSM50-240 ALU/CU	6792806	Kit de 3 extrémités 24 kv ext. polluées av.rac. SM

## KIT DE 3 EXTRÉMITÉS 24 KV INT.COURTES AVEC RACCORD



Réf.	Code EDF	Modèle
E3UICFRSM50-240 ALU/CU	6792805	Kit 3 Extrémités 24 kv int. courtes avec raccord SM

## BOUTS PERDUS

### KIT DE 3 BOUTS PERDUS COURT CIRCUIT RF 2



Réf.	Code EDF	Modèle
E3UBPSCCR-FRSM24-50/240	6792796	Kit de 3 bouts perdus court circuit RF 24kv + RSM

### BOUT PERDU BTS ET MCC EN EPDM



Réf.	Code EDF	Modèle
BPMCCB-T50/240RSM	6792010	Bout perdu BTS et MCC en EPDM

## TROUSSE 3 CONNECTEURS

### TROUSSE 3 CON.SÉP.DROIT TYPE A 24 KV AV.



Réf.	Code EDF	Modèle
CS-250ARSM5095	6794104	Trousse 3 con.sép.droit type A 24 kv av.raccord SM

## TROUSSE 3 CON.SÉP.ÉQ. TYPE A 24 KV AV. R



Réf.	Code EDF	Modèle
CSE250ARSM5095	6794105	Trousse 3 con.sép.éq. type A 24 kv av. raccord SM

## TROUSSE DE 3 CON. SÉPAR. ÉQ. TYPE B 24KV



Réf.	Code EDF	Modèle
CSE400BRS-M95240ALU/CU	6794194	Trousse de 3 con. sépar. éq.type B 24kv av.rac. SM

## CÂBLES DE TÉLÉPHONIE PRIVÉE

### ACOHOME GRADE 2 TV CCA



Réf.	Modèle
R7800A-C100	GRADE 2 TV 4P

### ACOHOME GRADE 3 TV CCA



Réf.	Modèle
R7900A-C100	GRADE 3 TV 4P
R7900A-RB250	GRADE 3 TV 4P

## CÂBLES INFORMATIQUES

### ACOLAN F/UTP CAT.6 LSOH DCA



Réf.	Modèle
M5007A-B300	4P F/UTP CAT6

## CÂBLES, CONDUITS & CHEMINEMENTS

### ACOLAN F/UTP CAT.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle
R7291A-C50	4P F/UTP CAT6A
R7291A-C100	4P F/UTP CAT6A
R7291A-B300	4P F/UTP CAT6A
R7690A-C100	4P F/UTP CAT6A IN/EXT
R7690A-RB200	4P F-UTP Cat6A In-Ext Dca B200
R7292A-C50	2x4P F/UTP CAT6A
R7292A-C100	2x4P F/UTP CAT6A

### MOBIWAY™



Réf.	Code SAP	Modèle
01273060	10273802	4P F/UTP CAT6

### CÂBLES SÉCURITÉ CR1-C1

#### CÂBLES CR1-C1 TELEPHONIQUE



Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	CR1-C1 1P 0,9AE
NOUS CONSULTER	CR1-C1 2P 0,9AE

#### CÂBLES CR1-C1



Câble rigide résistant au feu utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie

Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	CR1-C1 2X1,5
NOUS CONSULTER	CR1-C1 3G1,5
NOUS CONSULTER	CR1-C1 3G2,5

### CÂBLES SÉCURITÉ

#### MOBIWAY™



MOBIWAY: Facile à porter, Patins anti-glisserment, Déroulage sans effort, Flasques réutilisables, Disponible en section 1,5mm<sup>2</sup> et 2,5mm<sup>2</sup>



Réf.	Code SAP	Modèle
01273069	10276586	ALSECURE PREMIUM 2x1,5
01273059	10273894	SYSTEME MOBIWAY

## Conduits et Cheminement

### Gaines

#### GAINES ICTA

##### TURBOGLISS



Conduit ICTA TurboGliss avec tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion et une lubrification optimale (qualité de lubrification exclusive)



Réf.	Modèle
05116	TURBOGLISS BLEU ATF 16/100
05120	TURBOGLISS BLEU ATF 20/100
05125	TURBOGLISS BLEU ATF 25/100
05132	TURBOGLISS BLEU ATF 32/100
05140	TURBOGLISS BLEU ATF 40/100
05720	TURBOGLISS VERT ATF 20/100

#### GAINÉ TPC

##### TPC



TPC, conduit enterré TPC permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains, existe en couronnes de 25 et 50 mètres, de couleur rouge ou verte

Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	TPC D40
NOUS CONSULTER	TPC D50
NOUS CONSULTER	TPC D63
NOUS CONSULTER	TPC D75
NOUS CONSULTER	TPC D90

## GRILLAGE AVERTISSEUR



Grillage avertisseur de 30 cm en longueur 100 mètres : non détectable, repérage des réseaux enterrés

Réf.	Modèle
<b>NOUS CONSULTER</b>	GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

## PRÉFILÉ

### PRÉFILÉ



ICTA3422 Chronofil, conduit cintrable ICTA3422 Chronofil permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires



Réf.	Modèle
<b>09004</b>	3G1.5 BRV 16/100
<b>09032</b>	3G2.5 BRV 20/100
<b>09160</b>	17VATCA 20/100
<b>09090</b>	298 GRADE 1 ADSL 20/100

## TUBE IRL

### CONDUIT RIGIDE IRL



CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 3M - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035



Réf.	Modèle
<b>DX27716</b>	IRLB/16 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
<b>DX27720</b>	IRLB/20 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
<b>DX27725</b>	IRLB/25 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
<b>DX27732</b>	IRLB/32 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
<b>DX27740</b>	IRLB/40 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS

## MANCHON TUBE



Réf.	Modèle
<b>DX40016</b>	RK M/16G MANCHON RACCORDEMENT
<b>DX40020</b>	RK M/20G MANCHON RACCORDEMENT
<b>DX40025</b>	RK M/25G MANCHON RACCORDEMENT
<b>DX40032</b>	RK M/32G MANCHON RACCORDEMENT

## Chemin de câbles

### CHEMIN DE CÂBLES & ACCESSOIRES

#### CITO, CHEMIN DE CABLE FILS AUTOMATIQUE



CITO assemblé, CITO posé ! Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique ! S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.

Réf.	Modèle
<b>712069</b>	CDC FIL MTC 54x50 GC
<b>712076</b>	CDC FIL MTC 54x100 GC
<b>712083</b>	CDC FIL MTC 54x150 GC
<b>712090</b>	CDC FIL MTC 54x200 GC
<b>712113</b>	CDC FIL MTC 54x300 GC


#### CITO, ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



Élément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit

Réf.	Modèle
<b>712311</b>	MTCE 54 X 100 GC
<b>712335</b>	MTCE 54 X 150 GC
<b>712359</b>	MTCE 54 X 200 GC
<b>712373</b>	MTCE 54 X 300 GC

#### ACCESSOIRES DE SUSPENSION



Réf.	Modèle
<b>553032</b>	CLAME U40 GM

## ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE



Réf.	Modèle
553037	CONSOLE UNIVERSELLE UFU ZM
553042	PETITE ECLISSE U 20 GM
553043	CONTRE ECLISSE U30 GM
553050	KIT RAPIDE U20/U30 GM


## DALLE PERFOREE PREECLISSEE BSTE



Dalle perforée pré-éclissée BSTE, bords roulés de sécurité. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.

Réf.	Modèle
903015	PREECLISSE BS TE 48x50 GC
903017	PREECLISSE BS TE 48x100 GC
903019	PREECLISSE BS TE 48x147 GC
903021	PREECLISSE BS TE 48x195 GC
903024	PREECLISSE BS TE 48x316 GC

## TELEX RAIL



Réf.	Modèle
449002	TELEX C 30 2M GC

## ACCESSOIRES CHEMIN CÂBLE TÔLE ET FILS

### BORNE DE MISE A LA TERRE



Réf.	Modèle
651310	BORNE MT 6-25 mm <sup>2</sup>
651313	AGRAFE T-CLIP
651314	AGRAFE F-CLIP

### BOULONS TRCC



Réf.	Modèle
651001	BP TRCC M6x12 HE GM
651003	BP TRCC M6x20 HE GM

## SUPPORTAGE CHEMIN DE CÂBLES

### ACCESSOIRES UNIFIL RAIL CRANTE



Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.

Réf.	Modèle
748110	RAIL S100U 2M ZM

### CONSOLE UNIVERSELLE EN L



Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agrafitol.

Réf.	Modèle
748001	CONSOLE UFL-10 ZM
748002	CONSOLE UFL-15 ZM
748003	CONSOLE UFL-20 ZM
748005	CONSOLE UFL-30 ZM

### CONSOLE UNIVERSELLE EN C



Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.

Réf.	Modèle
748010	SUPPORT UFC-10 120x185x100 ZM
748011	SUPPORT UFC-15 120x185x150 ZM
748012	SUPPORT UFC-20 120x185x200 ZM
748014	SUPPORT UFC-30 170x185x300 ZM

### STRUT RAIL CRANTE DE SUPPORTAGE



Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendants.

Réf.	Modèle
653001	STRUT 41x41x1.80 P 3M GC

## STRUT CONSOLE



Réf.	Modèle
678092	CONSOLE STRUT 41x41 450 GC
678126	CONSOLE STRUT 41x41 550 GC

## CHEMIN DE CÂBLE ISOLANT ET ACCESSOIRES

### CHEMIN DE CÂBLE ISOLANT U23X GAMME 73



Chemin de câbles isolant Gamme 66 en U23X RAL 7035 - UV - Intempéries. Simplicité : 1 seule gamme pour toutes les applications intérieures et extérieures. Robustesse : Grande résistance aux chocs : 20J à -20°C. Fiabilité et longévité : Plus de 45 ans d'expérience - Excellent comportement dans le temps même dans les ambiances les plus agressives. Sécurité et optimisation des coûts : Pas besoin de faire la mise à la terre du Chemin de câbles

Réf.	Modèle
66090	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x75 U23X
66100	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x100 U23X
66150	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x150 U23X
66200	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x200 U23X
66300	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x300 U23X
66400	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x400 U23X
66072	Couvercle gris RAL7035 75 U23X

### COUVERCLE CHEMIN CÂBLE ISOLANT U23X GAMME 73



Réf.	Modèle
66102	Couvercle gris RAL7035 100 U23X
66152	Couvercle gris RAL7035 150 U23X
66202	Couvercle gris RAL7035 200 U23X
66302	Couvercle gris RAL7035 300 U23X
66402	Couvercle gris RAL7035 400 U23X

### ECLISSE DE RACCORDEMENT U23X



Réf.	Modèle
66825	Eclisse gris RAL7035 60 U23X

## ACCESSOIRE RACCORDEMENT U23X



Réf.	Modèle
66813	Charnière verticale gris RAL7035 60 U23X
66844	Charnière horizontale gris RAL7035 60 U23X

## VISSERIE ISOLANTE



Réf.	Modèle
66809	Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7035 M8x20 U23X
66839-A2	Visserie ISO 8677 gris RAL7035 M8x25 ASI 304

## SUPPORT U23X



Réf.	Modèle
60155-48	Support lesté L=150 mm
60305-48	Support lesté L=300 mm

## Moulure

### MOULURES, PLINTHES & ACCESSOIRES

#### MOULURE ATEHA



Moulures à ouverture du couvercle par tournevis, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07



Réf.	Modèle
ATA122009016	Moulure ATA 12x20 2,1ml Pure
ATA122019016	MOULURE ATA 12X20 1 CLOISON PURE
ATA123009016	MOULURE ATA 12X30 L=2,10m Pure
ATA123019016	MOULURE ATA 12X30 1 CLOISON PURE
ATA163009016	MOULURE ATA 16X30 L=2,10m Pure
ATA163019016	MOULURE ATA 16X30 1 CLOISON Pu
ATA205009016	MOULURE ATA 20X50 Pure
ATA205019016	MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON Pu

## SUPPORT ATEHA

**:hager**



Réf.	Modèle
ATA123919016	Support ateha ATA12x20/30 Pur

## MOULURE DL PLUS

**legrand**

Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégré. Longueur : 2,10 m. Blanc



Réf.	Modèle
030014	DLP A-CLOIS.CENT.BLC32 X 12,5
030015	MOULURE 32X12,5 SS C2,10 BLANC
030804	MOULURE SANS CLOISON 32X16MM
030017	MOULURE 32X20 BLANC SS CLOISON
030021	DLP A-CLOIS CENT BLC40 X 16
030027	MOULURE 40X20 BLANC SS CLOISON

## POINT DE CENTRE

**legrand**



Réf.	Modèle
030654	Point de centre DCL

## MOULURE ADHÉSIVE GAMME 78 U23X RAL9010

**Unex**

Moulure adhésive Gamme 78 en U23X RAL 9010 - Pour installation intérieure. Large gamme : 8 dimensions disponibles



Réf.	Modèle
78010-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 7x12 U23X
78021-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x16 U23X
78022-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x22 U23X
78023-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x30 U23X
78031-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 16x16 U23X
78033-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 16x30 U23X
78043-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 20x30 U23X
78045-2A	Moulure autoadhésive blanc RAL9010 20x50 U23X

## Goulottes

### GOULOTTES, POTEAUX & ACCESSOIRES

## GOULOTTE LIFEA

**:hager**

LIFEA Goulotte de distribution, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07, longueur de 2 mètres



Réf.	Modèle
LFF4006009016	Goul Liféa 40X57 éclisses Pure
LFF4009009016	Goul Liféa 40X90 éclisses Pure
LFF4011009016	Goul Liféa 40X110 éclisses Pur
LFF6006009016	Goul Liféa 60x57 éclisses Pure
LFF6009009016	Goul Liféa 60x90 éclisses Pure
LFF6011009016	Goul Liféa 60X110 éclisses Pur
LFF6023009016	Goul Liféa 60X230 Pure

## GOULOTTE GBD

**:hager**

QUERAZ Goulotte appareillage à enclipsage direct, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07 en longueur de 2 mètres



Réf.	Modèle
GBD5008509016	Goul.Clip45 GBD50x85 1cpt Pure
GBD5013109016	Goul.Clip45 GBD50x130 2cpts Pu

## GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT

**legrand**

Goulotte Programme Mosaic à clippage direct, IP 40, IK 07



Réf.	Modèle
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M

## GOULOTTE DE DISTRIBUTION GAMME 73 U23X RAL 9010 IK10



Goulotte de Distribution Gamme 73 en U23X RAL 9010 - Certifiée et marquée IK10 - UV - Intempéries. Simplicité : 1 seule gamme pour toutes les applications intérieures et extérieures. Robustesse : Grande résistance aux chocs IK10 - Conforme aux exigences de la NF C14100. Fiabilité et longévité : Plus de 45 ans d'expérience - Excellent comportement dans le temps même dans les ambiances les plus agressives

Réf.	Modèle
73120-2	Goulotte (2m) 40x40 IK10 blanc RAL9010 U23X
73171-2	Goulotte (2m) 40x60 IK10 blanc RAL9010 U23X
73172-2	Goulotte (2m) 40x90 IK10 blanc RAL9010 U23X
73173-2	Goulotte (2m) 40x110 IK10 blanc RAL9010 U23X
73182-2	Goulotte (2m) 60x90 IK10 blanc RAL9010 U23X
73183-2	Goulotte (2m) 60x110 IK10 blanc RAL9010 U23X
73184-2	Goulotte (2m) 60x130 IK10 blanc RAL9010 U23X

## GOULOTTE DE CLIMATISATION



Réf.	Modèle
CLMU65090	Goul de Clim 65x90 Blanc P
CLM650903	Angle Ext CLM65090 Blanc P
CLM650907	Joint de couv CLM65090 Blanc P
CLM650908	Te CLM65090 Blanc P
CLM650909	Joint de mur CLM65090 Blanc P

## GOULOTTE DE CLIMATISATION U23X GAMME 31



Goulotte de Climatisation Gamme 31 en U23X RAL 9010 - UV - Intempéries. Innovante : Socle ouvert à 180° pour faciliter la fixation indépendante des différents circuits et la mise en service. Gamme complète de composants

Réf.	Modèle
31130-04	Socle Goulotte (2m) 35x35 RAL7035 U23X
31075-04	Socle Goulotte (2m) 45x75 RAL7035 U23X
31175-04	Socle Goulotte (2m) 60x75 RAL7035 U23X
31100-04	Socle Goulotte (2m) 60x100 RAL7035 U23X
31140-04	Socle Goulotte (2m) 95x140 RAL7035 U23X
31010-02	Couvercle Goulotte RAL9010 (2m) 35x35 U23X
31021-02	Couvercle Goulotte RAL9010 (2m) 45x75 U23X
31032-02	Couvercle Goulotte RAL9010 (2m) 60x75 U23X
31033-02	Couvercle Goulotte RAL9010 (2m) 60x100 U23X
31045-02	Couvercle Goulotte RAL9010 (2m) 95x140 U23X

## GOULOTTE PASSAGE DE PLANCHER GAMME 74 U48X



Goulotte passage de plancher Gamme 74 en U48X couleur Anthracite teintée dans la masse. Montage : Socle avec deux bandes adhésives, résistantes aux traitements humides des sols et aux produits d'entretien

Réf.	Modèle
74010-45	Passage plancher anthracite 12x50 U48X
74030-45	Passage plancher anthracite 18x75 U48X

## GOULOTTES TECHNIQUES

### GTL GAMMA+



Gaine technique logement pour l'installation des coffrets gamma= 13 et 18 modules, IP40, IK10

Réf.	Modèle
JK318	Pack GTL Gam.18, 3couv, 2,6m

### KIT EDF 2 COUVERCLES GTL/CLOISON



Ensemble de 2 couvercles. 180 et 40 mm de largeur et 2,60 m de longueur + 1 cloison.

Réf.	Modèle
030031	KIT EDF 2 CV GTL-CLOISON FRACT

## GOULOTTES DE DESCENTE

### GOULOTTE DE DESCENTE EN ALUMINIUM



Goulotte de protection de câble

Réf.	Modèle
S2565014	GPC 35-35 ALU
S2565016	GPC 60-60 ALU

# GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE



<b>Climatiseurs mono-split mural inverter</b>	<b>24</b>
Climatiseur mono-split mural a+++ - r32	24
Climatiseur mono-split mural a++/a - r32	24
<b>Climatiseur mono-split mural on/off</b>	<b>26</b>
Climatiseur mono-split mural a - r410a	26
<b>Climatisation résidentielle &amp; petit tertiaire</b>	<b>26</b>
Climatiseur mono-split console inverter - r32	26
Climatiseur mono-split cassette inverter - r32	26
Climatiseur mono-split allège / plafonnier inverter - r32	29
Climatiseur mono-split gainable inverter - r32	30
<b>Climatiseur mono-split cassette on/off</b>	<b>31</b>
Climatiseur mono-split cassette r410a	31
Climatiseur mono-split cassette - r410a	31
<b>Climatiseur mono-split a/p on/off</b>	<b>31</b>
Climatiseur mono-split allège / plafonnier - r410a	31

<b>Climatisation résidentielle &amp; petit tertiaire</b>	<b>31</b>		
Climatiseur multi-split inverter - r32	31		
<b>Climatisation résidentielle/petit tertiaire</b>	<b>32</b>		
Climatiseur mobile - r290	32		
Climatiseur monobloc - r290	34		
Climatiseur monobloc - r32	34		
<b>Accessoires de pose</b>	<b>34</b>		
Supportage unité extérieure de climatisation	34		
Accessoires pour supportage	34		
Liaisons frigorifiques préisolées	35		
Liaisons frigorifiques standards	35		
Accessoires pour liaisons frigorifiques	36		
Evacuation des condensas	36		
Goulotte de climatisation & accessoires	38		
<b>Divers accessoires</b>	<b>38</b>		
Télécommande universelle	38		
Interrupteur de proximité	38		
Plénum modulaire pour mono-split gainable	38		
Kit de diffusion pour climatiseur gainable	39		
<b>Outillage climatisation</b>	<b>39</b>		
Contrôle & marquage des installations	39		
Coupe tube	40		
Ébavureur tube cuivre	40		
Dudgeonnière tube cuivre	40		
Emboiture tube cuivre	41		
Cintrage tube cuivre	41		
Manomètres de contrôle	41		
Pompe à vide	42		
Balance	42		
Récupération des fluides	42		
Détection & réparation des fuites	43		
Mesures & contrôle des températures	43		
Manutention	44		
<b>Entretien</b>	<b>44</b>		
Outillage	44		
Produits d'entretien	45		
<b>Rideau d'air automatique sans chauffage</b>	<b>47</b>		
Modèle eco	47		
Modèle pro	48		
<b>Chauffe-eau thermodynamique monobloc</b>	<b>48</b>		
Modèle pro	48		
<b>Chauffe-eau thermodynamique bi-monobloc</b>	<b>49</b>		
Modèle pro	49		
<b>Chauffe-eau solaire thermosiphon</b>	<b>49</b>		
Modèle pro	49		
<b>Vmc résidentielle</b>	<b>49</b>		
Extracteurs & aérateurs individuels	49		
Accessoires pour extracteurs & aérateurs individuels	51		
<b>Vmc collectif et tertiaire</b>	<b>51</b>		
Extracteur de conduits	51		
Extracteur mural	52		
Caisson d'extraction / insuflation	52		
<b>Réseaux &amp; accessoires</b>	<b>53</b>		
Bouches & diffusion	53		
<b>Vmc résidentielle</b>	<b>54</b>		
Bouches & diffusion	54		
<b>Réseaux &amp; accessoires</b>	<b>54</b>		
Bouches & diffusion	54		
<b>Réseaux &amp; accessoires</b>	<b>55</b>		
Bouches & diffusion	55		
Conduit flexible pvc	55		
Conduit flexible alu	55		
Conduit circulaire galva	56		
Coude 90° galva	56		
Coude 45° galva	56		
Raccord mâle galva	56		
Réduction cônica centrée galva	56		
Té équerre 90° galva	56		
Piquage express 90° galva	57		
Visière pare-pluie galva	57		
Supportage des réseaux galva	57		
Supportage des réseaux galva feuillard	57		
Étanchéité des réseaux	57		
<b>Protection incendie</b>	<b>57</b>		
Caisson de désenfumage	57		
Clapet coupe feu	58		
Tourelle d'extraction	58		
Volet de désenfumage	58		
Hotte de cuisine	58		
<b>Brasseur d'air</b>	<b>58</b>		
Ventilateur plafond	58		
Ventilateur mural	60		
Ventilateur sur pied	61		
<b>Purification de l'air</b>	<b>61</b>		
Purificateur d'air mobile	61		
<b>Pompe à chaleur piscine</b>	<b>62</b>		
Pompe à chaleur piscine chaud seul	62		
Robot piscine	62		
<b>Sèche-main et hygiène pro</b>	<b>62</b>		
Sèche mains	62		

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## Climatiseurs mono-split mural Inverter

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT MURAL A+++ - R32

#### DAIKIN - ATXM-R



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Capteur de mouvement. Purificateur d'air Flash Streamer. Wifi inclus. Option: Commande filaire & Commande centralisée.

Distribué sur : Antilles / Guyane / Mayotte / Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
ATXM25R	UI ATXM25R - 9000 Btu A+++
ARXM25R9	UE ARXM25R9 - 9000 Btu A+++
ATXM35R	UI ATXM35R - 12000 Btu A+++
ARXM35R9	UE ARXM35R9 - 12000 Btu A+++

#### KAYSUN - PRODIGY DR9



Haut de gamme. Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Traitement échangeur Golden fin. Purification K-Ion. Balayage 3D. Double filtration. Facilité d'entretien et d'installation. Options: Wifi. Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
KAY-26 DR9	UI PRODIGY 9000 BTU A+++
KAE-26 DR9	UE SUITE 9000 BTU A+++
KAY-35 DR9	UI PRODIGY 12000 BTU A+++
KAE-35 DR9	UE SUITE 12000 BTU A+++

#### HAIER - EXPERT



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 16 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Démontage 1 vis => Maintenance facile. Purification Lampe UVC Pro. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Capteur de mouvement. Nettoyage automatique Self-Clean. Effet Coanda Plus. Balayage 3D. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS25XCAHRA	UI EXPERT 9000 Btu A+++
1U25S2SM1FA-2	UE SPLIT 9000 BTU Série F
AS35XCAHRA	UI EXPERT 12000 Btu A+++
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F

#### HAIER - FLEXIS BLANC & NOIR



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 16 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Couleur Blanc ou Noir matt. Purification Lampe UVC. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Capteur de mouvement. Nettoyage automatique Self-Clean. Balayage 3D. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS25S2SF1FA-MW3	UI FLEXIS Plus Blanc 9000 BTU A+++
1U25S2SM1FA-2	UE SPLIT 9000 BTU Série F
AS35S2SF1FA-MW3	UI FLEXIS Plus Blanc 12000 BTU A+++
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
AS25S2SF1FA-MB3	UI FLEXIS Plus Noir 9000 BTU A+++
1U25S2SM1FA-2	UE SPLIT 9000 BTU Série F
AS35S2SF1FA-MB3	UI FLEXIS Plus Noir 12000 BTU A+++
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F

#### HAIER - FLAIR PLUS



Haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Purification Nano Aqua. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Nettoyage automatique Self-Clean. Balayage 3D. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS25S2SF2FA-1	UI FLAIR Plus 9000 BTU A+++
1U25S2SM1FA-2	UE SPLIT 9000 BTU Série F
AS35S2SF2FA-1	UI FLAIR Plus 12000 BTU A+++
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT MURAL A++/A - R32

#### DAIKIN - ATXF-D&A



Bas niveau sonore à partir de 21dB(A) Traitement échangeur Blue fin. Options: Wifi & Commande filaire.

Distribué sur : Antilles / Guyane / Mayotte / Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
ATXF25D	UI ATXF25D - 9000 Btu A++
ARXF25D	UE ARXF25D - 9000 Btu A++
ATXF35D	UI ATXF35D - 12000 Btu A++
ARXF35D	UE ARXF35D - 12000 Btu A++
ATXF50A	UI ATXF50A - 18000 Btu A++
ARXF50A	UE ARXF50A - 18000 Btu A++
ATXF60A	UI ATXF60A - 21000 Btu A++
ARXF60A	UE ARXF60A - 21000 Btu A++
ATXF71A	UI ATXF71A - 24000 Btu A
ARXF71A	UE ARXF71A - 24000 Btu A

## TOSHIBA - RAS-U2KCVG-P



Haut de gamme. Fonction AutoNettoyante Self Cleaning. Options: Wifi & Commande filaire.

Distribué sur : Polynésie - 60Hz



Réf.	Modèle
RAS-10U2KCVG-P	UI Mural RAS-10U2KCVG-P 10000 Btu A++
RAS-10U2ACVG-P	UE Groupe RAS-10U2ACVG-P 10000 Btu A++
RAS-13U2KCVG-P	UI Mural RAS-13U2KCVG-P 13000 Btu A++
RAS-13U2ACVG-P	UE Groupe RAS-13U2ACVG-P 13000 Btu A++
RAS-18U2KCVG-P	UI Mural RAS-18U2KCVG-P 18000 Btu A++
RAS-18U2ACVG-P	UE Groupe RAS-18U2ACVG-P 18000 Btu A++
RAS-22N3KCV	UI Mural RAS-22N3KCV 22000 Btu A++
RAS-22N3ACV	UE Groupe RAS-22N3ACV 22000 Btu A++

## KAYSUN - PRODIGY DR9



Haut de gamme. Bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Purification K-Ion. Balayage 3D. Double filtration. Facilité d'entretien et d'installation. Options: Wifi, Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
KAY-52 DR9	UI PRODIGY 18000 BTU A++
KAE-52 DR9	UE SUITE 18000 BTU A++
KAY-71 DR9	UI PRODIGY 24000 BTU A++
KAE-71 DR9	UE SUITE 24000 BTU A++

## KAYSUN - CASUAL CF-DR11



Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Traitement échangeur Golden fin. Double filtration. Options: Wifi.

Distribué sur : Antilles / Guyane / Réunion / Mayotte / Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
KAY-CF 26 DR11	UI CASUAL-CF 9000 BTU A++
KAE-CF 26 DR11	UE CASUAL-CF 9000 BTU A++
KAY-CF 35 DR11	UI CASUAL-CF 12000 BTU A++
KAE-CF 35 DR11	UE CASUAL-CF 12000 BTU A++
KAY-CF 52 DR11	UI CASUAL-CF 18000 BTU A++
KAE-CF 52 DR11	UE CASUAL-CF 18000 BTU A++
KAY-CF 71 DR11	UI CASUAL-CF 24000 BTU A++
KAE-CF 71 DR11	UE CASUAL-CF 24000 BTU A++

## HAIER - PEARL



Haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 18 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Purification Lampe UVC. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Nettoyage automatique Self-Clean. Effet Coanda Plus. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS25PBAHRA	UI PEARL 9000 Btu A++
1U25YEGFRA-1	UE PEARL 9000 Btu A++
AS35PBAHRA	UI PEARL 12000 Btu A++
1U35YEGFRA-2	UE PEARL 12000 Btu A++
AS50PDAHRA	UI PEARL 18000 Btu A++
1U50MEGFRA	UE PEARL 18000 Btu A++
AS68PDAHRA	UI PEARL 24000 Btu A++
1U68WEGFRA	UE PEARL 24000 Btu A++

## HAIER - FLEXIS BLANC & NOIR



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Couleur Blanc ou Noir matt. Purification Lampe UVC. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Capteur de mouvement. Nettoyage automatique Self-Clean. Balayage 3D. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS50S2SF1FA-MW3	UI FLEXIS Plus Blanc 18000 BTU A++
1U50S2SJ2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
AS71S2SF1FA-MW3	UI FLEXIS Plus Blanc 24000BTU A++
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F
AS50S2SF1FA-MB3	UI FLEXIS Plus Noir 18000BTU A++
1U50S2SJ2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
AS71S2SF1FA-MB3	UI FLEXIS Plus Noir 24000BTU A++
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F

## HAIER - FLAIR PLUS



Haut de gamme. Très bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Purification Nano Aqua. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Nettoyage automatique Self-Clean. Balayage 3D. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AS50S2SF2FA-1	UI FLAIR Plus 18000 BTU A++
1U50S2SJ2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
AS71S2SF2FA-1	UI FLAIR Plus 24000 BTU A++
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F
AS105S2SF2FA-2	UI FLAIR Plus 32000 BTU A++
1U105S2SS2FA	UE S-M 32000 BTU 1Ph - 1 vent
1U105S2SS1FB	UE S-M 32000 BTU 3Ph - 1 vent

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## HAIER - TIDE PLUS

**Haier**  
air conditioners

Moyen de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Nettoyage automatique Self-Clean. Wifi inclus.



Réf.	Modèle
AS25THMRA-C	UI TIDE Plus 9000BTU A++
1U25YEFFRA-C	UE TIDE Plus SPLIT 9000BTU A++
AS35TAMHRA-C	UI TIDE Plus 12000BTU A++
1U35YEFFRA-C	UE TIDE Plus SPLIT 12000 BTU A++
AS50TDMHRA-C	UI TIDE Plus 18000BTU A++
1U50MEMFRA-C	UE TIDE Plus SPLIT 18000 BTU A++
AS68TEMHRA-C	UI TIDE Plus 24000BTU A++
1U68RENFRA-C	UE TIDE Plus SPLIT 24000 BTU A++

## AIRWELL - HDLA

**Airwell**

Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Traitement échangeur Golden fin. Double filtration. Options: Wifi & commande filaire.



Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP023250	UI HDLA INV 9000 BTU A++
7SP063160	UE YDAA INV 9000 BTU A++
7SP023251	UI HDLA INV 12000 BTU A++
7SP063161	UE YDAA INV 12000 BTU A++
7SP023252	UI HDLA INV 18000 BTU A++
7SP063162	UE YDAA INV 18000 BTU A++
7SP023253	UI HDLA INV 24000 BTU A++
7SP063163	UE YDAA INV 24000 BTU A++

## Climatiseur mono-split mural On/Off

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT MURAL A - R410A

## AIRWELL - HHF

**Airwell**

Climatiseur split classe A. Traitement échangeur Golden Fin. Wifi en option.



Distribué sur : Nelle calédonie

Réf.	Modèle
7SP023225	UI HHF ON/OFF 9000 BTU A
7SP063145	UE YGF ON/OFF 9000 BTU A
7SP023226	UI HHF ON/OFF 12000 BTU A
7SP063146	UE YGF ON/OFF 12000 BTU A
7SP023227	UI HHF ON/OFF 18000 BTU A
7SP063147	UE YGF ON/OFF 18000 BTU A
7SP023228	UI HHF ON/OFF 24000 BTU A
7SP063148	UE YGF ON/OFF 24000 BTU A

## Climatisation résidentielle & Petit tertiaire

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT CONSOLE INVERTER - R32

## KAYSUN - KSD

**Kaysun**  
by Frigicool

Bas niveau sonore. Traitement échangeur Golden fin. Options: Wifi, commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
KSD-35 DR14	UI CONSOLE DF - 12000 BTU A++
KUE-35 DVR13	UE ZEN 12000 BTU A++
KSD-52 DR14	UI CONSOLE DF - 18000 BTU A++
KUE-52 DVR13	UE ZEN 18000 BTU A++

## HAIER - AF

**Haier**  
air conditioners

Bas niveau sonore à partir de 20 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Wifi et commande infrarouge inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AF25S2SD1FA(H)	UI CONSOLE DF 9000 Btu A++
1U25S2SM1FA-2	UE SPLIT 9000 BTU Série F
AF35S2SD1FA(H)	UI CONSOLE DF 12000 Btu A++
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
AF42S2SD1FA(H)	UI CONSOLE DF 15000 Btu A++
1U42S2SM1FA	UE SPLIT 15000 BTU Série F

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT CASSETTE INVERTER - R32

## KAYSUN - KCI 600X600

**Kaysun**  
by Frigicool

Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin. Options: Wifi, Commande filaire & Centralisée.



Réf.	Modèle
KCI-35 DR13	UI CASS 600 - 12000 BTU A++
PANEL KPA-03B5	FACADE 360° KCI 647X647
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-35 DVR13	UE ZEN 12000 BTU A++
KCI-52 DR13	UI CASS 600 - 18000 BTU A++
PANEL KPA-03B5	FACADE 360° KCI 647X647
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KC-03.2 SPS1	CDE FIL PROGR HEB

**Haier**  
air conditioners


**Tout ce dont vous avez  
besoin de la part d'un Expert.**

2.5kW

3.5kW

5.0kW

La nouvelle gamme de  
Climatiseurs **Expert**




Entretien facile, grâce au retrait  
d'**une seule vis** pour un démontage et un  
nettoyage complet.

Disponible en versions 2,5 kW et 3,5 kW (A+++)  
et 5,0 kW (A++).



UVC Pro




Easy to  
Disassemble



Easy to Clean



Eco Sensor



Self Clean



Wi-Fi control  
integrated



**haierhvac.eu**

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## KAYSUN - KCI 950X950



Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin.  
Options: Wifi, Commande filaire & Centralisée.



Réf.	Modèle
KCIS-71 DR13	UI CASS 840 - 24000 BTU A++
PANEL KPA-01E	FACADE 360° KCIS 950X950
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-71 DVR13	UE ZEN 24000 BTU A++
KCIS-105 DR13	UI CASS 840 - 36000 BTU A++
PANEL KPA-01E	FACADE 360° KCIS 950X950
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-105 DVR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 1Ph
KUE-105 DTR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 3Ph
KCIS-140 DR13	UI CASS 840 - 48000 BTU A++
PANEL KPA-01E	FACADE 360° KCIS 950X950
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-140 DTR13	UE ZEN 48000 BTU A++ 3Ph
KCIS-160 DR13	UI CASS 840 - 52000 BTU A++
PANEL KPA-01E	FACADE 360° KCIS 950X950
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-160 DTR13	UE ZEN 52000 BTU A++ 3Ph
KC-03-1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB

## HAIER - AB 600X600



Bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Diffusion 360°. Réglage des 4 voies. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AB35S2SC2FA-1	UI CASS 570 - 12000 BTU A++
PB-620KB	FACADE 4 VOIES AB 620X620
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
AB50S2SC2FA-1	UI CASS 570 - 18000 BTU A++
PB-620KB	FACADE 4 VOIES AB 620X620
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U50S2S2J2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN

## HAIER - AB 950X950



Bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Diffusion 360°. Réglage des 4 voies. Options: Wifi. Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AB71S2SG1FA	UI CASS 840 - 24000 BTU A++
PB-950KB	FACADE K7 - 360° - 950X950 MM
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F
ABH105H1ERG	UI CASS 840 - 31000 BTU A++
PB-950KB	FACADE K7 - 360° - 950X950 MM
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U105S2SS2FA	UE S-M 32000 BTU 1Ph - 1 vent
1U105S2SS1FB	UE S-M 32000 BTU 3Ph - 1 vent
ABH140K1ERG	UI CASS 840 - 47000 BTU
PB-950KB	FACADE K7 - 360° - 950X950 MM
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U140S2SN1FA	UE S-M 46000 BTU 1Ph - 1 vent
1U140S2SN1FB	UE S-M 46000 BTU 3Ph - 1 vent
1U140S2SP2FB	UE S-M 47000 BTU 3Ph - 2 vent
ABH160K1ERG	UI CASS 840 - 51000 BTU
PB-950KB	FACADE K7 - 360° - 950X950 MM
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U160S2SP1FB	UE S-M 51000 BTU 3Ph - 2 vent
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
PB-950MB	FACADE K7 - 360° - 950X950 MM Capteur Mvts

## AIRWELL - CDMX 600X600



Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Wifi, Commande filaire & Centralisée.

Distribué sur : Nette Calédonie



Réf.	Modèle
7SP063170	UI CASS CDMX 12000 BTU A++
7ACVF0566	FACADE 360° 600x600 CDM/CFM + Cde IR
7SP063170	UE YDAX 12000 BTU A++
7SP063171	UI CASS CDMX 18000 BTU A++
7ACVF0566	FACADE 360° 600x600 CDM/CFM + Cde IR
7SP063171	UE YDAX 18000 BTU A++
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

## AIRWELL - CDMX 950X950

Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Wifi, Commande filaire & Centralisée.

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP063172	UI CASS CDMX 24000 BTU A++
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063172	UE YDAX 24000 BTU A++
7SP063173	UI CASS CDMX 36000 BTU A++
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063173	UE YDAX 36000 BTU A++ 1Ph
7SP063174	UE YDAX 36000 BTU A++ 3Ph
7SP063175	UI CASS CDMX 48000 BTU A++
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063175	UE YDAX 48000 BTU A++ 3Ph
7ACE11774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

## CLIMATISEUR MONO-SPLIT ALLÈGE / PLAFONNIER INVERTER - R32

## KAYSUN - KPC

Grande projection d'air. Traitement échangeur Golden fin. Options: Wifi, Commande filaire & Centralisée.



Réf.	Modèle
KPC-52 DR13	UI ALL / PLAF 18000 BTU A++
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-52 DVR13	UE ZEN 18000 BTU A++
KPC-71 DR13	UI ALL / PLAF 24000 BTU A++
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-71 DVR13	UE ZEN 24000 BTU A++
KPC-105 DR13	UI ALL / PLAF 36000 BTU A++
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-105 DVR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 1Ph
KUE-105 DTR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 3Ph
KPC-140 DR13	UI ALL / PLAF 48000 BTU A++
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-140 DTR13	UE ZEN 48000 BTU A++ 3Ph
KPC-160 DR13	UI ALL / PLAF 54000 BTU A++
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE
KUE-160 DTR13	UE ZEN 54000 BTU A++ 3Ph
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB

## HAIER - AC

Bas niveau sonore. Traitement échangeur Blue fin. Grande projection d'air. Options: Wifi. Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
AC35S2SG1FA	UI ALL / PLAF 12000 BTU A++
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
1U50S2SJ2FA	UE SPLIT 18000 BTU Série F
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
AC50S2SG1FA	UI ALL / PLAF 18000 BTU A++
AC71S2SG1FA	UI ALL / PLAF 24000 BTU A++
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000 BTU Série F
AC105S2SH1FA	UI ALL / PLAF 32000 BTU A++
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U105S2SS2FA	UE S-M 32000 BTU 1Ph - 1 vent
1U105S2SS1FB	UE S-M 32000 BTU 3Ph - 1 vent
AC140S2SK1FA	UI ALL / PLAF 46000 BTU
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U140S2SN1FA	UE S-M 46000 BTU 1Ph - 1 vent
1U140S2SN1FB	UE S-M 46000 BTU 3Ph - 1 vent
1U140S2SP2FB	UE S-M 47000 BTU 3Ph - 2 vent
AC160S2SK1FA	UI ALL / PLAF 55000 BTU
YR-HQS01	CDE INFRAROUGE - K7 - A/P
1U160S2SP1FB	UE S-M 55000 BTU 3Ph - 2 vent
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN

## AIRWELL - FDMX

Grande projection d'air. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Wifi. Commande filaire & centralisée.

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP012300	UI FDMX A/P 18000 BTU A++ Cde IR
7SP063171	UE YDAX 18000 BTU A++
7SP012301	UI FDMX A/P 24000 BTU A++ Cde IR
7SP063172	UE YDAX 24000 BTU A++
7SP012302	UI FDMX A/P 36000 BTU A++ Cde IR
7SP063173	UE YDAX 36000 BTU A++ 1Ph
7SP063174	UE YDAX 36000 BTU A++ 3Ph
7SP012303	UI FDMX A/P 48000 BTU A++ Cde IR
7SP063175	UE YDAX 48000 BTU A++ 3Ph
7SP012304	UI FDMX A/P 53000 BTU A++ Cde IR
7SP063176	UE YDAX 53000 BTU A++ 3Ph
7ACE11774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## CLIMATISEUR MONO-SPLIT GAINABLE INVERTER - R32

### KAYSUN - KPD



Gainable moyenne pression. Faible niveau sonore. Traitement échangeur golden fin. Pression statique maxi disponible 60 à 160 Pa selon modèle. Pome de relevage condensats intégrée. Options: Wifi, Commande infrarouge & Centralisée.



Réf.	Modèle
KPD-35 DR13	UI GAIN STD 12000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-35 DVR13	UE ZEN 12000 BTU A++
KPD-52 DR13	UI GAIN STD 18000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-52 DVR13	UE ZEN 18000 BTU A++
KPD-71 DR13	UI GAIN STD 24000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-71 DVR13	UE ZEN 24000 BTU A++
KPD-105 DR13	UI GAIN STD 36000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-105 DVR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 1Ph
KUE-105 DTR13	UE ZEN 36000 BTU A++ 3Ph
KPD-140 DR13	UI GAIN STD 48000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-140 DTR13	UE ZEN 48000 BTU A++ 3Ph
KPD-160 DR13	UI GAIN STD 52000 BTU A++
KC-03.1 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KUE-160 DTR13	UE ZEN 52000 BTU A++ 3Ph
FRI KID-05 S	CDE INFRAROUGE

### HAIER - AD EXTRA-PLAT



Gainable extra-plat. Faible niveau sonore; Traitement échangeur Blue fin. Pression statique jusqu'à 40 Pa. Faible encombrement 185 mm. Pome de relevage condensats intégrée. Purification Lampe UVC. Wifi inclus. Options: Commande infrarouge & centralisée / Kit grilles de soufflage & reprise.



Réf.	Modèle
AD35S2SS1FA(H)	UI GAIN EX-P 12000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
AD50S2SS1FA(H)	UI GAIN EX-P 18000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U50S2S2J2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
AD71S2SS1FA(H)	UI GAIN EX-P 24000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F
P1B-890IA/D	KIT GRILLES GAIN EX-P 25-35
P1B-1210IA/D	KIT GRILLES GAIN EX-P 50-71
YR-HRS01	CDE INFRAROUGE - GAINABLE
RE-02	RÉCEPTEUR IR - UI GAINABLE

### HAIER - AD STANDARD



Gainable moyenne pression. Faible niveau sonore; Traitement échangeur Blue fin. Pression statique jusqu'à 150 Pa. Pome de relevage condensats intégrée. Purification Lampe UVC & Wifi inclus sur modèle (H). Options: Commande infrarouge & centralisée.



Réf.	Modèle
AD35S2SM3FA(H)	UI GAIN MP 12000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U35S2SM1FA-2	UE SPLIT 12000 BTU Série F
AD50S2SM3FA(H)	UI GAIN MP 18000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U50S2S2J2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
AD71S2SM3FA(H)	UI GAIN MP 24000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U71S2SR2FA	UE SPLIT 24000BTU Série F
AD105S2SM3FA(H)	UI GAIN MP 32000 BTU A++
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U105S2SS2FA	UE S-M 32000 BTU 1Ph - 1 vent
1U105S2SS1FB	UE S-M 32000 BTU 3Ph - 1 vent
AD140S2SM8FA	UI GAIN MP 46000 BTU
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U140S2SN1FA	UE S-M 46000 BTU 1Ph - 1 vent
1U140S2SN1FB	UE S-M 46000 BTU 3Ph - 1 vent
1U140S2SP2FB	UE S-M 47000 BTU 3Ph - 2 vent
AD160S2SM3FA	UI GAIN MP 55000 BTU
YR-E17A	CDE A FIL TACTILE 1 à 16 UI - MIN
1U160S2SP1FB	UE S-M 55000 BTU 3Ph - 2 vent
YR-HRS01	CDE INFRAROUGE - GAINABLE
RE-02	RÉCEPTEUR IR - UI GAINABLE

### AIRWELL - DDMX



Gainable moyenne pression. Faible niveau sonore. Traitement échangeur Golden fin. Pression statique maxi disponible 60 à 160 Pa selon modèle. Pome de relevage condensats intégrée. Commande à fil incluse. Options: Wifi. Commande infrarouge & centralisée.



Distribué sur : Nette Calédonie



Réf.	Modèle
7SP033070	UI GAIN DDMX 12000 BTU A++
7SP063170	UE YDAX 12000 BTU A++
7SP033071	UI GAIN DDMX 18000 BTU A++
7SP063171	UE YDAX 18000 BTU A++
7SP033072	UI GAIN DDMX 24000 BTU A++
7SP063172	UE YDAX 24000 BTU A++
7SP033073	UI GAIN DDMX 36000 BTU A++
7SP063173	UE YDAX 36000 BTU A++ 1Ph
7SP063174	UE YDAX 36000 BTU A++ 3Ph
7SP033074	UI GAIN DDMX 48000 BTU A++
7SP063175	UE YDAX 48000 BTU A++ 3Ph
7SP033075	UI GAIN DDMX 52000 BTU A++
7SP063176	UE YDAX 52000 BTU A++ 3Ph
7ACEL1898	CDE INFRAROUGE RC18

## Climatiseur mono-split cassette On/Off

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT CASSETTE R410A

AIRWELL - CFMD 600X600



Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Commande filaire & Centralisée.

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP042300	UI CASS CFMD ON/OFF 12000 BTU A
7ACVF0566	FACADE 360° 600x600 CDM/CFM + Cde IR
7SP063180	UE YFAD ON/OFF 12000 BTU
7SP042301	UI CASS CFMD ON/OFF 18000 BTU D
7ACVF0566	FACADE 360° 600x600 CDM/CFM + Cde IR
7SP063181	UE YFAD ON/OFF 18000 BTU
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT CASSETTE - R410A

AIRWELL - CFMD 950X950



Diffusion 360°. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Commande filaire & Centralisée.

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP042302	UI CASS CFMD ON/OFF 24000 BTU D
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063182	UE YFAD ON/OFF 24000 BTU
7SP042303	UI CASS CFMD ON/OFF 36000 BTU C
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063072	UE YFFA ON/OFF 36000 BTU 1Ph
7SP063184	UE YFAD ON/OFF 36000 BTU 3Ph
7SP042304	UI CASS CFMD ON/OFF 48000 BTU D
7ACVF0564	FACADE 360° 950x950 CDM/CFM + Cde IR
7SP063185	UE YFAD ON/OFF 48000 BTU 3Ph
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

## Climatiseur mono-split A/P On/Off

### CLIMATISEUR MONO-SPLIT ALLÈGE / PLAFONNIER - R410A

AIRWELL - FFMD



Grande projection d'air. Traitement échangeur Golden fin. Commande IR incluse. Options: Wifi. Commande filaire & centralisée.

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP012311	UI FFMD ON/OFF A/P 36000 BTU - C
7SP063072	UE YFFA ON/OFF 36000 BTU 1Ph
7SP063184	UE YFAD ON/OFF 36000 BTU 3Ph
7SP012312	UI FFMD ON/OFF A/P 48000 BTU - D
7SP063185	UE YFAD ON/OFF 48000 BTU 3Ph
7SP012313	UI FFMD ON/OFF A/P 55000 BTU - D
7SP063186	UE YFAD ON/OFF 55000 BTU 3Ph
7ACEL1704	CDE FIL PROGR HEB RCW6

## Climatisation résidentielle & Petit tertiaire

### CLIMATISEUR MULTI-SPLIT INVERTER - R32

DAIKIN - MXM



Multi-split 2 à 5 voies. Traitement échangeur Blue fin. Unité murale très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Capteur de mouvement. Purificateur d'air Flash Streamer. Wifi inclus. Option: Commande filaire & Commande centralisée.

Distribué sur : Antilles / Guyane / Mayotte / Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
2MXM40N9	UE MULTI 2 V 4 kW R32
2MXM40N9	UE MULTI 2 V 5 kW R32
3MXM52N7	UE MULTI 3 V 5,2kW R32
3MXM68N9	UE MULTI 3 V 6,8kW R32
4MXM80N9	UE MULTI 4 V 8 kW R32
5MXM90N9	UE MULTI 5 V 9 kW R32
FTXM20R	UI FTXM20R - 7000 BTU
FTXM25R	UI FTXM25R - 9000 BTU
FTXM35R	UI FTXM35R - 12000 BTU
FTXM50R	UI FTXM50R - 18000 BTU
FTXM71R	UI FTXM71R - 24000 BTU

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## KAYSUN - KAM



Multi-split 2 à 5 voies. Traitement échangeur Golden fin. Unité murale bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Double filtration. Options: Wifi.

Distribué sur : Antilles / Guyane / Réunion / Mayotte / Nlle Calédonie



Réf.	Modèle
KAM2-42 DR7	UE MULTISPLIT 2V 4,1 Kw
KAM2-52 DR7.1	UE MULTISPLIT 2V 5,2 Kw
KAM3-62 DR7	UE MULTISPLIT 3V 6,1 Kw
KAM3-78 DR7.1	UE MULTISPLIT 3V 7,9 Kw
KAM4-80 DR7	UE MULTISPLIT 4V 8,2 Kw
KAM4-105 DR7	UE MULTISPLIT 4V 10,5 Kw
KAM5-120 DR8	UE MULTISPLIT 5V 12,3 Kw
KAY-CF 26 DR11	UI CASUAL-CF 9000 BTU A++
KAY-CF 35 DR11	UI CASUAL-CF 12000 BTU A++
KAY-CF 52 DR11	UI CASUAL-CF 18000 BTU A++
KAY-CF 71 DR11	UI CASUAL-CF 24000 BTU A++

## HAIER - MULTI



Multi-split 2 à 5 voies. Unité murale haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 18 dB(A). Traitement échangeur Blue fin. Purification Lampe UVC. Stérilisation Stéri-Clean 56°C. Nettoyage automatique Self-Clean. Effet Coanda Plus. Wifi inclus. Options: Commande filaire & centralisée.



Réf.	Modèle
2U40S2SM1FA	UE MULTISPLIT 2V 4,0 Kw
2U50S2SM1FA-3	UE MULTISPLIT 2V 5,0 Kw
3U55S2SR5FA	UE MULTISPLIT 3V 5,5 Kw
3U70S2SR5FA	UE MULTISPLIT 3V 7,0 Kw
4U85S2SR5FA	UE MULTISPLIT 4V 8,5 Kw
5U105S2SS5FA	UE MULTISPLIT 5V 10,0 Kw
5U125S2SS1FA	UE MULTISPLIT 5V 12,5 Kw
AS20PBAHRA	UI PEARL 7000 Btu A++
AS25PBAHRA	UI PEARL 9000 Btu A++
AS35PBAHRA	UI PEARL 12000 Btu A++
AS50PDAHRA	UI PEARL 18000 Btu A++
AS68PDAHRA	UI PEARL 24000 Btu A++

## AIRWELL - ZDAA



Multi-split 2 à 5 voies. Traitement échangeur Golden fin. Unité murale bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Double filtration. Options: Wifi & commande filaire.



Distribué sur : Nlle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP091195	UE 2V 5,3 Kw - ZDAA 20-50
7SP091196	UE 3V 7,9 Kw - ZDAA 30-80
7SP091197	UE 4V 10,5 Kw - ZDAA 40-90
7SP091198	UE 5V 12,3 Kw - ZDAA 51-30
7SP023250	UI HDLA INV 9000 BTU A++
7SP023251	UI HDLA INV 12000 BTU A++
7SP023252	UI HDLA INV 18000 BTU A++
7SP023253	UI HDLA INV 24000 BTU A++

## Climatisation résidentielle/ petit tertiaire

### CLIAMTISEUR MOBILE - R290

## AIRWELL - AW-MF



Climatiseur mobile sur roulette. Kit flexible et calfeutrage. Copmmade infrarouge.



Distribué sur : Nlle calédonie

Réf.	Modèle
7MB021060	Climatiseur mobile réversible 9000 Btu/h
7MB021061	Climatiseur mobile réversible 12000 Btu/h

## KAYSUN - KP-CP11



Climatiseur mobile sur roulette. Kit flexible. Copmmade infrarouge.



Réf.	Modèle
KP-35 CP11	Climatiseur mobile reversible 12000 Btu/h

# Inspiration, Innovation, Performance

L'ensemble des gammes KAYSUN  
vous permet de répondre à tous types  
de projets... du résidentiel au tertiaire



RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE

VRF

AÉROTHERMIE

EAU GLACÉE



Eco responsable avec l'utilisation  
de matériaux recyclables



Garantie 5 ans toutes pièces



Faible niveau sonore



Performances élevées



# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## CLIAMTISEUR MONOBLOC - R290

FRICO - UN3IS+B

**FRICO**

Climatiseur monobloc console reversible sans unite extérieure Uniclím,



Réf.	Modèle
UN3IS+B	Climatiseur monobloc 9000 Btu

## CLIAMTISEUR MONOBLOC - R32

AIRWELL - AW-XDA

**Airwell**

Climatiseur monobloc console reversible sans unite extérieure.



Distribué sur : NELLE CALÉDONIE

Réf.	Modèle
7SP071430	Climatiseur monobloc 9000 Btu/h

## Accessoires de pose

### SUPPORTAGE UNITÉ EXTÉRIEURE DE CLIMATISATION

#### SUPPORT ÉQUERRE FIXE



Jeux d'équerres soudés en acier. Peinture à résines époxy RAL 9002.. Jeux d'équerres en polyamide rigides. Haute résistance aux U. V et contre le sel. Grande durabilité dans le temps.

Réf.	Modèle
01MS105	SUPPORT EQUERRE MS 105 - 420 MM - 120 KG
01MS106	SUPPORT EQUERRE MS 106 - 520 MM - 140 KG
01MS406	SUPPORT EQUERRE MS 406 - 700 MM - 180 KG

#### SUPPORT ÉQUERRE FIXE



Jeux d'équerres en polyamide rigides. Haute résistance aux U. V et contre le sel. Grande durabilité dans le temps.

Réf.	Modèle
0102	JEU D'EQUERRES 450 (POLYAMIDE) 110 KG
0103	JEU D'EQUERRES 520 (POLYAMIDE) 90 KG

#### SUPPORT ÉQUERRE PLIABLE



Jeux d'équerres en pliables en acier électro-zingué, peinture à résines époxy RAL 9002. Confectionné en boîte dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage.

Réf.	Modèle
01MS120	SUPPORT EQUERRE PLIABLE MS120 - 420 MM + FIXATIONS 100 KG
01MS118	SUPPORT EQUERRE PLIABLE MS 118 - 550 MM + FIXATIONS 140 KG

#### SUPPORT DE SOL



Profil 80 mm. Longueur 450 mm. Charge supportée : 150 kg/ml; Livré avec visseries.

Réf.	Modèle
0362	SUPPORT DE SOL PVC IVOIRE 450 mm PM 80 x 80

#### SUPPORT DE SOL



Les RUBBER FOOT ECO sont conçus pour supporter des canalisations, chemins de câbles, gaines, groupes de climatisation, etc. Fabriqués en caoutchouc recyclé, ils sont équipés d'une barre d'aluminium 20 x 15 mm fixée dans la rainure sur la face supérieure du support. Chaque support est fourni avec 2 boulons M10 x 25 mm, 2 écrous M10 et 2 rondelles M10 x 20 mm.

Réf.	Modèle
03SC210	SUPPORT CAHOUTCHOUC 400 mm 180 KG
03SC220	SUPPORT CAHOUTCHOUC 600 mm 300 KG
03SC230	SUPPORT CAHOUTCHOUC 1000 mm 350 KG

### ACCESSOIRES POUR SUPPORTAGE

#### KIT PLOTS ANTI-VIBRATILE SPLITS



Kit de 4 plots anti-vibrations 55 ou 90Kg maxi, visserie M8.

Réf.	Modèle
10P0212	KIT PLOTS ANTI-VIBRATION 55KG/P
10P0213	KIT PLOTS ANTI-VIBRATION 90KG/P

## KIT DE FIXATION SUPPORT ÉQUERRE



Kit de fixation support équerre de clim : 4 Tirefonds 8x60 mm. 4 Chevilles nylon D10 mm. 4 Boulons 8x30 mm + 4 écrous et 8 rondelles.

Réf.	Modèle
A831530	4TIR.8X60+4CHE+4VIS.8X30+ECROU

## LIAISONS FRIGORIFIQUES PRÉISOLÉES

### LIAISONS CUIVRE PRÉISOLÉ PRÊT À L'EMPLOI



Bi-tube avec raccords flare et pré-dudgeonné, bouchonné, 4 écrous SAE sont fournis montés. Isolant de 10 mm d'épaisseur composé de 3 couches de polyéthylène expansé à cellules fermées. Conductivité thermique à 0°C ≤ 0.037 W/m²K. Température d'utilisation : de. 40°C à + 110°C. Pellicule extérieure en PE extrudé, anti-rupture.

Réf.	Modèle
L1438C03	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLER - 3 ML-A
L1438C05	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLER - 5 ML-A
L1438C07	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLER - 7 ML-A
L1412C03	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLER - 3 ML-A
L1412C05	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLER - 5 ML-A
L1412C07	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLER - 7 ML-A
L3858C03	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 3 ML-A
L3858C05	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 5 ML-A

### ÉCROUS SAE EN LAITON



Réf.	Modèle
12ES101	Écrou F 1/4» SAE - 100 bar maxi
12ES102	Écrou F 3/8» SAE
12ES103	Écrou F 1/2» SAE
12ES104	Écrou F 5/8» SAE

### RACCORDS DOUBLES SAE EN LAITON



Réf.	Modèle
12DR101	Raccord double MM 1/4» SAE
12DR102	Raccord double MM 3/8» SAE
12DR103	Raccord double MM 1/2» SAE
12DR104	Raccord double MM 5/8» SAE

## RACCORDS UNIONS DOUBLES SERTO



Union double automatique sans dudgeons. Conforme aux normes actuelles et préconisations du CEN des appareils frigorifiques (EN 378/1, 378/2) destinées à préserver la couche d'ozone. Testé par le CETIM selon EN 374 : étanchéité ≤ 10-6 mbar l/s, soit < 0,5 gr/a hélium. Compatible R407C - R410A - R32. Nécessite un outil de calibrage du tube après la coupe.

Réf.	Modèle
1253	Union double SERTO 1/4» 100 bar maxi
1255	Union double SERTO 3/8» 64 bar maxi
1257	Union double SERTO 1/2» 45 bar maxi
1259	Union double SERTO 5/8» 45 bar maxi
120C200	Outil de calibrage SERTO pour tube 1/4» - 1/2»
120C201	Outil de calibrage SERTO pour tube 3/8» - 5/8»

### LIAISONS CUIVRE PRÉISOLÉ EN COURONNE DE 20 ML



Bi-tube Couronnes de 20 m. Isolant en mousse à base de polyéthylène réticulé à cellules fermées. Température d'utilisation : de. 80°C à + 120°C. Conductivité thermique à 0°C ≤ 0.037 W/m²K. Film protecteur traité anti-Uv et anti-arrachement. Aspect extérieur blanc. Epaisseur minimale garantie => 1/4 à 1/2" = 0,8 mm - 5/8" = 1 mm.

Réf.	Modèle
1118B	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLÉ - 20 ML-B
1128B	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLÉ - 20 ML-B
1138B	CUIVRE 1/4-5/8 ISOLÉ - 20 ML-B
1148B	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 20 ML-B

## LIAISONS FRIGORIFIQUES STANDARDS

### COURONNE DE CUIVRE NU



Déshydraté. Poli intérieurement. Fermé aux extrémités. Epaisseur minimale garantie => 1/4 & 3/8" = 0,8 mm - 1/2 à 5/8" = 1 mm.

Réf.	Modèle
1215C	CUIVRE 1/4 NU - 15 ML
1216C	CUIVRE 3/8 NU - 15 ML
1217C	CUIVRE 1/2 NU - 15 ML
1218C	CUIVRE 5/8 NU - 15 ML

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## MANCHONS ISOLANTS EN ROULEAUX



Manchons isolant M1 en rouleaux emballage carton, épaisseur 13 mm. Température d'utilisation : -50°C à +105°C. Coef. conductivité thermique :  $\lambda$  0°C  $\leq$  0,034 W/(m.K) $\mu$ . Résistance au feu : m1 ou Euroclasse B-s3, d0.

Réf.	Modèle
12IS921	MANCHON ISO 1/4 - EP 13 - 26ML
12IS922	MANCHON ISO 3/8 - EP 13 - 23ML
12IS923	MANCHON ISO 1/2 - EP 13 - 18ML
12IS924	MANCHON ISO 5/8 - EP 13 - 17ML
12IS925	MANCHON ISO 3/4 - EP 13 - 15ML

## MANCHONS ISOLANTS 2 ML



Manchons isolant M1 en longueur de 2 mètres, épaisseur 13 ou 19mm. Température d'utilisation : -50°C à +105°C. Coef. conductivité thermique :  $\lambda$  0°C  $\leq$  0,034 W/(m.K) $\mu$ . Résistance au feu : m1 ou Euroclasse B-s3, d0.

Réf.	Modèle
12IS201	MANCHON ISO 1/4 - EP 13 (6)
12IS202	MANCHON ISO 3/8 - EP 13 (10)
12IS203	MANCHON ISO 1/2 - EP 13 (12)
12IS303	MANCHON ISO 1/2 - EP 19 (12)
12IS204	MANCHON ISO 5/8 - EP 13 (15)
12IS304	MANCHON ISO 5/8 - EP 19 (15)

## ACCESSOIRES POUR LIAISONS FRIGORIFIQUES

### BRASURES & DÉCAPANT



Brasures Argent sans cadmium.. Décapant pour brasure.

Réf.	Modèle
1502SC	BRASURE 5 % AG - 250 G NUE
1503SC	BRASURE 15 % AG - 250 G NUE
1505SC	BRASURE 30 % AG - 250 G ENROB
15DE095	DÉCAPANT BRASURE - 200 G

### BRASURES & DÉCAPANT



Stop la propagation de la chaleur sur le tube cuivre.. Écran thermique de protection.

Réf.	Modèle
1572	Barrière thermique réutilisable HOT BLOCK 236 ml
1570	Écran thermique STOPFLAM

## COLLE & ADHÉSIFS



Colle avec pinceau pour matériaux isolants en caoutchouc élastomère. Adhérence parfaite sur les supports métalliques. Aucune adhérence sur l'asphalte, le bitume ou les peintures au plomb rouge (à base d'huile de lin). Bande isolante M1 noire ou blanche, épaisseur 3 mm, Long. 10 m.. Ruban textile enduit adhésif noir ou blanc, Long. 50 m. Ruban PVC adhésif noir ou blanc, Long. 33 m.

Réf.	Modèle
12CD100	COLLE ISOLANT 0,22 L + P
12BI105	ADHESIF ISOL 50x3MMx10 ML NOIR
12BI111	ADHESIF ISOL 50x3MMx10 ML BLANC
12AD501	ADHESIF TEXTILE NOIR 50MMx50ML
12AD701	ADHESIF TEXTILE BLANC 50MMx50ML
12AD101	ADHESIF PVC NOIR 50MMx33ML
12AD301	ADHESIF PVC BLANC 50MMx33ML

## ÉVACUATION DES CONDENSAS

### TUBE PVC SOUPLE



Tube pvc souple intérieur lisse pour l'évacuation des condensats.

Réf.	Modèle
06TE200	TUBE PVC SOUPLE D16 LISSE - 30 ML
06TE210	TUBE PVC SOUPLE D20 LISSE - 30 ML

### ACCESSOIRES POUR TUBE PVC SOUPLE



Réf.	Modèle
06RA902	RACCORD Y POUR TUBE PVC D16
06AD121	ADAPTATEUR SOUPLE/RIGIDE JAUNE Ø 16
06AD123	ADAPTATEUR SOUPLE/RIGIDE BLEU Ø 20
06AD124	ADAP SOUPLE/RIGIDE VERT Ø 25
06AD125	ADAP SOUPLE/RIGIDE IVOIRE Ø 32
06STE100	SIPHON RIGIDE TRANS Ø 16/18/20

## TUBE PVC RIGIDE



Tube PVC blanc rigide 2 mt, Ø 20 - 25 - 32 mm ext. avec joint torique.



Réf.	Modèle
06TR100	TUBE PVC BLANC D20 - 2ML
06TR200	TUBE PVC BLANC D25 - 2ML
06TR300	TUBE PVC BLANC D32 - 2ML

## ACCESSOIRES POUR TUBE PVC RIGIDE BLANC



Réf.	Modèle
06TR102	MANCHON PVC BLANC D20
06TR202	MANCHON PVC BLANC D25
06TR302	MANCHON PVC BLANC D32
06TR101	COUDE PVC BLANC D20 - 45°
06TR201	COUDE PVC BLANC D25 - 90°
06TR301	COUDE PVC BLANC D32 - 45°
06TR104	COUDE PVC BLANC D20 - 90°
06TR204	COUDE PVC BLANC D25 - 90°
06TR304	COUDE PVC BLANC D32 - 90°
06TR103	TE PVC BLANC D20
06TR203	TE PVC BLANC D25
06TR303	TE PVC BLANC D32
06TR206	REDUCTION PVC BLANC 25-20
06TR306	REDUCTION PVC BLANC 32-25
06TR105	CLIP FIX PVC BLANC D20
06TR205	CLIP FIX PVC BLANC D25
06TR305	CLIP FIX PVC BLANC D32
06TR510	SIPHON PVC BLANC 20-16/18/20

## POMPE DE RELEVAGE AVEC CAPTEUR À FLOTTEUR



Mini pompe à piston simple et économique pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 8kW (sans alarme). Débit max 1 l. Hauteur d'aspiration max 1,2 l. Hauteur de refoulement max 10 m.



Réf.	Modèle
0602	POMPE COND MINIFLOWATCH-0 10 L/H

## POMPE DE RELEVAGE À DIAPHRAGME ROTATIF AVEC SONDES



Les pompes Blue Diamond utilisent la technologie unique de pompage à diaphragme rotatif, elles fonctionnent avec deux sondes de température dans un format compact. Ces pompes sont extrêmement silencieuses 21 dB(A), aussi bien en refoulement que lors d'un fonctionnement à sec. Miniblue => 8 L/H. Aspiration verticale 5 m, refoulement vertical 10 m. Maxiblue => 14 L/H. Aspiration verticale 8 m, refoulement vertical 8 m.



Réf.	Modèle
06BD002	POMPE COND MINIBLUE + SONDES 8 L/H
06BD102	POMPE COND MAXIBLUE + SONDES 14 L/H

## POMPE DE RELEVAGE PÉRISTATIQUE AVEC SONDES



La pompe Universal fonctionne avec deux sondes de température. Son système péristaltique rotatif engendre une pression continue ce qui permet de la placer jusqu'à 3 mètres sans que sa performance n'en soit affectée. Caractéristiques: Débit max : 6,5 l/h. Hauteur max de refoulement 12 m (débit 6,5 l/h) Peut être placée à distance. Pompe des eaux claires ou chargées par des fibres et de l'air. Fonctionnement possible à sec. Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h) Fiabilité reconnue.



Réf.	Modèle
0641	POMPE COND ASPEN PÉRISTATIQUE UNIVERSAL 6,5 L/H

## POMPE DE RELEVAGE MONOBLOC



La nouvelle Max HiFlow est la plus performante des pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24), Caractéristiques: Débit max : 550 l/h. Hauteur max. refoulement : 5 m (débit 55 l/h) Protection contre les projections d'eau (IP 24) Jusqu'à 733 kW. Bac facile d'accès. Niveau à bulle intégré.



Réf.	Modèle
0672	POMPE MONOBLOC ASPEN MAX HI-FLOW 1.7 L
06TC101	TUBE PVC SOUPLE D6/9 - 50 ML

## GOULOTTE DE CLIMATISATION & ACCESSOIRES

### GOULOTTE ÉCO POUR CLIMATISATION



Goulotte filmée 08 BC, Dim (l)80 x (P)60 mm x (L)2 m, Ivoire. Certifiée M1.



Réf.	Modèle
0401	GOULOTTE 08BC ECO - 80x60 L2ml
0408	SORTIE MURALE 08CM ECO - 80x60
0406	ANGLE PLAT 90° 08CP ECO - 80x60

### GOULOTTE HAGER SPÉCIAL CLIMATISATION + ACCESSOIRES



Goulotte spéciale climatisation de 65 à 125 mm + Accessoires;



Réf.	Modèle
CLMU50065	GOULOTTE CLIM 65 - 2 ML
CLMU65090	GOULOTTE CLIM 90 - 2 ML
CLM75125	GOULOTTE CLIM 125 - 2 ML
CLM5006561	SORTIE MURALE 65
CLM6509061	SORTIE MURALE 90
CLM7512561	SORTIE MURALE 125
CLM500657	JOINT DE COUVERTURE 65
CLM650907	JOINT DE COUVERTURE 90
CLM751257	JOINT DE COUVERTURE 125
CLM500655	ANGLE 90° PLAT 65
CLM650905	ANGLE 90° PLAT 90
CLM751255	ANGLE 90° PLAT 125
CLM500653	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 65
CLM650903	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 90
CLM751253	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 125
CLM500654	ANGLE 90° INTÉRIEUR 65
CLM650904	ANGLE 90° INTÉRIEUR 90
CLM751254	ANGLE 90° INTÉRIEUR 125
CLM500656	FIN DE GOULOTTE 65
CLM650906	FIN DE GOULOTTE 90
CLM751256	FIN DE GOULOTTE 125
CLM500659	PASSAGE DE MUR 65
CLM650909	PASSAGE DE MUR 90
CLM751259	PASSAGE DE MUR 125
CLM500658	TÉ 90° 65
CLM650908	TÉ 90° 90
CLM751258	TÉ 90° 125
CLM7512562	RÉDUCTION 125 / 90

## Divers accessoires

### TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

#### TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE



Compatible avec 6 000 références et pour de nombreuses marques : Carrier, Daewoo, Daikin, Fujitsu, General, Gree, Haier, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, TCL, Toshiba, Whirlpool, York, etc. Piles non fournies (2 x AAA)

Réf.	Modèle
AC 01TU002	TELECOMMANDE UNIVERSELLE 6000 REFS

### INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

#### SÉCURITÉ



Interrupteur sectionneur HP Urgence, en boîtier isolant - Poignée rouge cadénassable - IP66/67/69.



Réf.	Modèle
GW70432P	IS HP PLAST. 16A 3P URGENCE
GW70433P	IS HP PLAST. 16A 4P URGENCE
GW70487P	IS HP PLAST. 25A 3P URGENCE
GW70488P	IS HP PLAST. 25A 4P URGENCE
GW70435P	IS HP PLAST. 32A 3P URGENCE
GW70436P	IS HP PLAST. 32A 4P URGENCE
GW70437P	IS HP PLAST. 63A 3P URGENCE
GW70438P	IS HP PLAST. 63A 4P URGENCE

### PLÉNUM MODULAIRE POUR MONO-SPLIT GAINABLE

#### PLÉNUM



les Plénums universels modulaires «Soufflage ou Reprise» prêt à poser BAILLINDUSTRIE sont compatibles avec les principales marques du marché. Conductivité thermique de 0,031 W/mk. Réalisé en Néopor haute densité à 45 Kg/m<sup>3</sup>, en alliage de polystyrène et de graphite de granit. Classe M1. Parfaitement étanche (système d'emboîtement mâle-femelle) Imperméable. Répond à la réglementation thermique RT 2012



Réf.	Modèle
40PL900	PLENUM MOD 3 Ø 200-160 mm
40PL11003S	PLENUM MOD 3 Ø 250-200-160 mm
40PL10504S	PLENUM MOD 4 Ø 200-160 mm
40PL15006S	PLENUM MOD 6 Ø 2x250 + 4x200-160 mm

## KIT DE DIFFUSION POUR CLIMATISEUR GAINABLE

### DIFFUSION



Diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis sans fin A842. Pour dalle de plafond 600 x 600. Ossature Tbar. D160. Cône en alu peint époxy blanc RAL9010 30%. Noyau plastique ABS. Fixation non apparente par vis dans le col

Réf.	Modèle
11051371	DIFFUSEUR A842 TP D160 AXB 600X600 RAL9010
11051372	DIFFUSEUR A842 TP D200 AXB 600X600 RAL9010
11051373	DIFFUSEUR A842 TP D250 AXB 600X600 RAL9010

### REGISTRE DE RÉGLAGE



Registre circulaire papillon.



Réf.	Modèle
11053220	REGISTRE RDA 160 POUR DAC-FP 160 mm
11053221	REGISTRE RDA 200 POUR DAC-FP 200 mm
11053222	REGISTRE RDA 250 POUR DAC-FP 250 mm

### PLÉNOMS POUR BOUCHES



Plénum en tôle galvanisée isolé 5 faces à l'intérieure, piquage circulaire Ø 160. 200. 250 mm.



Réf.	Modèle
11053346	PLÉNUM ISOLÉ LRE DIF CIRC FO D 160 mm
11053347	PLÉNUM ISOLÉ LRE DIF CIRC FO D 200 mm
11053348	PLÉNUM ISOLÉ LRE DIF CIRC FO D 250 mm

### GAINES FLEXIBLE ISOLÉE




Conduit flexible souple longueur 10m algaine alu calorifugé M0-M1. Gaine en algaine alu avec isolant thermique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée. Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation thermique.



Réf.	Modèle
11091919	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D160 mm
11091920	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D200 mm
11091921	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D250 mm

### ÉTANCHÉITÉTE



Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètres 160 à 250mm - Pour conduits flexibles. Rouleaux bande adhésive alu Toilée RAA, longueur 50 m, largeur 75 mm. Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé. Étanchéité finale des jonctions, finitions esthétiques.

Réf.	Modèle
11094654	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D160
11094655	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D200
11094656	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D250
11091004	RLX ADHES. ALU TOILÉ 75mm x 50M

## Outillage climatisation

### CONTRÔLE & MARQUAGE DES INSTALLATIONS

#### CARNET DE CONTRÔLE & SUIVI



Réf.	Modèle
17CC100	Carnet de contrôle et d'intervention sur circuits froids (50 fiches)

### MARQUAGE DES INSTALLATIONS



Réf.	Modèle
17EM100	Lot de 10 étiquettes de marquage
17MCE100	Lot de 10 vignettes bleues de contrôle d'étanchéité
17MCE200	Lot de 10 vignettes rouges de défaut d'étanchéité

## COUPE TUBE

### MINI COUPE TUBE CUIVRE ÉCO

Teddington



Coupe tube cuivre Value Ø 1/8» à 5/8» à roulement à bille.

Réf.	Modèle
TF-VTC19	MINI COUPE TUBE 1/8-5/8 ECO
TF-VMLT19	Molette pour TF-VTC19

### MINI COUPE TUBE CUIVRE PLUS

IDK



Les coupe-tubes BLACK DIAMOND sont dotés de ressorts, ce qui permet de couper facilement et rapidement les tubes, même déformés, sans les endommager. Le guide de centrage du tube améliore la précision de la lame, réduit la friction entre le tube et la lame, ce qui prolonge sa durée de vie. La clavette mobile permet de changer la lame sans outil supplémentaire.

Réf.	Modèle
18CT11112	MINI COUPE TUBE 1/8-5/8 B-D
18CT11010	LOT DE 2 MOLETTES DE RECHANGE 18CT11112
18CT11118	MINI COUPE TUBE 1/8-7/8 B-D
18CT11002	LOT DE 2 MOLETTES DE RECHANGE 18CT11118

### COUPE TUBE STANDARD PLUS

IDK



Coupe-tubes BLACK DIAMOND

Réf.	Modèle
18CT11212	COUPE TUBE 1/8-1 1/4 B-D
18CT11006	LOT DE 2 MOLETTES DE RECHANGE 18CT11212

### COUPE TUBE MAX ÉCO

Teddington



Coupe tube cuivre Value Ø 1/4» à 1'5/8» à roulement à bille.

Réf.	Modèle
TF-VTC42	COUPE TUBE MAX 1/4 à 1 5/8 ECO
TF-VMLT32/42	Molette pour TF-VTC32/42

## COUPE TUBE MAX PLUS

IDK



Coupe-tubes BLACK DIAMOND

Réf.	Modèle
18CT11518	COUPE TUBE MAX 3/8-2 5/8 B-D
18CT11004	LOT DE 2 MOLETTES DE RECHANGE 18CT11518

## COUPE TUBE PVC

Teddington



Coupe-tubes PVC avec lame en acier au carbone pour diamètres de 6 à 42mm.

Réf.	Modèle
K 42	COUPE TUBE ROCUT 6-42 PVC

## ÉBAVUREUR TUBE CUIVRE

### STYLO

Teddington



Outil ébavureur, format stylo fin (lame à orientation libre).

Réf.	Modèle
TF-0ES	ÉBAVUREUR STYLO TED

### CONIQUE

Teddington



Ébavureur intérieur/extérieur corps plastique, cône centrale à 3 angles de coupe de 3/16» à 1-3/8».

Réf.	Modèle
208	ÉBAVUREUR CONIQUE INT/EXT

## DUDGEONNIÈRE TUBE CUIVRE

### MANUELLE DÉBRAYABLE ÉCO

Teddington



Dudgeonnière excentrique et débrayable tête inclinée. Angle à 45°. Large éventail de dimensions de tubes possibles. Minimum de distorsion garanti. Utilisation facile et résultat précis. Mallette incluse.

Réf.	Modèle
TF-VFT-808-I	DUDG EXENT DÉB 1/4-3/4 TED

## MANUELLE DÉBRAYABLE PLUS



Dudgeonnière excentrique BLACK DIAMOND : 1/4» à 3/4» Corps en alliage léger, guide de positionnement du tube pour faciliter la réalisation des dudgeons.

Réf.	Modèle
18DU14545	DUDGEONNIERE DEB 1/4-3/4 BD

## ÉLECTRIQUE - TF-VET-19LI



Dudgeonnière sans fil avec batterie Lithium Précision et rapidité : en 5 secondes seulement. Grand confort d'utilisation. Simplicité de manipulation Réalisation de dudgeons en une seule opération Butée de mise en place du tube Tuyaux O.D. 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" Batteries lithium hautes performances. Rapidité de chargement



Réf.	Modèle
TF-VET-19LI	DUDG ÉLEC 1/4 - 3/4 NEWS

## EMBOITURE TUBE CUIVRE

### EMBOITURE ÉCO



Combinet dudgeonnière & emboiture manuel de 1/8" à 3/4".. Coffret tube d'extension manuel de 3/8" à 7/8".

Réf.	Modèle
275L	Dudgeonnière + Evaseur manuel 1/8» à 3/4»
TF-VST-22	Pince à emboiture pour 3/8», 1/2», 5/8», Ø 3/4», Ø 7/8»

### EMBOITURE PLUS



Les têtes à emboiture et le manche sont fabriqués en aluminium, ce qui permet de réduire le poids et de faciliter la manipulation. Livré avec 7 têtes de 1/4" à 1"-1/8".

Réf.	Modèle
18PE13800	COFF PINCE EMBIT 1/4-1 1/8" BD

## CINTRAGE TUBE CUIVRE

### RESSORTS À CINTRER



Jeu de 5 ressorts à cintrer pour tubes diamètre 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" OD.

Réf.	Modèle
102 S5	KIT RESSORTS 1/4 à 3/4"

### CINTREUSE ÉCO



Coffret cintreuse à arbalète, complet avec: Coupe-tubes, ébavureur intérieur / extérieur, pièces de forme 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" OD.

Réf.	Modèle
404 L	COFFRET ARBALETTE 1/4-7/8"

### CINTREUSE PLUS



La cintreuse arbalète BLACK DIAMOND est fournie avec différentes tailles de matrices en aluminium. Ces matrices évitent le phénomène de dentelure et permettent un retrait facile des tubes après le cintrage. L'indicateur d'angle breveté affiche clairement 45° et 90°. La cintreuse peut fonctionner dans un sens ou l'autre avec l'adaptateur fourni. Pour tubes Ø 1/4» - 3/8» - 1/2» - 5/8» - 3/4» - 7/8» Mécanisme à cliquet éprouvé et fiable Formes de cintrage en aluminium avec repère pour cintrage précis Cintrage réversible.

Réf.	Modèle
18C112999	COFF CINTREUSE ARBALETTE 1/4-7/8" B-D

## MANOMÈTRES DE CONTRÔLE

### A AIGUILLE



Coffret spécial installateurs Gaz R410A, R407C, R32, R134A comprenant: Manomètre TF-VMG-2-R410AA. Jeu de 3 flexibles 1/4". 1/4" TF-FRJB150V-CV. 2 Adaptateurs 1/4", 5/16" TF-VMRAC C. Dudgeonnière débrayable TF-VFT-808-I. Mini coupe tube TF-VTC-19. Coupe tube TF-VTC-28B. Ébavureur TF-VTT-5A.

Réf.	Modèle
TF-VMG-2-R410AA	COFF MANO 2V+FLEX 410A/R32

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## ELECTRONIQUE

Teddington



Coffret manomètre digital électronique - R32 - CO2 - TF-VDG-1 - R32 - CO2. Convient pour : R11, R12, R13, R22, R23, R32, R113, R114, R123, R124, R134a, R290, R401a, R401b, R402a, R402B, R404a, R406a, R407a, R407c, R408a, R409a, R410A, R413a, R414b, R416a, R417a, R420a, R422a, R422b, R422d, R424a, R426a, R427a, R428a, R434a, R437a, R442a, R448a, R449a, R450a, R452a, R453a, R502, R507a, R508b, R513a, R600a, R728, R744, R1234yf. Pince et sonde de température TF-VDG ST. Type K. Type K. Flexibles 1.50m + vannes. Raccords voiture.

Réf.	Modèle
TF-VDG-1	COFF MANO ÉLEC MULTIGAZ

## FLEXIBLES DE RECHANGE

Teddington



3 flexibles 180 cm avec vanne automatique sur prise Schrader

Réf.	Modèle
TF-FRJB180-AV516	Flexible de charge (R410-R32) 1.8M + vanne automatique TF-AV516

## POMPE À VIDE

### TF-VE-N

Teddington



Pompes à vide tous réfrigérants (sauf R32) 2 étages, 42L/min, vide 15 microns. Raccord 1/4". Poids 7,5 Kg.

Réf.	Modèle
TF-VE215N	MINI POMPE A VIDE 42 L/M

### TF-V-I-R32

Teddington



Les pompes à vide TF-V-i225-R32 & TF-V-i260-R32 Série R32 évoluent. Leur nouveau design protège le vacuomètre haute précision qui est désormais intégré au corps de la pompe. 2 étages. Système anti-refoulement évite le retour d'huile. Moteur est de conception antidéflagrante. 15 microns. Poids 9 & 16,6 Kg.

Réf.	Modèle
TF-V-i225-R32	POMPE A VIDE 2 ET 70L/M R32
TF-V-i260-R32	POMPE A VIDE 2 ET 142L/M R32

## TF-VRP-DLI

Teddington



TF-VRP 2DLi Portable, légère et facile d'utilisation. Batterie lithium 18 v 5 Ah. Vide ultime élevé : 23 microns. Raccord 1/4". Poids 3,2 Kg TF-VRP 4DLi Portable, légère et facile d'utilisation. Batterie lithium 18 v 9 Ah. Vide ultime élevé : 15 microns. Raccord 1/4" & 3/8". Poids 7,5 Kg



Réf.	Modèle
TF-VRP 2DLi	Pompe à vide sur batterie 2,0 CFM 57l/min + 1 batterie
TF-VRP 4DLi	Pompe à vide sur batterie 2,0 CFM 57l/min + 1 batterie
TF-HPAV	HUILE POMPE A VIDE - 330 ML

## BALANCE

### TFB

Teddington



Balances électroniques 120 Kg de grande performance pour récupération et charge. Plateforme amovible. Se transportant facilement grâce à sa mallette plastique. 2 Modèles : TF-B12005 avec alarme sonore. TF-B12005 P avec programmation et gestion automatique de la charge.

Réf.	Modèle
TF B12005	BALANCE ÉLEC 120 KG ALARME
TF B12005P	BALANCE ÉLEC 120 KG PROGR

## RÉCUPÉRATION DES FLUIDES

### KIT ADC

Teddington



Kit spécial Attestation de capacité - KIT ATC VALUE R32Ce kit comprend :- 1 station de récupération TF-VRR 12L-R32- 1 malette avec manomètre et flexibles TF-VMG-2-410AA et TF-FRJB150V-CV- 1 balance électronique TF-VES100A- 1 détecteur de fuite TF-VML-1- 1 thermomètre digital TF-VIT300S

Réf.	Modèle
KIT VALUE ATC R32	KIT ADC R32

## TF-VRR



Mini stations de récupération TF-VRR12L-R32 & TF-VRR24L-R32 tous fluides. Une seule manipulation, facile à utiliser Equipée d'un séparateur d'huile et d'une protection haute pression; Compresseur 3/4 & 1 cv à piston à sec Fonction auto-purge. Capacité de récupération maximum en Kg/min: Vapeur = 0,26 / 0,50. Liquide = 2,20 / 3,50. Push/Pull = 6,30 / 9,50. Poids 14,2 / 14,7 kg. Conforme à la norme NFE35421.

Réf.	Modèle
TF-VRR12L-R32 OS	STATION RECUP 3/4 CV-R32
TF-VRR24L-R32 OS	STATION RECUP 1 CV-R32

## DÉTECTION & RÉPARATION DES FUITES

### DÉTECTION EN SPRAY



Bouteille pour détection des fuites de gaz en spray. Souligne les pertes dans les tuyaux de n'importe quel produit gazeux sous pression (air - gaz - oxygène - azote etc.).

Réf.	Modèle
50320	Aérosol détection des fuites 400 ml

### DÉTECTION EN SPRAY



Détecteurs de fuites à bulles

Réf.	Modèle
18DE220	Aérosol EASYFIND 400 ml

### DÉTECTION ÉLECTRONIQUE ÉCO



Détecteurs de fuites électronique halogènes R12-R22-R134a-R410A+R407C (3gr ou 7gr).

Réf.	Modèle
TF-DDF V2	DETEC HAL TF DDFV2

### DÉTECTION ÉLECTRONIQUE PLUS



Détecteur de fuite électronique CFC, HCFC, HFC, R32. Grâce au capteur semi-conducteur, il est précis et a une longue autonomie. Equipé d'une batterie haute performance au lithium rechargeable, il est facile à transporter et facile à utiliser. ≤3g/an (R134A). Capteur semi-conducteur Mesure précise.

Réf.	Modèle
TF-VML-1	DETEC HAL TF-VLM1 R410A/R32

### DÉTECTION ÉLECTRONIQUE +++



Détecteur de fuite AZOTE et tous fluides frigorigènes.

Réf.	Modèle
TF-DDF V6	DETEC HALOGENE TF DDFV6

### RÉPARATION DES FUITES



EXTREME ULTRA est l'innovant obturateur pour les fuites de gaz de réfrigérant qui résout tous les problèmes liés aux petites pertes dans les systèmes AC / R. Il identifie les fuites et les ferme de façon permanente, sans réagir à l'humidité et à l'oxygène. Il est compatible avec tous les gaz réfrigérants CFC, HFC et HCFC, R32 inclus. Avantages: • Seulement 6 ml. • Ne contient pas de polymères. • Sur pour les composants du système. • 6 ml jusqu'à 21 KW (6 kg gaz réfrigérant)

Réf.	Modèle
TR1163ALH3S	EXTREME ULTRA 6 ml

## MESURES & CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES

### THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE ÉCO



Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable). Caractéristiques : Unités : °C & °F. Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F). Résolution : 0,1°C ; 0,1°F. Précision : (-20°C à +80°C) +1°C. Spécificités : Auto coupure, sauvegarde des données, alarme, valeurs max et min.

Réf.	Modèle
TF-TAP3	THERM. SONDE INOX TED

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE PLUS

Teddington



Thermomètre pistolet à infrarouge. Plage de température : -18°C-280°C. Précision max de la mesure : +/-2°C ou +/-2%. Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C. Résolution : 0.1. Temps de réponse : 500ms.

Réf.	Modèle
TF-VIT 300S	THERM PISTOLET LAZER TED

## MANUTENTION

### ELEVATEUR



Très stable grâce à ses 5 pieds, dont 4 pourvus de rallonges à réglage individuel permettant une utilisation sur escaliers ou sol en pente. Entraînement par treuil électrique 230 v mono à variateur de vitesse. Utilisation possible en cas de panne de courant par manivelle fournie ou visseuse sur accus. Limitateur de charge intégré, coupure du levage en cas de surcharge. Fins de course automatique en position haute et basse du plateau. Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions. Système spécial de réglage des pieds pour le travail contre un mur (brevet déposé) Livré avec roulettes. Poids total élévateur + plateau : 43 kg. Charge max à 4. 90 m : 90 kg, à 4 m : 130 kg et à 3 m : 140 kg.

Réf.	Modèle
185	ELEVATEUR ELEC 140 KG PORT

## Entretien

### OUTILLAGE

#### KIT D'ENTRETIEN

TECNOGAS



Le kit ProCLEAN WASH se compose d'un nettoyeur haute pression électrique compact, 3 détergents pour le nettoyage spécifique des systèmes climatiques, un désinfectant, un réservoir vide de 5 l pour diluer les produits, une bobine MAXI de papier cellulose pure avec antibactérien, une bâche de protection pour split murale et une bâche de protection pour split cassette & plafonnier.

Réf.	Modèle
00000012042	kit ProCLEAN WASH

## STORMY - NETTOYEUR HP

TECNOGAS



NETTOYEUR ELECTRIQUE HAUTE PRESSION STORMY Nettoyeur haute pression électrique léger et compact, conçu pour le lavage des systèmes climatiques intérieurs et extérieurs de petite et moyenne taille, domestiques et commerciaux. 2 vitesses de fonctionnement. Poignée de transport pratique.

Réf.	Modèle
00000012043	NETTOYEUR ELECTRIQUE HAUTE PRESSION STORMY

### DOSAGE DES PRODUITS

TECNOGAS

Pour dosage & utilisation des produits.



Réf.	Modèle
12001	Pulvérisateur 1 l
12007	Flacon vide 600 mL

### TRANSPORT

TECNOGAS

Rangement pratique, idéal pour stocker tous les produits de la gamme ProCLEAN.



Réf.	Modèle
00000012099	SAC PROFESSIONNEL

### BÂCHES DE PROTECTION

TECNOGAS



Bâche de protection pour climatiseur mural, cassette & plafonnier. Sac de protection en tissu Oxford jaune, avec un périmètre de mur inférieur à 240 cm.

Réf.	Modèle
00000012045	Bâche de protection pour unité mural (Lavable)
00000012046	Bâche de protection pour unité cassette & plafonnier (Lavable)

## BÂCHES DE PROTECTION



Bâche de protection pour les unités murales, cassettes & plafonniers. Idéale pour l'entretien de routine des unités de climatisation. Protège les murs, plafonds, les tapis et tout le matériel alentour pendant l'entretien. Trous d'accès et tuyau de vidange pour garantir un nettoyage sans projection. Gain de temps : pas de draps de protection contre la poussière, pas de nettoyage après entretien. Fournit une protection pour l'utilisateur.



Réf.	Modèle
1475	BACHE DE PROTECTION TIETITE T1 POUR UNITÉ MURALE - 930 mm 5 Pcs
1476	BACHE DE PROTECTION TIETITE T2 POUR UNITÉ MURALE - 1100 mm 5 Pcs
1477	BACHE DE PROTECTION HOOKTITE POUR UNITÉ CASSETTE - 1100 mm 5 Pcs

## PRODUITS D'ENTRETIEN

### TRAITEMENT DES BACS DE CONDENSAS



Désinfectant préventif pour bacs à condensat: Traitement pour bacs de condensat économiques et faciles à utiliser. Contrôle les odeurs. Limite l'accumulation de d'algues. Minimise les risques de blocages. Pour une protection allant jusqu'à 8 semaines.



Réf.	Modèle
1459	STAYCLEAN PASTILLES POUR BACS CONDENSATS - 20PCS

### TRAITEMENT DES BACS DE CONDENSAS



Version en pastille spécifique pour le traitement de l'eau de condensation, Il évite la formation de flore bactérienne, calcaire et odeurs dans le bac de condensats.



Réf.	Modèle
00000011616	SANIFICATEUR

## PRÊT À L'EMPLOI ÉVAPORATEURS ÉCO



EASY GREEN 1 (Détergent à large spectre pour le nettoyage des évaporateurs, des plastiques et des systèmes climatiques en général. Prêt à l'emploi. Détergent JAB 1 l Détergent parfumé pour nettoyer les évaporateurs et les plastiques. Il peut être utilisé dans des environnements avec présence d'aliments. pour les salissures tenaces. Prêt à l'emploi.

Réf.	Modèle
12064	EASY GREEN 1 l
AB1068K01	Detergent JAB 1 l

## PRÊT À L'EMPLOI ÉVAPORATEURS PLUS



Nettoyant et déboucheur de tuyaux d'évacuation de condensas: Nettoie les blocages habituels. Conception ergonomique pour les espaces difficilement accessibles.. Nettotant et désinfectant pour évaporateurs: Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. Format pratique prêt à l'emploi.

Réf.	Modèle
1425	DRAIN-KLEEN NETTOYANT CONDENSAS 250ML
1430	RTU-ECD NETTOYANT & DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 1L (Prêt à l'emploi)

## PRÊT À L'EMPLOI CONDENSEUR ÉCO



Détergent dégraissant à action rapide pour l'élimination des saletés tenaces sur les surfaces lavables, les condenseurs et les systèmes de climatisation en général. Prêt à l'emploi.. Produit chimique spécifique à action rapide et efficace, formulé pour nettoyer complètement les condenseur. Prêt à l'emploi.

Réf.	Modèle
00000012067	EASY PINK 1 l
AB1067K01	Restore Detergent 1 l

## ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

### PRÊT À L'EMPLOI CONDENSEUR PLUS



Nettoyant pour condenseurs: Nettoie la poussière et les dépôts gras sur les condenseurs. À rincer. Format pratique prêt à l'emploi.. Nettoyant pour condenseurs: Formule puissante idéale pour éliminer les taches les plus tenaces d'échangeurs qui posent problème. Idéal pour les condenseurs profonds, à plusieurs niveaux.

Réf.	Modèle
1431	RTU-CC NETTOYANT POUR CONDENSEURS 1L (Prêt à l'emploi)
1424	EASYFOAM NETTOYANT MOUSSANT POUR CONDENSEURS (Aérosol 600 ml)

### PRÊT À L'EMPLOI DIVERS



EASY BLUE 1 Détergent écologique pour le nettoyage des condenseurs et systèmes de climatisation en général. Prêt à l'emploi.. Détergent PH7 non agressif (pH neutre) pour un nettoyage à large spectre, efficace contre tous types de salissures.Élimine tous les types d'odeurs. Prêt à l'emploi.

Réf.	Modèle
12061	EASY BLUE 1 L
AB1219K01	Detergent PH7 1 l

### PRÊT À L'EMPLOI DIVERS



EASYFINISH Nettoyant tous plastiques: Convient à la plupart des unités de climatisation. Permet de nettoyer en toute sécurité les tâches et saleté sur les goulottes et les appareils de climatisation. Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisse et les saletés les plus tenaces.. EASYCLEAN Nettoyant universel pour échangeurs: Convient à la fois aux évaporateurs ou aux condenseurs de refroidissement à l'air. Aérosol pratique, de forte puissance et à formule sûre. Attaque uniquement la poussière et non l'échangeur.

Réf.	Modèle
1422	EASYFINISH NETTOYANT TOUS PLASTIQUES AÉROSOL 600 ML
1420	EASYCLEAN NETTOYANT POUR ÉCHANGEURS (Aérosol 600 ml)

### BIDON DE 5 L À DILLUER - ÉVAPORATEURS



Détergent parfumé pour nettoyer les évaporateurs et les plastiques. Il peut être utilisé dans des environnements avec présence d'aliments. Pour les salissures tenaces. A diluer.

Réf.	Modèle
AB1068P01	Detergent JAB 5 l

### BIDON DE 5 L À DILLUER - ÉVAPORATEURS



CONDENCIDÉ Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs: Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. Améliore l'efficacité énergétique et la qualité de l'air ambiant. Donne 35 Litres de produit fini en dilution avec de l'eau.

Réf.	Modèle
1441	CONDENCIDÉ NETTOYANT - DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 5 L (A diluer)

### BIDON DE 5 L À DILLUER - CONDENSEURS



Produit chimique spécifique à action rapide et efficace, formulé pour nettoyer complètement les condenseurs. A diluer.

Réf.	Modèle
AB1067P01	Restore Detergent 5 l

## BIDON DE 5 L À DILLUER - CONDENSEURS



SUPERCLEAN Nettoyant puissant pour condenseurs: Action moussante puissante qui blanchit le serpentin et empêche toute oxydation future. Tout aussi puissant qu'un nettoyant à base acide, mais plus sûr à utiliser.

Réf.	Modèle
1426	SUPERCLEAN NETTOYANT - CONDENSEURS 5 L (A diluer)

## DÉSINFECTANTS ÉVAPORATEURS ÉCO



Version spray pour éliminer la flore bactérienne et les odeurs à l'intérieur des évaporateurs (bactéricide). Très pratique désinfectante parfumé fourni en bouteille de 150 ml et emballé sous blister: • Désinfectant • Rafraîchissant • Disponible dans les parfums Fresh, Vanille, Blue Ocean, Menthe Verte et Papaye



Réf.	Modèle
00000011615	SANIFICATEUR
00000011618	DÉSINFECTANT RAFRAÎCHISSANT FRESH
00000011619	DÉSINFECTANT RAFRAÎCHISSANT BLUE OCEAN
00000011620	DÉSINFECTANT RAFRAÎCHISSANT VANILLE
00000011626	DÉSINFECTANT RAFRAÎCHISSANT PAPAYE

## DÉSINFECTANTS ÉVAPORATEURS PLUS



EASYCARE Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs: Tue les bactéries et les champignons. Améliore la qualité de l'air ambiant. Aérosol pratique et de forte puissante. Élimine la graisse, la nicotine et les saletés.

Réf.	Modèle
1421	EASYCARE NETTOYANT - DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS (Aérosol 600 ml)

## PARFUMEUR



PARFUMEURS A placer sur les unités intérieures? pour aromatiser l'aire de la pièce.

Réf.	Modèle
00000011671	Parfumeur Vanille
00000011672	Parfumeur Cannelle
00000011673	Parfumeur Pomme verte
00000011674	Parfumeur Ambiance

## CONSOMMABLE



Réf.	Modèle
00000012070	Bobine de papier MAXI - 3 voiles - 400 larmes Taille de larme 30x23,7 cm
00000012071	Bobine de papier MINI - 2 voiles - 333 larmes Taille de larme 30x20 cm

## Rideau d'air automatique sans chauffage

### MODÈLE ECO

#### TECNOBREEZE NATURAL WIND



Rideau d'air TECNOBREEZE NATURAL WIND Un design linéaire et simple adaptable à toutes les pièces. Le rideau d'air permet de maintenir une température constante à l'intérieur de la pièce arrêtant également l'air de dumping de l'extérieur. Il optimise la consommation d'électricité/énergie thermique avec des économies de coûts conséquentes. Les pièces électriques sont garanties pour les opérations de fonctionnement au-delà de 5000 heures. Niveau sonore de 57 à 60 dB(A) Alimentation électrique: 230V - 50 Hz. Complet avec télécommande 2 vitesses.

Réf.	Modèle
14201	Rideau d'air T-N-W L 900 mm - 1100 / 1400 m3/h
14202	Rideau d'air T-N-W L 1200 mm - 1600 / 1900 m3/h
14203	Rideau d'air T-N-W L 1500 mm - 2000 / 2500 m3/h
14204	Rideau d'air T-N-W L 1800 mm - 2600 / 3200 m3/h

# ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

## TECNOBREEZE FASHION WIND



Rideau d'air TECNOBREEZE FASHION WIND Beau, solide et élégant dans sa conception c'est un produit de haut niveau approprié aux espaces de prestige. Le rideau d'air permet de maintenir une température constante à l'intérieur de la pièce arrêtant également l'air de dumping de l'extérieur. Il optimise la consommation d'électricité/énergie thermique avec des économies de coûts conséquentes. Les pièces électriques sont garanties pour les opérations de fonctionnement au-delà de 5000 heures. Niveau sonore de 49 à 57 dB(A) Alimentation électrique: 230V - 50 Hz. Complet avec télécommande 2 vitesses.

Réf.	Modèle
14211	Rideau d'air T-F-W L 900 mm - 900 / 1100 m3/h
14212	Rideau d'air T-F-W L 1200 mm - 1200 / 1500 m3/h
14213	Rideau d'air T-F-W L 1500 mm - 1500 / 1900 m3/h
14214	Rideau d'air T-F-W L 1800 mm - 1800 / 2280 m3/h

### MODÈLE PRO

## FRICO PA-CA



Rideau d'air élégant IP217 hauteur d'installation 2,2 m. Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises.

Réf.	Modèle
PA2210CA	Rideaux d'air automatique avec télécommande sans chauffage L=1m 1200m3/h
PA2215CA	Rideaux d'air automatique avec télécommande sans chauffage L=1m50 1800m3/h
PA2220CA	Rideaux d'air automatique avec télécommande sans chauffage L=2m 2400m3/h

## Chauffe-eau thermodynamique monobloc

### MODÈLE PRO

## HAIER - HP-M5 MURAL



Thermopompe murale monobloc, idéale pour les personnes disposant d'un espace limité. Compact et facile à installer, il offre de grandes performances et une grande fiabilité. Classe énergétique A+. Installation intérieure. Bas niveau sonore 50 dB(A). Capacité de stockage 80 - 110 - 150 litres. Échangeur microcanal en aluminium et titane pour une plus grande surface d'échange, et une spirale supplémentaire placée au fond de la cuve, le tout entraînant un échange supérieur de 30%. Réservoir en acier émaillé au titane, anode de magnésium, isolation en mousse polyuréthane de 50 mm.

Réf.	Modèle
HP80-M5	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 82 L
HP110-M5	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 105 L
HP150-M5	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 150 L

## HAIER - HP-M3 AU SOL



Thermopompe monobloc à poser au sol. Compact et facile à installer, il offre de grandes performances et une grande fiabilité. Classe énergétique A+. Installation intérieure. Bas niveau sonore 57 - 58 dB(A). Capacité de stockage 195 - 246 litres. Échangeur microcanal en aluminium et titane pour une plus grande surface d'échange, et une spirale supplémentaire placée au fond de la cuve, le tout entraînant un échange supérieur de 30%. Réservoir en acier émaillé au titane, anode de magnésium, isolation en mousse polyuréthane de 50 mm.

Réf.	Modèle
HP200-M3	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 200 L
HP250-M3	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 250 L

## COMPAK KHP



Stockage d'eau chaude sanitaire ou sol rayonnant faisant appel à la technologie de la pompe à chaleur. Permet d'obtenir de l'eau à des températures atteignant jusqu'à 70 °C. Dispose d'un condenseur situé autour du réservoir, qui évite le contact entre le réfrigérant et l'eau chaude sanitaire. Il contient une anode de magnésium pour protéger contre la corrosion. Résistance d'appoint de 3 Kw. Sortie d'air délivrant 25 Pa de pression: possibilité de conduit jusqu'à 10 m. Fonction anti-légionellose.

Réf.	Modèle
COMPAK KHP 15/190 ACS1	BALON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 176 L
COMPAK KHP 35/300 ACS1	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 284 L

## NUOS PRIMO



Thermopompe murale monobloc, idéale pour les personnes disposant d'un espace limité. Compact et facile à installer, il offre de grandes performances et une grande fiabilité. Classe énergétique A. Installation intérieure. Bas niveau sonore 54 dB(A). Capacité de stockage 80 & 100 litres. Super protection avec une cuve émaillée au titane et un anode magnésium, pour lutter contre la corrosion.

Réf.	Modèle
3623238	NUOS PRIMO 80
3623239	NUOS PRIMO 100

## NUOS EVO A+ - WH



Thermopompe murale monobloc, idéale pour les personnes disposant d'un espace limité. Compact et facile à installer, il offre de grandes performances et une grande fiabilité. Classe énergétique A+. Installation intérieure. Bas niveau sonore 50 dB(A). Capacité de stockage 80 - 110 - 150 litres. Super protection avec une cuve émaillée au titane et un anode magnésium + un anode titane à courant imposé, pour lutter contre la corrosion.

Réf.	Modèle
3629056	NUOS EVO A+ 80 WH
3629057	NUOS EVO A+ 110 WH
3629074	NUOS EVO A+ 150 WH

## Chauffe-eau thermodynamique bi-monobloc

### MODÈLE PRO

## HAIER - TS-HE



Thermopompe avec unité extérieure déportée, à poser au sol. Classe énergétique A+. Installation intérieure du ballon. Capacité de stockage 195 - 293 litres. Échangeur microcanal en aluminium et titane pour une plus grande surface d'échange, et une spirale supplémentaire placée au fond de la cuve, le tout entraînant un échange supérieur de 30%. Réservoir en acier émaillé au titane, anode de magnésium, isolation en mousse polyuréthane de 50 mm.

Réf.	Modèle
TS200HE-S1	BALLON THERMODYNAMIQUE BI-BLOC 195 L - TS200HE-S1
UE1.0-S1	UNITÉ EXTERIEURE BI-BLOC TS200
TS300HE-S1	BALLON THERMODYNAMIQUE BI-BLOC 293 L - TS300HE-S1
UE1.5-S1	UNITÉ EXTERIEURE BI-BLOC TS300

## Chauffe-eau solaire thermosiphon

### MODÈLE PRO

## TAKA BIOME - CES CUVE ÉMAILÉ



Ballon en acier émaillé, isolation mousse polyuréthane 50 mm, tôle galvanisée pré-laquée avec protection film plastique. Capteur K716 & 720-TS 15/22. Support Toiture inclinée visserie inox A4-70. Kit hydraulique comprenant : Groupe de Sécurité - Joints en fibre - Mamelons G3/4 & 3/4-7/8 - Bouchons laiton G7/8 M STBI087 - Vis, écrous, rondelles inox.

Réf.	Modèle
TAKABIOM150EM	CES 150 Cuve émaillé 163 L - Toiture inclinée
TAKABIOM200EM	CES 200 Cuve émaillé 195 L - Toiture inclinée
TAKABIOM300EM	CES 300 Cuve émaillé 279 L - Toiture inclinée

## TAKA BIOME - CES CUVE INOX



Ballon en acier inoxydable 316L, isolation mousse polyuréthane 50 mm, tôle galvanisée pré-laquée avec protection film plastique. Capteur K716 & 720-TS 15/22. Support Toiture inclinée visserie inox A4-70. Kit hydraulique comprenant : Groupe de Sécurité - Joints en fibre - Mamelons G3/4 & 3/4-7/8 - Bouchons laiton G7/8 M STBI087 - Vis, écrous, rondelles inox.

Réf.	Modèle
TAKABIOM200IN	CES 200 Cuve inox 195 L - Toiture inclinée
TAKABIOM300IN	CES 300 Cuve inox 279 L - Toiture inclinée

## VMC Résidentielle

### EXTRACTEURS & AÉRATEURS INDIVIDUELS

## EXTRACTEUR DIRECT



Extracteur DESIGN. Diamètre 100 mm T avec arrêt temporisé, 70 m3/h. Extracteur DECO. Diamètre 100 mm T, 70 m3/h avec arrêt temporisé.

Réf.	Modèle
11022301	DESIGN 100 T - Diamètre 100 mm Temporisé
11022313	DÉCO 100 T - Diamètre 100 mm Temporisé
11022316	DÉCO 100 T ALU - Diamètre 100 mm Temporisé

## EXTRACTEUR DIRECT

**atlantic**



Curv Confort 100 PIR - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour WC - Déclenchement du boost par cellule infrarouge - Arrêt automatique avec temporisation. Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf.	Modèle
123236	CURV CONFORT 100 PIR
123237	CURV CONFORT 100 HY

## EXTRACTEUR DIRECT

**atlantic**



Curv Flash T, extracteur individuel à fonctionnement ponctuel tempore D100. Mise en route couplée avec éclairage pièce. Arrêt temporisé réglable. Moteur sur roulement à billes. 90 m3/h. Curv Flash HY, extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h. Curv Flash I, extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h - Mise en route par interrupteur (non fourni). Curv Flash PIR, extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Mise en route par cellule infrarouge - Arrêt automatique avec temporisation réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h.

Réf.	Modèle
123243	CURV FLASH 100 T
123244	CURV FLASH 100 HY
123242	CURV FLASH 100 I
123245	CURV FLASH 100 PIR

## EXTRACTEUR DIRECT

**atlantic**



Curv Génius T & iH, extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB ou WC (modèle iH pour fort taux d'humidité) - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique;

Réf.	Modèle
123240	CURV GENIUS 100 T
123239	CURV GENIUS 100 iH

## VMC SIMPLE FLUX



AUTO COMPACT Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMMPACT Classic. 1 piquage Ø125 cuisine. 4 piquages Ø80 sanitaires. 1 rejet Ø160/125. Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC. Moteur AC 2 vitesses.. AUTO COMPACT + BIP Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT livré avec 3 grilles de ventilation BIP. Inverseur VMC pour la commande du mode BOOST cuisine.

Réf.	Modèle
11026034	GPE EASYHOME AUTO COMPACT
11026035	KIT EASYHOME AUTO COMPACT + BIP
11022030	INVERSEUR VMC BOOST CUISINE

## VMC SIMPLE FLUX

**atlantic**



GPE AUTOCOSY VMC simple flux autoréglable adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 4 sanitaires.



KT AUTOCOSY VMC simple flux adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 4 sanitaires. Borne électrique automatique, Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis, Colliers de serrage fournis, Piquages démontables et orientation étudiée pour faciliter le raccordement des gaines, Fixation suspendue (cordelette montée d'usine)..



KT AUTOCOSY iH Ce système compact est destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle (jusqu'à 6 sanitaires). Faible consommation (23 Watts en petite vitesse). Fabrication française, garantie deux ans.



KT AUTOCOSY iH FLEX Kit VMC Autocosy iH Flex + 5 Bouches Line Universelles. Jusqu'à 4 sanitaires. Action anti buée 2 zones. Piquages interchangeables. Raccord électrique déporté. Système de fixation Twist and Go.

Réf.	Modèle
412287	GPE AUTOCOSY
412288	KT AUTOCOSY
412289	KT AUTOCOSY iH
412290	KT AUTOCOSY iH FLEX

## EXTRACTEUR DE CONDUITS



Extracteur de conduit IN LINE XPro D 125 mm  
350 m3-h. V.



Réf.	Modèle
11022341	IN LINE XPRO 125

## EXTRACTEUR DE CONDUITS

**atlantic**

Ventilateurs centrifuges sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installés dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation. Utilisables en extraction ou en soufflage.



Réf.	Modèle
123186	VCM EASY 100 3V
123187	VCM EASY 125 3V

## ACCESSOIRES POUR EXTRACTEURS & AÉRATEURS INDIVIDUELS

### SILENCIEUX

**atlantic**

Pas 80 - piege a son compact pour sanitaire diametre 125 mm. Pas 125 - piege a son compact pour sanitaire diametre 125 mm



Réf.	Modèle
422306	PAS 80
422308	PAS 125

### TRAVERSÉ DE MUR

**atlantic**

Ktm 100 - kit traversee de mur diametre 100



Réf.	Modèle
123045	KTM 100

## VMC Collectif et Tertiaire

### EXTRACTEUR DE CONDUITS

#### IN LINE XPRO



Ventilateurs de conduit IN LINE XPro. Diamètre 125 à 315 mm



Réf.	Modèle
11022341	IN LINE XPRO 125
11022343	IN LINE XPRO 160
11022345	IN LINE XPRO 250
11022346	IN LINE XPRO 315
11022358	VARIATEUR DE VITESSE 1,5A

#### AX - BC

**atlantic**

Ventilateur pour conduit diamètres 125 - 160 - 200 - 250 - 315 mm, basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air simple flux



Réf.	Modèle
524749	AX 125 BC
524750	AX 160 BC
524751	AX 200 BC
524752	AX 250 BC
524753	AX 315 BC

#### GAC - M

**atlantic**

Grille extérieure aluminium circulaire avec pas d'ailettes 20 à 25mm en montage mural, diamètres 125 - 160 - 200 - 250 - 318 mm



Réf.	Modèle
536011	GAC M 125
536012	GAC M 160
536013	GAC M 200
536014	GAC M 250
536015	GAC M 315

## EXTRACTEUR MURAL

### HELICA



Ventilateur hélicoïde mural HELICA 2800 t/min. Virole Ronde V2. Ventilation des locaux tertiaires ou habitat (parc de stationnement) sans besoin de classement au feu. Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F

Réf.	Modèle
11032241	HELICA 200 - 2800 T/MIN VR V2
11032243	HELICA 250 - 2800 T/MIN VR V2
11032245	HELICA 300 - 2800 T/MIN VR V2
11086572	VAR ELEC. MONO 1.5A
11032231	VOLET AUTOMATIQUE HELICA 200/250/300

### BASIC BC



Ventilateur hélicoïde mural BASIC basse consommation. 230 V, IP20



Réf.	Modèle
538857	BASIC BC 200
538858	BASIC BC 250
538859	BASIC BC 315
538860	BASIC BC 350
311006	VEM 1.5 variateur électronique de tension

### VS



Volet automatique VS pour ventilateur mural BASIC



Réf.	Modèle
537061	VS 200
537062	VS 250
539692	VS 315 PERF
537064	VS 350 PERF

## CAISSON D'EXTRACTION / INSULATION

### EASYVEC



Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 400. 700 à 1000 m3/h (certification C4 : 400°c. 1/2 heure) Habitat collectif et tertiaire

Réf.	Modèle
11034951	EASYVEC C4 400 DEPRESSOSTAT STD
11034953	EASYVEC C4 700 DEPRESSOSTAT STD
11034955	EASYVEC C4 1000 DEPRESSOSTAT STD

### EASYVEC MW



Moteur EC très basse consommation 230 V (50/60 Hz) Télécommande simple et intuitive toujours à portée de main grâce à son câble et sa fixation magnétique. 2 modes possibles de pilotage : pression constante pour minimiser la consommation ou par sonde externe 0-10V. Renvoi d'alarme disponible par câblage sur la carte électronique. Option Modbus R485 et AldesConnect™ Pro.

Réf.	Modèle
11034589	EasyVEC micro-watt 5000 IP

### CRITAIR BC



Caisson d'extraction en ligne - piquages d125 en ligne - moteur ac basse consommation 230 v - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 250 m3/h

Réf.	Modèle
512428	CRITAIR BC 250

## CRITAIR EC

**atlantic**

Caisson d'extraction en ligne CRITAIR EC 500 - piquages d160 en ligne - moteur ec basse consommation 230 v - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 500 m3/h. Caisson d'extraction en ligne CRITAIR EC 1000 - piquages d250 en ligne - moteur ec basse consommation 230 v - sélecteur de vitesse - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 1000 m3/h



Réf.	Modèle
512429	CRITAIR EC 500
512188	CRITAIR EC 1000

## COPERNIC H

**atlantic**

Caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - piquages d160 à 250 mm en ligne - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 - 1000 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou suspendu



Réf.	Modèle
512476	COPERNIC H 400
512478	COPERNIC H 1000

## COPERNIC V

**atlantic**

Caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical 400 - Piquages diamètre 160 et 250 mm - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - débit maxi 400 - 700 - 1000 m3/h - courbe naturellement plate - une vitesse de consigne



Réf.	Modèle
512471	COPERNIC V 400
512472	COPERNIC V 700
512473	COPERNIC V 1000

## Réseaux & Accessoires

### BOUCHES & DIFFUSION

#### VMC RÉSIDENTIEL



Bouche Autoregable Bap'SI S1-Modulo D 125 mm - Blanc.



Réf.	Modèle
11019090	BAP'SI S1-MODULO D125 mm (15 - 20 - 30 M3/H)
11019091	BAP'SI S2-MODULO D125 mm (30 - 45 - 60 M3/H)

#### VMC RÉSIDENTIEL

**atlantic**

Pb 80 np - bouche fixe d'extraction wc avec manchon court et long diamètre 80. Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125. Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80. Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125.



Réf.	Modèle
422147	PB 80 NP
422146	PB 80 N
422152	GB 125 NP
412219	PB 80 LINE NP
412227	GB 125 LINE NP

#### VMC RÉSIDENTIEL

**atlantic**

Entree d'air auto mini 15 + grille facade atténuation 35dB blanc. Sm 125 - accessoire extraction individuelle volet automatique extérieur



Réf.	Modèle
423139	EAM 15+G-35 BL
123075	SM 125

## VMC Résidentielle

### BOUCHES & DIFFUSION

#### VMC RÉSIDENTIEL

**atlantic** Me inox - Rejet ou prise d'air murale inox diamètre 125 & 160 mm



Réf.	Modèle
464040	ME INOX 125
461004	ME INOX 160

## Réseaux & Accessoires

### BOUCHES & DIFFUSION

#### VMC RÉSIDENTIEL & COLLECTIF



Grille extérieur ronde GPA 128 mm plastique - Blanc.  
Grille extérieur VPA 186 x 186 mm diamètres 100 - 110 - 120 - 130 - 150 mm plastique - Blanc.

Réf.	Modèle
11001504	Grille extérieur ronde GPA 128 mm plastique - Blanc
11001500	Grille extérieure automatique VPA 186x186 mm - Blanc

#### VMC RÉSIDENTIEL & COLLECTIF



Bouche de reprise SR 143 D100 à 200 mm. Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 30%. Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou. Anneau extérieur avec joint d'étanchéité. Montage mural/plafond. Manchette raccordement acier fournie.

Réf.	Modèle
11052226	SR 143 D100
11052227	SR 143 D125
11052228	SR 143 D160
11052229	SR 143 D200

#### COLLECTIF & TERTIAIRE

**atlantic**

B 100 PR Bouche fixe avec manchon court (100 mm) pour paroi mince. Matière plastique de couleur blanche. Fixation des conduits sans collier grâce aux ergots (PB : bouche WC, salle de bains Ø 80 et GB : bouches cuisine Ø 125)



Réf.	Modèle
520902	B 100 PR
520233	BE 30 J - 30 m3/h
520234	BE 40 J - 45 m3/h

#### COLLECTIF & TERTIAIRE

**atlantic**

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables, sans changement de la section de passage. Finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016) Livré monté sur son plénum isolé DIAM. 200



Réf.	Modèle
528283	Diffuseur linéaire DFA-3F 900B + Plénum
528242	Diffuseur linéaire DFA-3F 1158B + Plénum

#### POUR PLAFOND 600X600



Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé thermo-acoustiquement. dalle 600x600 Tbar - Débit 150-600 m3/h. Très bonne diffusion avec grand taux de brassage et écart de 1° important. Blanc RAL9010. Raccordement D200 mm. Diffuseur entièrement en aluminium laqué blanc (RAL 9016) permettant de souffler dans les 4 directions avec reprise intégrée en partie centrale du diffuseur. Utilisable dans tous locaux de 2,5 à 4 m de hauteur. Plénum isolé à raccords circulaires latéraux, 1 piquage Ø 250 pour la reprise, 1 piquage Ø 250 pour le soufflage. Filtre intégré sur la reprise. Pour dalle faux-plafond 600x600.

Réf.	Modèle
11051165	TWISTED 850 D200 IF5 AXB 600X600 cfg

## Réseaux & Accessoires

### BOUCHES & DIFFUSION

#### POUR PLAFOND 600x600



Diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis sans fin A842. Pour dalle de plafond 600 x 600. Ossature Tbar. D160. Cône en alu peint époxy blanc RAL9010 30%. Noyau plastique ABS. Fixation non apparente par vis dans le col

Réf.	Modèle
11051371	DIFFUSEUR A842 TP D160 AXB 600X600 RAL9010
11051372	DIFFUSEUR A842 TP D200 AXB 600X600 RAL9010
11051373	DIFFUSEUR A842 TP D250 AXB 600X600 RAL9010

#### POUR PLAFOND 600x600

**atlantic**



Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé thermo-acoustiquement. dalle 600x600 Tbar - Débit 150-600 m3/h. Très bonne diffusion avec grand taux de brassage et écart de 1° important. Blanc RAL9010. Raccordement D200 mm. Diffuseur entièrement en aluminium laqué blanc (RAL 9016) permettant de souffler dans les 4 directions avec reprise intégrée en partie centrale du diffuseur. Utilisable dans tous locaux de 2,5 à 4 m de hauteur. Plénum isolé à raccords circulaires latéraux, 1 piquage Ø 250 pour la reprise, 1 piquage Ø 250 pour le soufflage. Filtre intégré sur la reprise. Pour dalle faux-plafond 600x600.

Réf.	Modèle
537218	DRIM 600 1F - 250 à 580 m3/h

#### RÉGULATEUR DE DÉBIT



Régulateur de débit réglable sans outil. Plastique M1. Installation horizontale ou verticale à 360°. Extraction ou insufflation. Joint double lèvres.



Réf.	Modèle
11016308	MR MODULO D100/4IN 15-90M3/10-52,5CFM
11016309	MR MODULO D125/5IN 15-85M3/10-50CFM
11016312	MR MODULO D160/6IN 100-240M3/60-140CFM
11016313	MR MODULO D200/8IN 225-400M3/132,5-235CF

#### REGISTRE DE RÉGLAGE



Registre circulaire papillon.



Réf.	Modèle
11053220	REGISTRE RDA 160 POUR DAC-FP 160 mm
11053221	REGISTRE RDA 200 POUR DAC-FP 200 mm
11053222	REGISTRE RDA 250 POUR DAC-FP 250 mm

### CONDUIT FLEXIBLE PVC

#### RÉSIDENTIEL



Filet de 10m Algaine standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle..



Réf.	Modèle
11091601	FILET DE 10M ALGAINE STD D80
11091602	FILET DE 10M ALGAINE STD D100
11091603	FILET DE 10M ALGAINE STD D125

#### RÉSIDENTIEL

**atlantic**



T-B Conduit souple pvc type b diamètres 80 et 125 mm. HEXAGAINE Conduit souple pvc type b en carton diamètres 80 et 125 mm - pour vmc en maison individuelle - conduit souple en tissu pvc standard avec spirale en fil d'acier - stockage et transport simplifiés - longueur 18 m. T-CR Conduit souple pvc calorifugé 6 m diamètres 80 - 125 - 160 mm - pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - épaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m. T-ALU CR Conduit souple aluminium calorifuge diamètres 80 - 125 - 160 mm épaisseur 25 - conduit souple pour réseaux vmc pavillonnaire hygro - épaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m - pare-vapeur en pvc

Réf.	Modèle
423034	T 82 B L6M
423037	T 127 B L6M
423360	HEXAGAINE 80
423362	HEXAGAINE 125
423050	T 82 CR L6M
423053	T 127 CR L6M
423142	T 162 CR L6M
423027	T 82ALU CR 25 6M
423028	T 127ALU CR 25 6M
423067	T 162 ALU CR25 L6M

### CONDUIT FLEXIBLE ALU

#### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



ALU COMPACT Conduit semi rigide longueur 3m alflex alu compact. Tôle alu A410 agrafée en spirale. Epaisseur 10/100e mm. Raccordement terminal du piquage à la bouche - Classement au feu MO.. ALU CALO Conduit flexible souple longueur 10m algaine alu calorifugé MO-M1. Gaine en algaine alu avec isolant thermique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée. Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation thermique.



Réf.	Modèle
11091821	3M ALFLEX ALU COMPACT D80
11091822	3M ALFLEX ALU COMPACT D100
11091823	3M ALFLEX ALU COMPACT D125
11091825	3M ALFLEX ALU COMPACT D160
11091917	10M ALGAINE ALU CALO.MO-M1 D125
11091919	10M ALGAINE ALU CALO.MO-M1 D160
11091920	10M ALGAINE ALU CALO.MO-M1 D200
11091921	10M ALGAINE ALU CALO.MO-M1 D250

## CONDUIT CIRCULAIRE GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Conduit circulaire Galvanisé. Barre de 3M



Réf.	Modèle
11091242	BS GALVA 3M - D100
11091243	BS GALVA 3M - D125
11091245	BS GALVA 3M - D160
11091246	BS GALVA 3M - D200
11091247	BS GALVA 3M - D250
11091248	BS GALVA 3M - D315

## COUDE 90° GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Coude galvanisé 90° - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°



Réf.	Modèle
11093381	C 90° GALVA - D100 EMBOUTI
11093382	C 90° GALVA - D125 EMBOUTI
11093383	C 90° GALVA - D160 EMBOUTI
11093384	C 90° GALVA - D200 EMBOUTI
11093385	C 90° GALVA - D250
11093308	C 90° GALVA - D315

## COUDE 45° GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Coude galvanisé 45° - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°



Réf.	Modèle
11093388	C 45° GALVA - D100 EMBOUTI
11093389	C 45° GALVA - D125 EMBOUTI
11093390	C 45° GALVA - D160 EMBOUTI
11093391	C 45° GALVA - D200 EMBOUTI
11093392	C 45° GALVA - D250
11093348	C 45° GALVA - D315

## RACCORD MÂLE GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Raccord mâle galvanisé - Permet le raccordement entre 2 conduits



Réf.	Modèle
11093042	RM GALVA - D100
11093043	RM GALVA - D125
11093045	RM GALVA - D160
11093046	RM GALVA - D200
11093047	RM GALVA - D250
11093048	RM GALVA - D315

## RÉDUCTION CÔNIQUE CENTRÉE GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Réduction conique concentrique galvanisé - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents



Réf.	Modèle
11093501	RCC GALVA - D125/100
11093504	RCC GALVA - D160/100
11093506	RCC GALVA - D200/160
11093509	RCC GALVA - D250/200
11093512	RCC GALVA - D315/250

## TÉ ÉQUERRE 90° GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°



Réf.	Modèle
11093104	TE GALVA - D100/100
11093107	TE GALVA - D125/125
11093111	TE GALVA - D160/160
11093116	TE GALVA - D200/200
11093122	TE GALVA - D250/250
11093129	TE GALVA - D315/315

## PIQUAGE EXPRESS 90° GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Piquage équerre circulaire galvanisé - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire



Réf.	Modèle
11094575	PEC GALVA - D100/100
11094576	PEC GALVA - D100/125
11094577	PEC GALVA - D100/150-160
11094541	PEC GALVA - D125/125
11094542	PEC GALVA - D125/150-160
11094543	PEC GALVA - D125/200
11094501	PEC GALVA - D160/160
11094502	PEC GALVA - D160/200
11094503	PEC GALVA - D160/250
11094508	PEC GALVA - D200/200
11094509	PEC GALVA - D200/250
11094808	PEC GALVA - D200/315
11094514	PEC GALVA - D250/250
11094515	PEC GALVA - D250/315

## VISIERE PARE-PLUIE GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Visiere pare-pluie en acier galvanisé avec grillage anti-volatiles. Rejet d'air avec protection contre la pluie.



Réf.	Modèle
11094885	VISIERE PARE-PLUIE D100
11094884	VISIERE PARE-PLUIE D125
11094892	VISIERE PARE-PLUIE D160
11094893	VISIERE PARE-PLUIE D200
11094894	VISIERE PARE-PLUIE D250
11094895	VISIERE PARE-PLUIE D315

## SUPPORTAGE DES RÉSEAUX GALVA

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Collier galva M8 avec caoutchouc anti-vibratil pour le supportage des conduits circulaires rigides. Livré avec visserie.



Réf.	Modèle
11091061	CU ISOLE D100
11091060	CU ISOLE D125
11091059	CU ISOLE D160
11091058	CU ISOLE D200
11091057	CU ISOLE D250
11091056	CU ISOLE D315

## SUPPORTAGE DES RÉSEAUX GALVA FEUILLARD

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Rouleau de feuillard galvanisé perforé, épaisseur 0,8mm. longueur 25m x largeur 25mm. Suspension des éléments d'un réseau aéraulique. Charge maxi admissible barre de 3m en Ø 560 mm.



Réf.	Modèle
11091019	RLX BANDE A TROUS 25mm x 25M

## ÉTANCHÉITÉ DES RÉSEAUX

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Divers accessoires pour assurer l'étanchéité des réseaux: Colliers mono-fil. Adhésif pvc armé. Mastic acrylique. Vis autoforeuse..



Réf.	Modèle
11094652	SAC DE 10 COLLIER MONOFILS CSF D100
11094653	SAC DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D125
11094654	SAC DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D160
11094655	SAC DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D200
11094656	SAC DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D250
11091004	RLX ADHES. ALU TOILÉ 75mm x 50M
11091077	POT 1 KG MASTIC ACRYLIQUE
11091078	POT 6 KG MASTIC ACRYLIQUE
11091148	BOITE 500 VIS AUTO D4.2X13 TCB CARREE

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Ruban toilé VMC gris imperméable à adhérence élevée



Réf.	Modèle
85549	Ruban VMC toile 25m x 50mm

## PROTECTION INCENDIE

### CAISSON DE DÉSENFUMAGE

RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Caisson type 500, Classé 2h: F400 (120) Extraction désenfumage. Conforme au marquage CE selon EN12101-3.



Réf.	Modèle
11039508	PROTECTONE TA500

## RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE

**atlantic**

Caisson VULCAN T 250V NU ss mot/ss capot. désenfumage. caissons et ventilateurs centrifuges



Réf.	Modèle
545427	VULCAN-T 250 V SS MOT/SS CAPOT

## CLAPET COUPE FEU

### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Clapet coupe-feu circulaire 2h ISONE®2.1 FTE70 Ø 125 mm, destinés aux batiments tertiaires (ERP, IGH) Ils restituent le degré coupe-feu des cloisons traversées par une gaine de ventilation. Equipé de fusible thermique de déclenchement 70°C par défaut. Commandable par bobine électromagnétique 24/48VCC à émission, 24VCC ou 48VCC à rupture. Moteur de réarmement 24-48 VCC/VDC.



Réf.	Modèle
11043131	CLAPET COUPE FEU CIRC 2h ISONE+ EM - FTE70 D450 CFG

### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE

**atlantic**

Clapet coupe-feu circulaire 2h CALYSTO 3-EIS 120 / 500 Pa Ø 250 mm, fusible 70°C. Virole en acier galvanisé. Volet en matériau réfractaire. Étanchéité à froid réalisée par joint à lèvres. Étanchéité à chaud réalisée par joint intumescent. Conformité : NF S61-937-5. Protection incendie dans le tertiaire en traversée de mur.



Réf.	Modèle
532673	CLAPET COUPE FEU CIRC 2h CALYSTO-L D250

## TOURELLE D'EXTRACTION

### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Modèle 3.2-4t 0,55 kw + interrupteur de proximité monté d'usine. Conforme au marquage CE selon EN 12101-3. Classée 2h. F400 (120) Option «Tout en Un», accessoires clapet anti-retour et kit pare-pluie conformes.



Réf.	Modèle
11021386	TOURELLE VELONE 3.2-4T-0.55 KW + IP CFG

## VOLET DE DÉSENFUMAGE

### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE

**atlantic**

Volets de désenfumage habitat à portillon Velyo H EI 60 S. 1 vantail. Coupe-feu EI 60 S. Constitué d'un cadre en acier galvanisé et d'un vantail en matériau réfractaire pivotant sous l'action de charnières à ressort. Déclenchement par ventouse électromagnétique à émission 24 V (std) ou 48 V. Destinés au désenfumage des bâtiments d'habitation collective de 3ème famille B et 4ème famille.



Réf.	Modèle
554710	VOLET HABITAT EI 60 S 1V 24V
554712	GRILLE HABILLAGE VELYO H - ALU
554711	CADRE DE SCCELLEMENT VELYO H

## HOTTE DE CUISINE

### RÉSIDENTIEL - COLLECTIF ET TERTIAIRE



Hotte de cuisine Hotte motorisée semi-professionnelle KARA Inon 304 brossé SB longueur 1200 mm, profondeur 620 mm, hauteur 230 mm. Extracteur intégré 1000 m3/h, 2 vitesses en 230 V 0,3 Kw 2 pôles IP44. Commande digitale en facade. Eclairage halogène 2 x 35W. IP65. Filtrés média galva, cadre inox M0 (299 x 247), épaisseur 25 mm. Filtre à choc inox en option. Application restauration rapide et cuisines petites dimensions (puissance installée inférieure à 20 kW), cafétéria, kitchenette.



Réf.	Modèle
220290	HOTTE DE CUISINE MOTORISÉ KARA 1200-2V

## BRASSEUR D'AIR

### VENTILATEUR PLAFOND

#### BRASSEUR D'AIR CANOUAN

**FANELITE®**

Le brasseur d'air idéal pour les plafonds bas: 18 cm entre le plafond et les pales. Brasseur d'air AC (courant alternatif), diamètre 132 cm, 5 pales bois, blanc, avec variateur 3 vitesses, low profile plafond bas



Réf.	Modèle
CANOUAN	Brasseur d'air AC 132 cm - Blanc - 5 p

## BRASSEUR D'AIR SEM56ALU

**FANELITE®** Brasseur d'air AC (courant alternatif), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, blanc, avec variateur 3 vitesses



Réf.	Modèle
SEM56ALU	Brasseur d'air AC 142 cm - Blanc - 3 p

## BRASSEUR D'AIR MAUPITI

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 137 cm, 5 pales plastiques, noir, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
MAUPITI	Brasseur d'air DC 137 cm - Noir - 5 p

## BRASSEUR D'AIR SALAZIE

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 164 cm, 3 pales bois, gris et bois, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
SALAZIE	Brasseur d'air DC 164 cm - Couleur bois - 3 p

## BRASSEUR D'AIR NEBA

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 164 cm, 3 pales bois, gris et bois, avec télécommande



Réf.	Modèle
NEBA	Brasseur d'air DC 164 cm - Couleur bois - 3 p

## BRASSEUR D'AIR FANDC52LN

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, blanc, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
FANDC52LN	Brasseur d'air DC 132 cm - Blanc - 3 p

## BRASSEUR D'AIR SAONA

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, blanc, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
SAONA	Brasseur d'air DC 132 cm - Blanc - 3 p

## BRASSEUR D'AIR MAFATE

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, couleur imitation bois, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
MAFATE	Brasseur d'air DC 132 cm - Couleur bois - 3 p

## BRASSEUR D'AIR TOBAGO

**FANELITE®** Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, couleur imitation bois, avec télécommande



Réf.	Modèle
TOBAGO	Brasseur d'air DC 132 cm - Couleur bois - 3 p

## ❄️ CHAUFFAGE & GÉNIE CLIMATIQUE

### BRASSEUR D'AIR DOMINICA

**FANELITE®**

Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 4 pales bois, gris, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
DOMINICA	Brasseur d'air DC 132 cm - Gris - 4 p

### BRASSEUR D'AIR ABACO

**FANELITE®**

Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 137 cm, 5 pales plastiques, blanc, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
ABACO	Brasseur d'air DC 137 cm - Blanc - 5 p

### BRASSEUR D'AIR MONA

**FANELITE®**

Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, gris, avec télécommande, éclairage LED



Réf.	Modèle
MONA	Brasseur d'air DC 142 cm - Gris - 3 p

### BRASSEUR D'AIR SAMANA

**FANELITE®**

Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, gris, avec télécommande



Réf.	Modèle
SAMANA	Brasseur d'air DC 142 cm - Gris - 3 p

### BRASSEUR D'AIR INTCC

**FANELITE®**

Commande murale à encastrer pour brasseurs DC. 45 x 45



Réf.	Modèle
INTCC	Cde murale à encastrer pour brasseurs DC 45x45

### VENTILATEUR MURAL

#### VENTILATEUR MURAL 45T-W

**FANELITE®**

Ventilateur mural AC (courant alternatif) professionnel, diamètre 45 cm, noir, avec cordons, fort débit d'air (115 m3/min)



Réf.	Modèle
45T-W	Ventilateur mural AC pro 45 cm - Noir

#### VENTILATEUR MURAL FW45-DC

**FANELITE®**

Ventilateur mural DC (courant continu) professionnel, diamètre 45 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (170 m3/min)



Réf.	Modèle
FW45-DC	Ventilateur mural DC pro 45 cm - Noir

#### VENTILATEUR MURAL FW65-DC

**FANELITE®**

Ventilateur mural DC (courant continu) professionnel, diamètre 65 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (250 m3/min)



Réf.	Modèle
FW65-DC	Ventilateur mural DC pro 65 cm - Noir

## VENTILATEUR SUR PIED

### VENTILATEUR SUR PIED FS45-DC

**FANELITE®**

Ventilateur sur pied DC (courant continu) professionnel, diamètre 45 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (170 m3/min)



Réf.	Modèle
FS45-DC	Ventilateur sur pied DC pro 45 cm - Noir

### VENTILATEUR SUR PIED FS65-DC

**FANELITE®**

Ventilateur sur pied DC (courant continu) professionnel, diamètre 65 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (250 m3/min)



Réf.	Modèle
FS65-DC	Ventilateur sur pied DC pro 65 cm - Noir

## PURIFICATION DE L'AIR

### PURIFICATEUR D'AIR MOBILE

#### PURIFICATEUR PURE825

**FRICO**



Purificateur d'air mobile de haute capacité. Pour prévenir le risque de contagions dans les espaces de contact social, le Fricopur Pur825, un dispositif mobile décontamine et purifie l'air avec une extrême efficacité contre les virus, bactéries, champignons, COVs et particules, aérosols inclus. Sa lampe germicide (UV-C) présente dans la structure du dispositif agit sur les contaminants biologiques avec des doses de radiation qui permettent une haute efficacité de désinfection. Le filtre HEPA H14 avec une efficacité de 99,995% agit sur la rétention de particules de granulométrie supérieures à 0,3 micron. • Débit 825 m3/h permettant de traiter une pièce jusqu'à 200m<sup>2</sup> (ht 2m50) en fonction de son temps d'utilisation. • Aspiration au sol et soufflage par le dessus. • 66m<sup>2</sup> traités en 20 minutes. • 200m<sup>2</sup> traités en 2h. • Filtre à l'entrée: F9-80%. • Filtre à la sortie: HEPA - 99,9%. • Isolation acoustique 30mm de laine de roche. • Atténuateurs acoustiques sur ventilateur. • Compartiment haute réflectivité. • Moteur centrifuge EC. • Variation de la vitesse de 0 à 100%. • 5 vitesses disponibles. • Programmation hebdomadaire



Réf.	Modèle
281062	Puificateur d'air filtre HEPA lampe UV débit 825m3-h

### PURIFICATEUR COLAIRB

**FRICO**



Désinfecte l'air grâce à la lumière. Le purificateur d'air lumineux sur pied ColonnAir, permet d'assurer une désinfection de l'air traité. Il désinfecte l'air grâce à la lumière. La technologie Lod (Light of désinfection) permet une désinfection de l'air à 99% grâce aux UV-C. Avec son design unique, le ColonnAir s'intègre facilement dans divers environnements exigeant en design. Simple d'utilisation, il suffit de le brancher pour choisir son ambiance grâce au variateur. • 15-35m<sup>2</sup> traités en 1h. • Cable 1,5m avec fiche. • Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande fournie. • Interrupteur à pied. • Corps en aluminium extrudé



Réf.	Modèle
281758	Lampe design purificateur lampe LED UV-C noir 40m3/h

### PURIFICATEUR KPU 350

**Koysun**



Idéal pour les pièces jusqu'à 45 m<sup>2</sup>. - Pre-filtre - Filtre HEPA H13 Élimine jusqu'à 99,97% des particules - Filtre à Charbon actif - Affichage intuitif de la qualité de l'air - Mode Smart Night, s'active automatiquement à la tombée de la nuit - Minuterie programmable - Indicateur de remplacement du filtre.



Réf.	Modèle
KPU-350.1	Purificateur d'air portable 360 m3/h

### PURIFICATEUR KPU 700

**Koysun**



Idéal pour les pièces de 45 à 85 m<sup>2</sup>. - Pre-filtre - Filtre HEPA H13 Élimine jusqu'à 99,97% des particules - Filtre à Charbon actif - technologie Plasma - technologie K-Ion - Affichage intuitif de la qualité de l'air - Mode Smart Night, s'active automatiquement à la tombée de la nuit - Minuterie programmable - Indicateur de remplacement du filtre.



Réf.	Modèle
KPU-700.1	Purificateur d'air portable 740 m3/h

## POMPE À CHALEUR PISCINE

### POMPE À CHALEUR PISCINE CHAUD SEUL


PAC PI 20



La pompe à chaleur compacte simple, fiable et économique. Fournie avec housse d'hivernage. Pi 2021 puissance restituée : 4.6-6.1 kW. Bassin max 25m<sup>3</sup>. Pi 2031 puissance restituée: 6.3-9 kW. Bassin max 45m<sup>3</sup>

Réf.	Modèle
WH000311	Pac Piscine Privée Pi2021 R32
WH000312	Pac Piscine Privée Pi2031 R32

PAC PM 40 (MONO)



Silencieuse, fonctionnement jusqu'à -8°C de température extérieure, dégivrage par inversion de cycle. Équipement de série : housse d'hivernage et kit commande déporté. Pac Md2 : 5.5-7.5 kW. Bassin max 30m<sup>3</sup>. Pac Md4 : 8.5-11.7 kW. Bassin max 60m<sup>3</sup>. Pac Md5 : 10.5-14.7 kW. Bassin max 70m<sup>3</sup>.

Réf.	Modèle
WH000419	Pac Pisc Privée Pm40 Md2 R32
WH000421	Pac Pisc Privée Pm40 Md4 R32
WH000422	Pac Pisc Privée Pm40 Md5 R32

PAC PM 40 (TRI)



Silencieuse, fonctionnement jusqu'à -8°C de température extérieure, dégivrage par inversion de cycle. Équipement de série : housse d'hivernage et kit commande déporté. Pac Td7 : R32 16-22.3 kW. Bassin max 80m<sup>3</sup>

Réf.	Modèle
WH000423	Pac Pisc Privée Pm40 Td7 R32

### ROBOT PISCINE

VORTEX OV



Robot électrique 2roues motrices, toutes formes de piscine, fond parois et ligne d'eau. Garantie 2 ans. Robot électrique 4roues motrices, toutes formes de piscine, fond parois et ligne d'eau. Livré avec chariot. Garantie 3ans.

Réf.	Modèle
WR000251	Robot Piscine Vortex Ov 3310
WR000250	Robot Piscine Vortex Ov 5410

## SÈCHE-MAIN ET HYGIÈNE PRO

### SÈCHE MAINS

AIRBLADE V-HU02



Le sèche-main hygiénique, 35% plus silencieux. Coque hermétique couleurs blanc, gris ou nickel. Activation par détection infrarouge. Temps de séchage : 12 secondes. 2 filtres Hepa antibactérien. Moteur à impulsion numérique.



Réf.	Modèle
307169-01	Seche-mains Dyson V Blanc
307170-01	Seche-mains Dyson V Nickel

AB14 ABS ACIER



Un filtre HEPA capture 99,9% des bactérie de l'air utilisé pour le séchage des mains. Robuste et durable. Fonctionnement sans contact. Certifié hygiénique par SNF et HACCP International Faible empreinte carbone. Garantie 5 ans

Réf.	Modèle
300677-01	Seche-mains Dyson dB Gris

HU03 gKJ



Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - le sèche-mains à filtre HEPA le plus efficace et le plus économique.

Réf.	Modèle
HU03	Seche-mains Dyson 9KJ

SECHE MAIN ROBINET



La technologie de séchage des mains AIRBLADE dans un robinet Capot en polycarbonate. Activation par détection infrarouge. Temps de séchage : 10 secondes. Puissance : 1600 W.

Réf.	Modèle
245265-01	Seche-mains Dyson WD04
245269-01	Seche-mains Dyson WD05

# Haier


air conditioners



## Haier - Des solutions intelligentes et professionnelles pour un air sain

Haier s'investit sans relâche dans la recherche et l'innovation, dans l'idée d'accompagner nos styles de vie présents et futurs.

Grâce à nos gammes de solutions CVC, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, nous visons à dépasser vos attentes et vous délivrer une expérience utilisateur de premier ordre, une performance optimale et l'accès aux dernières technologies, produits et services.



PuriCool

**inverter+**

Inverter plus



Low noise level



HygieneCool



Easy Installation

## PÔLE DE COMPÉTENCES OUTRE-MER GÉNIE CLIMATIQUE

Une équipe de 4 experts, professionnels du génie climatique, pour vous offrir :

### SERVICE AVANT VENTE



Analyse, conseil, étude, sélection, chiffrage.

### ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL



Assistance à la préconisation, argumentation, descriptif, prescription.

### SERVICE APRES VENTE



Assistance technique, accompagnement technique, mise en route.

- ▶ Dans les domaines de la climatisation, des pompes à chaleur, de la production d'eau chaude sanitaire, de la VMC, et des brasseurs d'air.
- ▶ Pour le résidentiel individuel ou collectif, pour le tertiaire (commerces, locaux publics, hôtels) en neuf ou en rénovation

[chiffrageclim.domtom@sonepar.fr](mailto:chiffrageclim.domtom@sonepar.fr)

#### NOS ENGAGEMENTS

Conseils sur-mesure  
Offre de qualité  
Accompagnement des commandes  
Expertise logistique  
SAV produits

#### NOS SAVOIR-FAIRE

Faire bénéficier des innovations  
Proposer des solutions adaptées aux besoins utilisateurs et aux contraintes des chantiers

#### NOS EXPERTISES

Diagnostics  
Pré-études techniques  
Chiffrages  
Conseils et assistance  
Formations

## FICHE DE RENSEIGNEMENT CHOISIR UNE CLIMATISATION

Un doute pour calculer la taille de votre climatiseur ? Notez les dimensions de l'espace à climatiser dans le tableau ci-dessous (« paramètres ») et venez nous voir : nous vous proposerons la meilleure solution !

CHARGES THERMIQUES		Paramètres	Coéf.	puissance W
<b>VITRAGES</b>	à l'ombre	m2		
	enseiellés sans stores ext. simple vitrage	m2		
	enseiellés sans stores ext. double vitrage	m2		
	enseiellés avec stores intér. simple vitrage	m2		
	enseiellés avec stores intér. double vitrage	m2		
	enseiellés avec stores ext. simple vitrage	m2		
	enseiellés avec stores ext. double vitrage	m2		
	vitrage horizontal	m2		
<b>MURS EXTERIEURS</b>	enseiellés, isolés	m2		
	enseiellés, non isolés	m2		
	non enseiellés, isolés	m2		
	non enseiellés, non isolés	m2		
<b>CLOISON (2)</b>	Bois, placo ou brique	m2		
<b>PLAFOND OU TOIT (2)</b>	sous terrasse	m2		
	sous grenier	m2		
	sous grenier isolé	m2		
	sous locaux	m2		
<b>PLANCHER (2)</b>	isolé	m2		
	non isolé	m2		
<b>AIR</b>	RENOUVELLEMENT D'AIR	m3/h		
<b>NBRE D'OCCUPANTS</b>	activité modérée	pers.		
	activité intense	pers.		
<b>ELECTRIQUE</b>	appareils électriques en fonctionnement	w		
<b>ECLAIRAGE</b>	incandescent	w		
	fluorescent	w		
<b>PUISSANCE FRIGORIFIQUE A INSTALLER EN W</b>				
<b>PUISSANCE FRIGORIFIQUE A INSTALLER EN Btu</b>				

(1) Ce bilan est basé sur des conditions de température correspondant à un rafraîchissement de 7°C à 12°C par rapport à la température extérieure. ce bilan est fourni à titre indicatif, les résultats n'engagent nullement la responsabilité de la société SMEC.

(2) A ne pas prendre en compte si des parois sont contiguës à des espaces climatisés.

# ÉCLAIRAGE





### Eclairage décoratif

Spots gu10	68
Spots LED	68
Spot LED à détection	68
Spots encastrés LED ip65	69
Spots encastrés LED CCT	69
Spots encastrés LED CCT connectés	70
Bandeaux LED	70
Bandeaux accessoire	70
Applique salle de bain LED	71
Applique salle de bain classique	71
Applique salle de bain LED	72

### Eclairage intérieur

Downlight LED réflecteur	72
Downlight LED réflecteur CCT	72
Downlight LED slim	72
Downlight LED slim CCT	73
Downlight LED CCT	74
Downlight LED	74
Hublots standard	74
Hublots LED	76
Hublots LED à détecteur	77
Hublots LED antivivade	78
Hublots LED CCT	78
Hublots LED CCT a detection	79
Encastrés fonctionnels LED	79
Encastrés fonctionnels LED CCT	80
Plafonniers LED	81
Réglettes fonctionnelles LED	81
Réglette étanches LED	81
Étanches LED détecteur intégré	82
Étanches LED	82
Armatures industrielles LED	83
Spot piquet	84

### Eclairage extérieur

Encastrés de sol gu10	84
Eclairage solaire	84
Accessoires	85
Projecteur LED à détection	85
Projecteur LED	86
Tubes extérieurs LED	87
Lanterne LED	88
Mâts	88
Boîtiers façade	90
Boîtiers de raccordement	90
Accessoires ep	90

### Sources led

Gu10	91
Gu5.3	92
Sources pilotables gu10	92
Flammes	92
Standard	92
Stick	93
Linolite	94
Fortes puissances	94
Tubes LED	94

### Sources non led

Sources décharge sodium	94
Tubes fluo t8	94

### Appareillage éclairage

Gestion d'éclairage	94
Alimentation LED	94
Alimentation bt élec.	95
Alimentation LED ip66	95
Alimentation fluo ballast ferro	96
Alimentation fluo ballast élec.	96
Haute performance	96
Alimentation décharge ferromagnétique	96
Amorceurs	96
Condensateurs	96
Douilles	96

## Eclairage décoratif

### SPOTS GU10

#### SPOT BE BETTER



Spot intérieur BE BETTER rond, blanc, fixe 1/4 tour. Colerette de Ø 80 mm. IP20



Réf.	Modèle
2400	BE BETTER B rond 1-4 t fx GU10
2410	BE BETTER B rond 1-4 t-or GU10

#### RTIGHT SPOT IP20 RT2012



Spot intérieur RTIGHT rond, blanc mat, orientable. Colerette de Ø : 95 mm. IP20, compatible RT2012 & BBC - Certificat APAVE.



Réf.	Modèle
62400	RTIGHT bl rond fixe IP20
62410	RTIGHT bl rond orientable IP20

#### BE BEST SPOT IP65 RT2012



Spot intérieur BE BEST rond, blanc, fixe 1/4 tour. Colerette de Ø 81 mm. IP65, compatible RT2012 & BBC - Certificat APAVE. Kit optique spoterie référence 2598 inclus



Réf.	Modèle
236510	BE BEST bl rond fixe IP65 GU10
236520	BE BEST bl rond ori IP65 GU10

### SPOTS LED

#### Mi6



Encastré LED intégrée 5W, corps blanc



Réf.	Modèle
50619	Mi6 LED 5W-3000K BLC 480 lm
50620	Mi6 LED 5W-4000K BLC 520 lm

#### GRACE



Encastré IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 5W, autorisé Vol.2. Encastré IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 7W, autorisé Vol.2



Réf.	Modèle
50330	GRACE BLC LED 5W-3000K IP44 440 lm
50331	GRACE BLC LED 7W-3000K IP44 630 lm
50333	GRACE BLC LED 7W-4000K IP44 660 lm
50332	GRACE BLC LED 5W-4000K IP44 460 lm

#### SPOTLIGHT



Réf.	Modèle
93107544	SPOTLIGHT 6W 550Lm 830 40perc 70
93107545	SPOTLIGHT 6W 550Lm 840 40perc 70

#### KIT GALAXY



Encastré GU10, rond, basc., blanc, a/lpe LED 6W 4000K 480lm incl.. Encastré GU10, rond, basc., blanc, a/lpe LED 6W 2700K 460lm incl.



Réf.	Modèle
5204	KIT GALAXY LED BLC 6W/4000K
5205	KIT GALAXY LED BLC 6W/2700K

### SPOT LED À DÉTECTION

#### SENSPOT



SENSPOT IP44 Module LED 1700 4000K + détecteur avec alimentation IP20



Réf.	Modèle
40350443	SENSPOTIP44MODULELED17004

**SPOTS ENCASTRÉS LED IP65**

AQUAFLAT



Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W, durée de vie 35000H.



Réf.	Modèle
50517	AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC 480 lm
50516	AQUAFLAT 6W-3000K IP65 BLANC 450 lm

KIT HIDRO (AUTORISÉ VOLUME 1)



Encastré GU5,3, rond Ø86mm, blanc, IP20/65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 6W 36°, 15000H et Alimentation Classe 2, IP20.



Réf.	Modèle
51044	KIT HIDRO LED 6E BLC 6W-3000K 460 lm
51045	KIT HIDRO LED 6E BLC 6W-4000K 480 lm

LED'UP UNIV (AUTORISÉ VOLUME 1)



Réf.	Modèle
57000	LED'UP UNI 3000K fixe bl
57001	LED'UP UNI 4000K fixe bl

**SPOTS ENCASTRÉS LED CCT**

BORA CL. III



Réf.	Modèle
D036130	BORA RDX BLANC
D036121	BORA RDX NICKEL

LEWA CL.III



Réf.	Modèle
D036030	LEWA RD BLANC+NICKEL

EF6 CCT



Encastré IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H



Réf.	Modèle
11005	EF6 CCT BLC 7W-3-4000K IP65

ASPEN



Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h



Réf.	Modèle
50747	ASPEN LED 5W/3-4000K CCT BLANC

ASPEN VOL1



Encastré IP20/65 pour volume 1 des salles d'eau (spot Cl.3 - driver séparé Cl.2), recouvrable, aluminium blanc, fixe, LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h



Réf.	Modèle
51223	ASPEN VOL1 5W/3-4000K CCT BLC

ASPEN TILT



Encastré IP20/65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h



Réf.	Modèle
51226	ASPEN TILT 5W/3-4000K CCT BLC

IENA CL. III



Réf.	Modèle
D043130	IENA RDX BLANC

## LED'UP UNIV CCT



Réf.	Modèle
57016	LED'UP UNI SWITCH ori bl

## LED'UP UNIV



Réf.	Modèle
5700	Coil. LED'UP UNIVERSAL bl fix
5703	Coil. LED'UP UNIVERSAL al fix
5705	Coil LED'UP UNI R nr fix
5713	Coil. LED'UP UNIVERSAL al ori
5715	Coil. LED'UP UNIVERSAL nr ori

## SPOTS ENCASTRÉS LED CCT CONNECTES

### EF6 CCT TUYA



Encastré connecté IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.



Réf.	Modèle
11014	EF6 CCT BLC 7W/3-4000K TUYA

## BANDEAUX LED

### PACK 5M SOFT FLEX 5W/M



Réf.	Modèle
44500	Pack SOFT FLEX 3000K 5m

### PACK 5M SOFT FLEX 10W/M



Réf.	Modèle
44501	Pack SOFT FLEX 4000K 5m
42509	Pack SOFT FLEX RGB 5m

### PACK 5M SUPER SOFT FLEX 5W/M



Réf.	Modèle
42500	Pack S-SOFT FLEX 3000K 5m
42501	Pack S-SOFT FLEX 4000K 5m

## S/SOFT FLEX



Réf.	Modèle
421250	S-SOFT FLEX 3000K 10m IP20
421251	S-SOFT FLEX 4000K 10m IP20

## PACK EASILED



Réf.	Modèle
45200	Pack EASILED variat 12-24VDC

## BANDEAUX ACCESSOIRE

### PROFILS



Réf.	Modèle
89130	Profil ano MICRO-ALU 100cm
89150	Profil ano MICRO-ALU 200cm
89250	Profil ano MICRO-ALU 301cm
89194	Embout MICRO-ALU plein
89195	Embout MICRO-ALU passe cable

## DIFFUSEUR



Réf.	Modèle
89170	Diff. opal. 100cm
89171	Diff. opal. 200cm
89271	Diff. opal. 301cm
89173	Diff. transp. 200cm
89273	Diff. transp. 301cm

## CLIPS



Réf.	Modèle
42558	Clips fixe x10 LG FLEX 10 PRO

## SLIDE EVO PROFILS 5X1M



Réf.	Modèle
87705	Pck prof SLIDE EVO alu diffuseurs, clips, embouts, 5x1m

## APPLIQUE SALLE DE BAIN LED

### TESSA



Applique IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 500 lumens



Réf.	Modèle
53052	APPL.TESSA LED 5,5W-4000K IP44

## TALASSO



Réglette S19 IP24 Vol.2 a/lpe LED 7W 2700K 600lm incl.. Applique IP44 Vol.2, LED intég. 6,2W 4000K 430lm, alu chromé. Réglette S19 IP24 Vol.2 a/lpe LED 7W 4000K 700lm incl.. Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter-prise a/lpe LED 7W 4000K 700lm incl.



Réf.	Modèle
53037	TALASSO B99.00 A/LED 7W/2700K
53067	TALASSO B99.00 A/LED 7W/4000K
53069	TALASSO B99.17 A/LED 7W/4000K
53070	TALASSO B99.21 A/LED 7W/4000K

## RÉGLLETTE VERNOSC



Réglette dotée d'une platine 7W et de LED GRO. Embase et diffuseur en polycarbonate. IP44, IK07, classe II, 650 °C. Facteur de puissance 0,99. Durée de vie : 30 000 heures. 7,8W. 3000K. 500lm



Réf.	Modèle
55101	Réglette Vernosc LED 500lm 3000K blanc
55103	Réglette Vernosc LED 500lm 3000K Inter blanc

## APPLIQUE EO LED TUBE



Réglette salle de bain de type applique, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm. Version lampée d'un tube LED 7W, d'une température de couleur 3000 K délivrant un flux utile de 450lm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanche



Réf.	Modèle
55311	Eo S19 LED 400lm 3000K blanc
55313	Eo S19 LED 400lm 3000K inter blanc
55315	Eo S19 LED 400lm 3000K inter PC 2P+T blanc
55317	Eo S19 LED 400lm 3000K PC 20VA blanc

## APPLIQUE EO LED TUBE



Réglette salle de bain de type applique, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm. Version lampée d'une platine LED 11W, d'une température de couleur 4000 K délivrant un flux utile de 450lm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanche



Réf.	Modèle
55331	Eo LED 1300lm 4000K blanc
55333	Eo LED 1300lm 4000K inter blanc
55335	Eo LED 1300lm 4000K inter PC 2P+T blanc

PRISMALINE LED

**sarlam**



Réf.	Modèle
SL189800	PRISMALIN LED 700IP44 ON-OFF
SL189801	PRISMALINE LED 700 IP44 INTER
SL189850	PRISMALI LED 800 IP21 INTER+PC

**APPLIQUE SALLE DE BAIN CLASSIQUE**

XALI

**sarlam**



Réf.	Modèle
108710	AP-FLUO-XALI-18WEL

PRISMALINE CLASSIQUE

**sarlam**



Réf.	Modèle
189819	PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER
189829	PRISMALINE-INTER-A EQUIPER
189869	PRISMALINE-INT-PC-RAS-A EQUIPE
189909	PRISMALINE-INT-PC2P+T-A EQUIPE

**APPLIQUE SALLE DE BAIN LED**

ELSA

THORN



Applique salle de bain. Diffuseur clipsé sur la platine. Câblage sans outil pour une installation rapide. Avec interrupteur marche/arrêt. Corps aluminium blanc (RAL9016). Diffuseur PC, opale.

Réf.	Modèle
96630376	ELSA LED 450 800 840 WH
96630327	ELSA LED 600 1200 840 WH

**Eclairage intérieur**

**DOWNLIGHT LED RÉFLECTEUR**

AMBIELLA G2



Spot encastré à LED. Découpe dans le plafond Ø 180 - 195 mm. Profondeur d'encastrement ≥ 97 mm. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur, laqué blanc. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités

Réf.	Modèle
6913940	Ambiella G2 C07 WR LED1300-840
6854840	Ambiella G2 C07 WR LED2000-840

DOWNLIGHT DIFFUSOR

**TUNGSRAM**



Réf.	Modèle
93107534	Downlight Diffusor 15W 1500Lm 840 percage160
93107536	Downlight Diffusor 15W 2200Lm 840 percage200

**DOWNLIGHT LED RÉFLECTEUR CCT**

AMY VARIO

THORN



Plafonnier LED, remplacement exact des luminaires fluorescents compacts 2x18W traditionnels. Rendement lumineux homogène sans ombres. Efficacité supérieure, économies d'énergie de jusqu'à 80 % par rapport aux sources lumineuses fluorescente

Réf.	Modèle
96632754	AMY VARIO 150 LED DL 1000 830-
96632753	AMY VARIO 100 LED DL 700 830-3
96632755	AMY VARIO 150 LED DL 1500 830-
96632756	AMY VARIO 200 LED DL 2000 830-

**DOWNLIGHT LED SLIM**

AVIELLA SLIM DOWNLIGHT



Réf.	Modèle
6864740	Aviella C05 OA 1200-840 ET 01
6864940	Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

TWENTY3 2325



Réf.	Modèle
7375740	2325 G2 C07 18-10-ML-840 ET

RIO DOWNLIGHT



RIO DOWNLIGHT LED DIAMETRE 22,5CM UGR25 16W 1600LM 100LM/W 4000K IP20 IK02 BLANC POLYCARBONATE ET ALUMINIUM IRC80 50000H 3 ANS L70B50

Réf.	Modèle
LUR1001	RIO 16W 1600LM 4000K

DOWNLIGHT LED SLIM



Réf.	Modèle
93108086	SLIM DownL 12W 1000Lm 840 perc 150
93108088	SLIM DownL 12W 1600Lm 840 perc 200

DOWNLIGHT LED SLIM CCT

ZOE VARIO

THORN



Réf.	Modèle
96632685	ZOE VARIO LED DL 130 700 830-3
96632686	ZOE VARIO LED DL 170 1000 830-
96632687	ZOE VARIO LED DL 210 1600 830-
96632688	ZOE VARIO LED DL 210 2000 830-
96635241	ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX

FLAT ISO CCT



Downlight IP20/65, corps thermoplastique blanc, recouvrable tous isolants et adapté RT2012, LED 110° 30000h, température de couleur réglable par interrupteur à l'arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K)



Réf.	Modèle
50701	FLAT-ISO CCT 13W 3-4000K BLC 1200 lm Ø180mm
50703	FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K BLC 2000 lm Ø230mm

FLAT LED CCT



Encastré faible épaisseur, rond Ø85mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 5W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 450 lumens en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.. Downlight faible épaisseur, rond Ø180mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 980 lumens en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.. Downlight faible épaisseur, rond Ø240mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 1700 lumens en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.



Réf.	Modèle
50801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC
50804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC
50807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC

UNIVERSAL



Encastré Ø165mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1000lm (en 4000K), température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupeure de phase).. Encastré Ø217mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h, 1400lm (en 4000K), température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupeure de phase).



Réf.	Modèle
50714	UNIVERSAL 12W CCT 3-4-6000K
50715	UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K

## UNIVERSAL SENSOR



Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR. Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR



Réf.	Modèle
50741	UNIVERSAL 12W CCT SENSOR
50959	UNIVERSAL 18W CCT SENSOR

## SIRA R



Réf.	Modèle
D036630	SIRA R BLANC

## TIGA



Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase



Réf.	Modèle
D035830	TIGA 3 ROBLANC

## DOWNLIGHT LED CCT

### PIRO SENSOR



Réglette S19 IP24 Vol.2 a/PC+inter a/lpe LED 7W 4000K 700lm incl



Réf.	Modèle
50750	PIRO CCT SENSOR 10W/3-4-5700K

## START



Downlight 100°, LED intég. 12W 3000K/4000K 1200lm max. Downlight 100°, LED intég. 24W 3000K/4000K 2800lm max. Downlight 100°, LED intég. 28W 3000K/4000K 3400lm max



Réf.	Modèle
50742	START 120 CCT 12W 3-4000K DIM

## START



Downlight 100°, LED intég. 12W 3000K/4000K 1200lm max. Downlight 100°, LED intég. 24W 3000K/4000K 2800lm max. Downlight 100°, LED intég. 28W 3000K/4000K 3400lm max



Réf.	Modèle
50743	START 170 CCT 25W 3-4000K DIM
50744	START 230 CCT 28W 3-4000K DIM

## DOWNLIGHT LED

### BIRDY



Downlight IP44, rond, fixe, 110°, LED intég. 9W 4000K 800lm, aut. Vol.2



Réf.	Modèle
50040	BIRDY BLC LED 9W/4000K/IP44

## HUBLOTS STANDARD

### HUBLOTS



Hublot Ext. IP65 IK10 650°, blanc, E27 75W max., lpe non incl.. Hublot Ext. IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lpe non incl.



Réf.	Modèle
1746	HUBLOT 270T BLC E27 650° S/LPE
3649	ORIA BLC D270 E27 IP54 S/LPE

## AXIOME



Réf.	Modèle
73000	Axiome T1 E27 SSL AV blanc
73002	Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc

## AXIOME IR



Réf.	Modèle
73055	Axiome T2 2xE27 LED 1000lm 3000K IR blanc

## PURE HORIZON



Réf.	Modèle
74100	Pure Horizon T2 2xE27 SSL blanc
74150	Pure Horizon T1 1XE27 SSL blanc
74151	Pure Horizon T1 1XE27 HF SSL blanc

## PURE CUBE



Réf.	Modèle
74500	Pure Cube T1 1XE27 SSL noir

## HUBLLOT ROND 62



Réf.	Modèle
77764	H62 E27 SSL blanc

## OPTION



Réf.	Modèle
78817	Option E27 SSL VT blanc
78847	Option E27 SSL AV blanc

## ATOLL OVALE



Réf.	Modèle
79550	Atoll ovale E27 SSL IR blanc

## HUBLLOT ROND 62



Réf.	Modèle
17764	H62 E27 SSL blanc

MAP 400

**sarlam**



Réf.	Modèle
400270	MAP400-E27-70W-X5
400220	MAP400-B22-70W-X5
400274	MAP400-E27-CFLI-X5

SUPER 400

**sarlam**



Réf.	Modèle
500270	SUPER400-E27-70W-BLANC-X5

CHARTRES

**sarlam**



Réf.	Modèle
514270	CHART-E27-53W-BLANC

TOURNEVIS

**sarlam**



Réf.	Modèle
489990	TOURNEVIS POUR VIS ANTIVANDALE

SUPER 400

**sarlam**



Réf.	Modèle
500570	SUPER400-E27-53W-DTEC-BLANC

CHARTRES

**sarlam**



Réf.	Modèle
514570	CHART-E27-53W-DETEC-BLANC

**HUBLOTS LED**

HUBLOTS



Hublot / Plafonnier IP54 IK10 LED intég. 10W 4000K 650lm



Réf.	Modèle
50321	ORIA LED BLC 10W/4000K 650LM

ELIA CL

**GEWISS**

AUTONOME - S2 - OPTIQUE OPALE DIFFUSE - CRI 80 4000 K - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC.  
AUTONOME - M2 - OPTIQUE OPALE DIFFUSE - CRI 80 4000 K - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC



Réf.	Modèle
GWF1310GA840	ELIA CL S2 OPAL DIFF 40K AUT
GWF1310MA840	ELIA CL M2 OPAL DIFF 40K AUT

ASTREO

**sarlam**



ASTREO LED, hublot permettant un éclairage optimal dans les caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation

Réf.	Modèle
SL532180	ASTREO 800 4000 ST 0-OF B
SL532182	ASTREO 1400 4000 ST 0-OF B
SL532187	ASTREO 1400 4000 ST HF B

VERNOSC



Réf.	Modèle
70720	Vernosc Néo T1 LED 1000lm 3000/4000K blanc

AXIOME



Réf.	Modèle
73024	Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc

H350



Réf.	Modèle
74024	H350 LED 2500lm 4000K AV
74025	H350 LED 2500lm 4000K HF AV
74030	H350 LED 2300lm 4000K FO AV
74031	H350 LED 2300lm 4000K HF FO AV

PURE HORIZON



Réf.	Modèle
74110	Pure Horizon T2 LED 2600lm 4000K blanc
74160	Pure Horizon T1 LED 1900lm 4000K blanc

IZY



Réf.	Modèle
77000	Izy pro LED 800lm 3000K blanc

D2L



Hublot LED compact (58 mm x Ø 225 mm), 100 % recyclable : 800 lm utile pour 11 W. Zéro maintenance, Performance énergétique : 72 lm/W, A++, Prêt à poser avec bornier rapide, chevilles multi-matériaux et visserie Torx, Corps et diffuseur en polycarbonate opalescent

Réf.	Modèle
77700	D2L LED 1200lm 4000K AV

LIMARO



Hublot avec système LED. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. À surface finement structurée en un décor mat à bel effet décoratif. Vasque ronde, formée sphérique, particulièrement indéformable. Version multiflux lumineux

Réf.	Modèle
7585740	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-840E
7585940	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-830E

TWENTY3 2340



Réf.	Modèle
7143440	2340 WD2 LED 22-14-08-ML-840 E

TWENTY3 2345



Réf.	Modèle
7376640	2345 WD1 20-14-10-ML-840 ET IP

HUBLOT LED

**TRUNG RAM**



Réf.	Modèle
93119318	LED Bulkhead (Hublot) G2 2040 lm D25 17W 840 S NNN
93119320	LED Bulkhead (Hublot) G2 3000 lm D30 25W 840 S NNN

**HUBLOTS LED À DÉTECTEUR**

ELIA CL

**GEWISS**

AUTONO. SENSOR - S2 - OPTIQUE OPALE DIFFUSE  
- CRI 80 4000 K - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC.  
AUTONO. SENSOR - M2 - OPTIQUE OPALE DIFFUSE  
- CRI 80 4000 K - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC



Réf.	Modèle
GWF1315GA840	ELIA CL S2 OP DIFF 40K AUT SEN
GWF1315MA840	ELIA CL M2 OP DIFF 40K AUT SEN

ASTREO

**sarlam**



Réf.	Modèle
SL532185	ASTREO 800 4000 ST HF B

VERNOSC

**lébénoid**  
lighting your way



Réf.	Modèle
70725	Vernosc Néo T1 LED 1000lm 3000/4000K HFA blanc

AXIOME

**lébénoid**  
lighting your way



Réf.	Modèle
73025	Axiome T1 LED 1200lm 4000K HF AV blanc
73076	Axiome T2 LED 2200lm 4000K HF AV blanc

AXIOME IR

**lébénoid**  
lighting your way



Réf.	Modèle
73078	Axiome T2 LED 2200lm 4000K IR blanc

PURE HORIZON

**lébénoid**  
lighting your way



Réf.	Modèle
74101	Pure Horizon T2 2xE27 SSL HF blanc
74111	Pure Horizon T2 LED 2600lm 4000K HF blanc
74161	Pure Horizon T1 LED 1900lm 4000K HF blanc

LIMARO

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



Réf.	Modèle
7585840	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-840E
7586040	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-830E

TWENTY3 2345

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



Réf.	Modèle
7376740	2345 WD1 20-14-10-ML-840 ET IP

## HUBLOT LED DÉTECTEUR INTÉGRÉ

**TRUNGSRAM**



Réf.	Modèle
93119333	LED Bulkhead (Hublot) G2 2040 lm D25 17W 840 S NNM à détecteur
93119335	LED Bulkhead (Hublot) G2 3000 lm D30 25W 840 S NNM à détecteur

## HUBLOTS LED ANTIVADALE

### VOILA

**Sécurilite**  
LA LUMIÈRE DURABLE



Réf.	Modèle
10600400	Voila Blanc Module LED 1200 4000K - ANTIVANDALE
10620411	Voila Blanc Module LED 2400 4000K + Détecteur - ANTIVANDALE

### OUTIL

**Sécurilite**  
LA LUMIÈRE DURABLE

Outil / Insert d'ouverture lumineuse pour vis inviolables M5 (2 points logés)



Réf.	Modèle
98000003	OUTILINSERTDOUVERTURELUMI

## HUBLOTS LED CCT

### RHEA

**aric**

Hublot IP65 IK10, blanc, LED intég. 21W 2200lm 3000K-4000K, Hublot IP65 IK10, blanc, LED intég. 21W 2300lm 3000K-4000K



Réf.	Modèle
50908	RHEA 21W CCT 300-4000K
50909	RHEA 21W CCT 300-4000K SENSOR

## TOM VARIO

THORN



Réf.	Modèle
96632237	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 wh
96668718	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 bk
96631714	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 WH
96668716	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 BK

## QUEEN

**LIT**  
by CARDI



Réf.	Modèle
LUQUE01	QUEEN HUBLOT 3CCT 10W IP54 IK0
LUQUE03	QUEEN HUBLO 3CCT 18W IP54 IK07

## KING HUBLOT

**LIT**  
by CARDI



Réf.	Modèle
LUKIN01	KING CCT 1450LM IP66

## HUBLOTS LED CCT A DETECTION

### KING HUBLOT

**LIT**  
by CARDI



KING HUBLOT LED DÉTECTEUR DIAMÈTRE 30,8CM UGR30 15W 1450LM 97LM/W CCT 3000-4000K SWITCH IP66 IK10 POLYCARBONATE RENFORCE 5000H 5ANS L70B50

Réf.	Modèle
LUKIN02	KING CCT 1450LM IP66 DETECTION

**TOM VARIO**

THORN



Réf.	Modèle
96632238	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 MWS WH
96668719	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 MWS BK
96631715	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 MWS WH
96668717	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 MWS BK

**QUEEN SENSOR**



Réf.	Modèle
LUQUE02	QUEEN HUBL 3CCT DETEC 10W IP54
LUQUE04	QUEEN HUBL 3CCT DETEC 18WIP54

**ENCASTRÉS FONCTIONNELS LED**

**ARIMOFIT**



Réf.	Modèle
7535440	ArimoFit M46 D-WW 42-840 ET

**CADRE SAILLIE SIELLA G7/2330**



Réf.	Modèle
7756800	ZD4/M73 (cadre saillie Siella G7 M73)



# La solution pour réussir vos chantiers

- Multi-flux lumineux
- Solution à budget maîtrisé
- Marquage ENEC
- Installation simple et rapide

[www.trilux-twenty3.com](http://www.trilux-twenty3.com)



SIELLA G7



Réf.	Modèle
7662540	SIELLA G7 M73 PW19 36-840 ET
7662551	SIELLA G7 M73 PW19 36-840 ETDD

TWENTY3 2330



Réf.	Modèle
7767740	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-865
7632040	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-830
7631940	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-840

TWENTY3 2330 DALI



Réf.	Modèle
7631751	2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD

SIELLA PLAFONNIER



Réf.	Modèle
7016640	Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840
7016840	Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840

PAVÉ LED VALUE



Réf.	Modèle
93118674	Tung Panel E 600x600 3600 lm S 36W 840 UGR19

PALMA PANEL



PALMA PANEL LED 600x600 UGR<19 BACKLIT 32W 3500LM 110LM/W 4000K IP20 IK02 ACIER ET PMMA IRC>80 NON DIMMABLE 50000H 5 ANS L70B50

Réf.	Modèle
LUPAL01	PALMA UGR19 32W 4000K

ENCASTRÉS FONCTIONNELS LED CCT

ANNA VARIO

THORN



Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX, avec flux réglable de 3000 à 4400LM et température de couleur de 3000-3500-4000K réglable via un interrupteur. Diffuseur opale. Driver détachable et reparable. 50000HL80

Réf.	Modèle
96635506	ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40
96634034	ANNA VARIO Q596 3750 830-35-40 HFIX

ANNA VARIO KIT CADRE SAILLIE

THORN



Réf.	Modèle
96634443	ANNA VARIO Q596 Recessed Mount
96635585	ANNA Q596 Kit plafonnier

ANNA VARIO 1200 X300

THORN



Réf.	Modèle
96635504	ANNA VARIO FLEX 12×3 4400 830/35/40

PALMA PANEL CCT



Réf.	Modèle
LUPAL02	PALMA PANEL MTFLUX 3CCT UGR19

PLAFONNIERS LED

TWENTY3 2350



Réf.	Modèle
7373840	2350 G2 D2 OTA19 40-30-ML-840
7755740	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET
7374240	2350 G2 D3 OTA19 60-40-ML-840
7756140	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET

ROXY

THORN



Réf.	Modèle
96634867	ROXY 1200 D 4000 840 FLEX
96634869	ROXY 1500 D 5500 840 FLEX
96634873	ROXY 1200 ASYM 2000 840
96634879	ROXY CONNECTOR

ATIRION



Réf.	Modèle
7741440	Atirion D-L RAV 1200 3300-840 ET
7741240	Atirion D-L RAV 1500 4900-840 ET
7741600	Atirion Console murale 1200
7752800	Atirion Console murale 1500

RÉGLETTES FONCTIONNELLES LED

EMMA LED

THORN



Réf.	Modèle
96666098	EMMA LED 1200 4000 840
96666099	EMMA LED 1500 6000 840

RÉGLETTE ÉTANCHES LED

UBOAT



Réf.	Modèle
UBOAT1004HO	UBOAT high output 150lm/W 100W 120°4000K
UBOAT1504HO	UBOAT high output 150lm/W 150W 120°4000K

DRY ETANCHE



Réf.	Modèle
LUDRY03	DRY ETANCHE 60 18W 4000K IP65

ROCKY



Réf.	Modèle
LUROCO1	ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K

**ETANCHES LED DÉTECTEUR INTÉGRÉ**

JULIE LED

THORN



Etanche LED IP65, à faible consommation d'énergie. Efficacité 114lm/W. IK08. Pour remplacement point par point en rénovation. Avec détecteur de présence intégré, fonction corridor. Tout polycarbonate, clips inox. Durée de vie LED 50 000HL70

Réf.	Modèle
96630234	JULIE 1200 LED IP65 4200 840 MWS

**ETANCHES LED**

JULIE LED

THORN



Réf.	Modèle
96628548	JULIE 600 LED IP65 2200 840
96665577	JULIE 1200 LED IP65 4200 840
96665578	JULIE 1200 LED IP65 4200 840 C
96665580	JULIE 1500 LED IP65 6300 840
96665581	JULIE 1500 LED IP65 6300 840 C

OLEVEON FIT



Réf.	Modèle
7521040	OleveonF 12 B 4000-840 ET PC T
7521240	OleveonF 15 B 6000-840 ET PC T

DEVEO G2



Réf.	Modèle
7077440	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
7077740	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC +
7077640	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC
7077940	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC +
7793940	Deveo G2 1500 6000-865 ET PC
7794040	Deveo G2 1500 6000-865 ET PC +
7851940	Deveo G2 1500 8000-840 ET PC
7852040	Deveo G2 1500 8000-840 ET PC +LV

LUCY

THORN



Réf.	Modèle
96630331	LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW
96630332	LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW
96630333	LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW
96630334	LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW

TWENTY3 2315



Réf.	Modèle
7374640	2315 G2 1200 38-26-ML-840 ET P
7756440	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC
7374840	2315 G2 1200 38-26-ML-840 ET P
7756640	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV
7374740	2315 G2 1500 55-38-ML-840 ET P
7756540	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC
7374940	2315 G2 1500 55-38-ML-840 ET P
7756740	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV

**DRY ETANCHE**



Réf.	Modèle
LUDRY01	DRY 120 34W 4000K IP65
LUDRY02	DRY 150 52W 4000K IP65

**MARINER**



Réf.	Modèle
93101663	Mariner Integre 30W 3800Lm 840 1200mm
93101668	Mariner Integre 49W 6600Lm 840 1500 mm
93101687	Mariner Integre 70W 9600 lm 840 1500 mm

**MARINER START**



Réf.	Modèle
93120929	LED MARINER ST G2 TU 28W 840 S 1500 mm
93120942	LED MARINER ST G2 TU 54W 840 S 1500 mm

**MARINER PREMIUM**



Réf.	Modèle
93119302	LED MARINER PREMIUM G2 17/33W 840
93119476	LED MARINER PREMIUM G2 33/49W 840
93120972	LED MARINER PREMIUM G2 49/69W 840

**SMART3E**



Réf.	Modèle
GWS3120EP840	SMART3e 800 ON/OFF OPAL CRI80
GWS3120ET840	SMART3e 800 ON/OFF TRASP CRI80
GWS3220EP840	SMART3e 1200 ON/OFF OPAL CRI80
GWS3220ET840	SMART3e 1200 ON/OFF TRASP CRI80
GWS3320BP840	SMART3 1600 ON/OFF HO OPAL 8 4
GWS3320BT840	SMART3 1600 ON/OFF HO TRASP 8

**ARMATURES INDUSTRIELLES LED**

**BORIS**



Réf.	Modèle
96634055	BORIS 300 13000 840
96634056	BORIS 300 19000 840
96634057	BORIS 375 25000 840
96634058	BORIS 375 30000 840

**KONG HIGHBAY**



Réf.	Modèle
LUKON01	KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000
LUKON02	KONG HIGHBAY MULTIFLUX 200W 4K

**TITAN HIGHBAY**



TITAN HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 16000-30000 LM 4000K RA80 160LM-W 120° IP65 IK08 CLI NDIM NOIR 50000H 5ANS L80B10 220-240V 50-60Hz CORPS ALU PRE CABLAGE 1,2M

Réf.	Modèle
LUTIT01	TITAN HIGHBAY MULTIFLUX 200W 4K

TWENTY3 2380



Réf.	Modèle
7759440	2380 G2 TB 20000-840 ET
7759340	2380 G2 TB 30000-840 ET
7630840	2380 TB 10000-840 ET

MIRONA



Réf.	Modèle
7672551	Mirona Fit BS TB 13000-840 ET
7672940	Mirona Fit BS TB 26000-840 ET
7673340	Mirona Fit BS TB 35000-840 ET

SPOT PIQUET

DAFNEE



Proj. Ext. IP65 IK08, basc., noir, E27 PAR38 100W max., lampe non incl.



Réf.	Modèle
0790	SPOT DAFNEE E27 IP65 S/LPE

TOPAZE



Proj. Ext. IP54 IK08 sur piquet, 1 tête, lpe LED 6W 3000K 500lm incl.. Proj. Ext. IP54 IK08 sur piquet, 2 têtes, lpes LED 6W 3000K 500lm incl.



Réf.	Modèle
50914	TOPAZE PIQUET LED 1X5,2W 3000K
50915	TOPAZE PIQUET LED 2X5,2W 3000K

Eclairage extérieur

ENCASTRÉS DE SOL GU10

BOUNTY 2



Réf.	Modèle
5004	Bounty 2 carre GU5.3-GU10 IP65
5003	Bounty 2 rond GU5.3-GU10 IP65

ECLAIRAGE SOLAIRE

APPLIQUE SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-SS006	Applique solaire 3,2w 1000lm, Détection IR IP65
BF-ROMA2	Applique solaire ROMA , 2,1w 3000°K, 300lm , IP55, Détection IR
BF-TWIST2	Applique solaire orientable Détection IR 1w 2000Lm IP65 3000°K
BF-SS003	Applique solaire 0,5w 1000lm Détection IR IP65 3000°K
40066	Projecteur LED 2W Blanc
40067	Projecteur LED 3,2W Blanc
40068	Projecteur LED 6,8W Blanc
40095	Applique noire Hades dim-IP65
40090	Appli noire Ares dim-IP65/IK08

BORNE SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-ROMA80	Borne solaire ROMA 80cm , 3000°K, 2,1w 300lm , IP55, Détection IR
BF-SBL4	Borne solaire Dublin noir 620Lm IP65 4000°K
BF-TWINS	Borne double éclairage 20w Détection IR 2*1000lm IP65 3000°K
40092	Borne noire Hades dim - IP65
40088	Borne Ares noire dim-IP65/IK08

PROJECTEUR SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-SFL10S	Projecteur solaire 5w+telecom 3000lm IP65 4000°K
BF-SFL10IR	Projecteur solaire 10w 1100lm Détection IR IP65 3000°K
40071	Projecteur LED extérieur 15W
40086	Projecteur LED extérieur 40W
40083	Projecteur LED Bi Face Gris 20W-3000K

SPOT PIQUET SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-SPIKE1SUN	Spot piquet Solaire noir 1,5w 150lm IP65 3000°K

TÊTE DE MÂT SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-TULIP25W	Tête de mât éclairage public autonome 21w 2000lm IP65 3000°K

MÂT MOBILE



Réf.	Modèle
BF-NOMAD1	Mât mobile 18kg pour Tutip25W/SCL9W IP65

ACCESSOIRES

CONNECTEURS IP68



Réf.	Modèle
2100	Connect. 3P IP68
17002	Connect. M-F 3P IP68
2110	Connect. en T 3P IP68
42184	Connect. bdx 2P AWG 8mm

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

THELEDA S



Réf.	Modèle
1020981	theLeda S10 M blanc 4000K
1020982	theLeda S10 M noir 4000K
1020983	theLeda S20 M blanc 4000K
1020984	theLeda S20 M noir 4000K

THELEDA B



Réf.	Modèle
1020690	theLeda B10L blanc 3000K
1020691	theLeda B10L noir 3000K
1020692	theLeda B20L blanc 3000K
1020693	theLeda B20L noir 3000K
1020694	theLeda B30L blanc 3000K
1020695	theLeda B30L noir 3000K
1020696	theLeda B50L blanc 3000K
1020697	theLeda B50L noir 3000K
1020698	theLeda B100L blanc 3000K
1020699	theLeda B100L noir 3000K
9070760	theLeda B Module Detecteur WH
9070761	theLeda B Module Detecteur BK
9070762	theLeda B MoD Crepusculaire WH

**PROJECTEUR LED**

**TWISTER 3 3000K GRIS**



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré 12W 3000K, flux sortant 1450 lumens (IRC >80). Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré, 3000K, (IRC >80). Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, 3000K, (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie. Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED intégré 45W 3000K 5400lm. Projecteur ext. IP65 IK08, gris, LED 90° 45W 3000K 4950lm, a/sensor. Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, LED intégré, 3000K, (IRC >80). Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED intégré 100W 4000K 13000lm

Réf.	Modèle
50831	TWISTER 3 12W-3000K GRIS 1450 lm
50833	TWISTER 3 25W-3000K GRIS 3000 lm
50874	TWISTER 3 MW 25W-3000K GRIS DETEC 2500 lm
50835	TWISTER 3 45W-3000K GRIS 5400 lm
50875	TWISTER 3 MW 45W-3000K GRIS DETEC 4950 lm
50837	TWISTER 3 70W-3000K GRIS 8400 lm
50838	TWISTER 3 100W 3000K GRIS

**PROJECTEUR PREMIUM G3**



Réf.	Modèle
93119424	Projecteur LED G3 20W 840
93119427	Projecteur LED G3 30W 840
93119430	Projecteur LED G3 50W 840
93119433	Projecteur LED G3 70W 840
93119436	Projecteur LED G3 100W 840
93119439	Projecteur LED G3 150W 840

**GEWISS**



LEO LED

THORN



Réf.	Modèle
96635301	LEO FLEX IP66 80W 830 PC
96635302	LEO FLEX IP66 120W 830 PC
96635303	LEO FLEX IP66 190W 830 PC
96635304	LEO FLEX IP66 300W 830 PC
96635308	LEO FLEX IP66 300W 840 PC

WINK 2 A DETECTION



Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 10W 3000K 1000lm, a/sensor. Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 30W 3000K 3000lm, a/sensor. Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 50W 3000K 5000lm, a/sensor

Réf.	Modèle
51301	WINK 2 LED 10W 3000K BLC PIR
51303	WINK 2 LED 30W 3000K BLC PIR
51305	WINK 2 LED 50W 3000K BLC PIR

FLOODLIGHT



Réf.	Modèle
QTFL203PIR	Led floodlight QT 20W 3000K noir détecteur IR
QTFL204PIR	Led floodlight QT 20W 4000K noir détecteur IR

PROJECTEUR PREMIUM G3 SENSOR



Réf.	Modèle
93119445	Projecteur LED G3 20W 840 Sensor
93119447	Projecteur LED G3 30W 840 Sensor
93119449	Projecteur LED G3 50W 840 Sensor

WINK 2 CCT



Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 10W 3/4000K 1050lm, connecteur IP68 prémonté. Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3/4000K 3000lm, connecteur IP68 prémonté. Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 50W 3/4000K 5500lm, connecteur IP68 prémonté

Réf.	Modèle
51315	WINK 2 LED 10W CCT NOIR CNX IP68
51316	WINK 2 LED 30W CCT NOIR CNX IP68
51317	WINK 2 LED 50W CCT NOIR CNX IP68

LEONIE LED

THORN



Réf.	Modèle
96635663	LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40
96635647	LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

ELIA FL RANGE



Réf.	Modèle
GWF1100GC830	ELIA FL S2 AS 30K S.ALONE ON/O
GWF1100MC830	ELIA FL M2 AS 30K S.ALONE ON/O
GWF1100QC830	ELIA FL L2 AS 30K S.ALONE ON/O
GWF1100VC830	ELIA FL XL2 AS 30K S.ALONE ON/O
GWF1901	ELIA FL - TÊTE DE POTEAU

SMART PRO



Réf.	Modèle
GWP2173AS	SMART PRO 1M 3000K CRI70 TYPE
GWP2173CS	SMART PRO 1M 3000K CRI70 TYPE
GWP2273AS	SMART PRO 2M 3000K CRI70 SIM.D
GWP2273CS	SMART PRO 2M 3000K CRI70 ASIM.
GWP2274CS	SMART PRO 2M 4000K CRI70 ASIM.

# Aby.

 **PETITJEAN**



@tadaamstudio


## AFFIRMEZ VOTRE PERSONNALITÉ

Avec ses designs et motifs tout en finesse, la gamme ABY met en valeur les reliefs et les couleurs de votre installation

La gamme de crosse ABY se décline en 6 motifs pour sa version standard. Une proposition sur mesure est également possible.

Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner au gré de vos envies et de votre créativité

**VOUS N'AVEZ DE LIMITE QUE VOTRE IMAGINATION!**



[www.petitjean.fr](http://www.petitjean.fr)

PETITJEAN SAS - 52 Avenue du Maréchal leclerc - CS 60010 - 10121 Saint André les Vergers CEDEX  
TEL: +33 (0)3 25 71 32 00

SMART PRO - PROJECTS

**GEWISS**



Réf.	Modèle
GWP2901	GRUPPO ALIMENT.SMART PRO 2-2 M

**TUBES EXTÉRIEURS LED**

PROTECT



Réf.	Modèle
PRO12404PMU	Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR-19
PRO12404PMUS	Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR-19 sensor

**LANTERNE LED**

VOLUPTO

THORN

Lanterne LED élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre 2 optiques (symétrique ou asymétrique)



Réf.	Modèle
92908940	VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60

ISARO PRO

THORN

Lanterne LED d'éclairage routier efficace et durable, avec des matériaux résistant à l'usure du temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer. Disponible en 2 tailles



Réf.	Modèle
92902120	IP 24L70-730 NR BPS CL2 M60 AN

FLEXITY

THORN



Réf.	Modèle
96270773	FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT

PLURIO FLAT

THORN

Plurio Direct : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique



Réf.	Modèle
96633045	PLD F 18L105-730 R/S BPS T60 CL2 GY

CARAT

THORN



Élégante lanterne urbaine, performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 24 LED à 500mA. Corps : taille Small, aluminium (EN AC-44300) injecté, gris anthracite 900 sablé texturé thermopoudré

Réf.	Modèle
96634287	CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT

MÂTS

MÂTS DIAMÈTRE 89 MM ACIER





Réf.	Modèle
7141110023	TC89 HT 3,5m, Tubulaire dia.89 mm
104829	TC89 HT 4m, Tubulaire dia.89 mm

MÂTS RONDS CONIQUES ACIER





Réf.	Modèle
165944	ALPHA HT 4m, rond conique
105204	OMEGA 60 HT 6m, rond conique

MÂTS RONDS CONIQUES ALUMINIUM





Réf.	Modèle
153174	MARS ALUMINIUM HT 4m, rond conique
120280	MARS ALUMINIUM HT 5m, rond conique
192300	VENUS 2 ALUMINIUM HT 6m, rond conique

BOÎTIERS FAÇADE

MINI CPLUM





Réf.	Modèle
CP44A1001	MINI-CPLUM 1UN GR

BOÎTIERS DE RACCORDEMENT

FLEXY FAST





Réf.	Modèle
CP12D1001	Coffre de raccordement en pied

**ACCESSOIRES EP**

TIGE SCCELLEMENT



Réf.	Modèle
193300	Lot de 4 Tiges de scellement brutes JT 16/14x300 mm
193301	Lot de 4 Tiges de scellement brutes JT 20/18x400 mm

EMBOUT ET TRAVERSES



Réf.	Modèle
6881011413	Embout lisse 60x100 mm pour mât TC 89
7101385013	Traverse TR x 400 mm
7101385023	Traverse TR x 1100 mm

ACCESSOIRES TRAVERSES



Réf.	Modèle
6880310703	Bride dia. 12 mm pour traverse, pour mât dia. 60 à 68 mm
6880310713	Bride dia. 12 mm pour traverse, pour mât dia. 68 à 83 mm
6880310693	Bride dia. 14 mm pour traverse, pour mât dia. 83 à 115 mm
6880414241	EMBOUT ALU 2 PASSE-FILS POUR MÂTS Ø 60/62 MM

KAPTIGE




Réf.	Modèle
6880001091	LOT DE 4 KAPTIGE KTP 14
6880001101	LOT DE 4 KAPTIGE KTP 18

PROTECTIONS



Réf.	Modèle
7400400511	PROTECTION ALU 35X35X2750MM
7400400521	PROTECTION ALU 60X60X2750MM
7400412121	PROTECTION PVC IVOIRE 35X35X2750MM
7400412131	PROTECTION PVC IVOIRE 60X60X2750MM

FEUILLARD



Réf.	Modèle
161134	Feuillard inox 20x0.4 mm
161135	Feuillard inox 20x0.7 mm

CHAPES



Réf.	Modèle
7400110041	Chapes inox 20 mm

OUTILLAGE



Réf.	Modèle
7400200200	Coffret complet d'outillage (avec appareil de cerclage à vis)
7400200210	Coffret complet d'outillage (avec appareil de cerclage à levier)
7400201530	Appareil à cercler à vis (sans limiteur)
7400201010	Appareil à cercler à levier
7400202010	Cisaille
7400202020	Pince à replier

## Sources LED

### GU10

LED GU10 ENERGY SMART 6W HIGH LUMEN DIM

**TUNGSRAM**



Réf.	Modèle
93094499	LED ESmart GU10 6W(70)Dim 830 35° 560 lm TU
93094503	LED ESmart GU10 6W(70)Dim 840 35° 540 lm TU
93094501	LED ESmart GU10 6W(75)Dim 830 60° 500 lm TU
93094505	LED ESmart GU10 6W(75)Dim 840 60° 540 lm TU

### LED ESMART GU10

**TUNGSRAM**



Réf.	Modèle
93094495	LED ESmart GU10 5W(50)Dim 830 35° 380 lm TU
93094497	LED ESmart GU10 5W(50)Dim 840 35° 400 lm TU

### LED GU10 START 5W

**TUNGSRAM**



Réf.	Modèle
93118696	LED Start GU10 5W(50) 840 35° 400 lm TU
93118615	LED Start GU10 5W(50) 830 35° 390 lm TU

**TUNGSRAM**<sup>TM</sup>

Innovation is our heritage  
EST. 1896

DES  
SOLUTIONS  
LED ADAPTÉES  
À CHACUN DE  
VOS PROJETS



QUALITÉ  
EFFICACITÉ  
FIABILITÉ

### ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR



### ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



### ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



LIT GU10 (PACK DE 5 PIÈCES)



Réf.	Modèle
LAPAR01	GU10 PAR16 6.2W 520LM 3000K x5p
LAPAR02	GU10 PAR16 6.2W 560LM 4000K x5p

LIT GU10 (PACK DE 5 PIÈCES) DIM



Réf.	Modèle
LAPAR03	GU10 PAR16 DIM 5.7W 830 X5P
LAPAR04	GU10 PAR16 DIM 5.7W 840 X5P

**GU5.3**

LIT GU5.3 (PACK DE 5 PIÈCES)



Réf.	Modèle
LADIC01	GU5.3 MR16 12V 7.5W 645LM 3000K x5p
LADIC02	GU5.3 MR16 12V 7.5W 680LM 4000K x5p

LIT GU5.3 (PACK DE 5 PIÈCES) DIM



Réf.	Modèle
LADIC03	GU5.3 MR16 DIM 8.2W 830 X5P
LADIC04	GU5.3 MR16 DIM 8.2W 840 X5P

**SOURCES PILOTABLES GU10**

GU10 MESH



Lampe LED GU10 - BLUETOOTH MESH 4W RGB+TW (2700-6000K) 100lm IP20 230V Pilotage : via smartphone ou avec télécommande radio HF (45300)



Réf.	Modèle
406338	Lampe LED GU10 BT MESH RGB+TW

**FLAMMES**

LIT E14 (PACK DE 5 PIÈCES)



Réf.	Modèle
LAFLA01	E14 5.3W 470LM 2700K x5p

LIT E14 (PACK DE 5 PIÈCES) DIM



Réf.	Modèle
LAFLA02	FLAMME E14 DI 4.2W 470LM 2700K

**STANDARD**

LIT E27 (PACK DE 5 PIÈCES)



Réf.	Modèle
LASTD01	E27 8.2W 806LM 2700K x5p
LASTD02	E27 8.2W 820LM 4000K x5p
LASTD04	E27 10.8W 1060LM 2700K x5p
LASTD05	E27 10.8W 1150LM 4000K x5p
LASTD06	E27 13.2W 1521LM 2700K x5p
LASTD07	E27 13.2W 1650LM 4000K x5p

LIT B22 (PACK DE 5 PIÈCES)



Réf.	Modèle
LASTD03	B22 8.2W 806LM 2700K x5p

LED FIL



Réf.	Modèle
93115483	LED Fil A60 7W 806 lm 827 E27 FR TU
93115485	LED Fil A60 7W 806 lm 840 E27 FR TU
93115486	LED Fil A60 7W 806 lm 840 B22 FR TU

LED VALUE A60



Réf.	Modèle
93120823	LED VALUE A60 8.8W 840 E27 806 lm TU
93120810	LED VALUE A60 8.8W 827 E27 806 lm TU
93120802	LED VALUE A60 8.8W 827 B22 806 lm TU
93120822	LED VALUE A60 8.8W 840 B22 806 lm TU

LIT E27 (PACK DE 5 PIÈCES) DIM



Réf.	Modèle
LASTD12	STD E27 DI 13.6W 1521LM 827 5P
LASTD13	STD E27 DI 13.6W 1521LM 840 5P
LASTD08	STD E27 DIM 7.3W 806LM 827 X5P
LASTD09	STD E27 DIM 7.3W 806LM 840 X5P
LASTD10	STD E27 DIM 11W 1060LM 827 5P
LASTD11	STD E27 DIM 11W 1060LM 840 X5P

STIK

LED STIK



Réf.	Modèle
93120439	LED 4.9/STIK/830/540 lm/220-240/E14/F 3/15
93120440	LED 4.9/STIK/840/540 lm/220-240/E14/F 3/15
93120138	LED 8.5/STIK/840/850 lm/220-240/E27/F 3/15
93120137	LED 8.5/STIK/830/806 lm/220-240/E27/F 3/15
93120148	LED14/STIK/865/1600lm/220-240V/E27/F 2/10
93120093	LED 8.5/STIK/840/850 lm/220-240V/E27/BX
93120140	LED 8.5/STIK/865/850 lm/220-240V/E27/F 3/15
93120139	LED 8.5/STIK/830/806 lm/220-240/B22/F 3/15
93120146	LED14/STIK/830/1521 lm/220-240V/E27/F 2/10
93120147	LED14/STIK/840/1600 lm/220-240V/E27/F 2/10
93120105	LED14/STIK/840/1600 lm/220-240V/E27/BX

LED DIMSTIK



Réf.	Modèle
93104210	LED DimSTIK 14W(100)830 1521 lm E27 TU
93104214	LED DimSTIK 14W(100)840 1521 lm E27 TU

LINOLITE

LINO LED



Lampe linolite S19, 38x309mm, LED 7W, classe énergétique A+, 20000H



Réf.	Modèle
2943	LINO LED S19 38X309 7W-2700K 600 lm
2999	LINO LED S19 38X309 7W-4000K - 700 lm

FORTES PUISSANCES

LED MERCURY



Réf.	Modèle
93105804	LED 35W/Mercury/730/E27/4750 lm TU BX1/6
93105805	LED 35W/Mercury/740/E27 4800 lm TU BX1/6

**TUBES LED**

TUBE FONCTIONNEMENT BALLAST FERRO



Réf.	Modèle
LATUB03	TUBE LED T8 G13 120CM FERROMAGNETIQUE 15.6W 2500LM 4000K
LATUB04	TUBE LED T8 G13 150CM FERROMAGNETIQUE 23.1W 3700LM 4000K

TUBE FONCTIONNEMENT BALLAST ÉLECTRONIQUE



Réf.	Modèle
LATUB05	TUBE LED T8 G13 120CM ELECTRONIQUE 17W 2400LM 4000K
LATUB06	TUBE LED T8 G13 150CM ELECTRONIQUE 26W 3600LM 4000K

**Sources NON LED**

**SOURCES DÉCHARGE SODIUM**

LAMPE TULOX XO



Réf.	Modèle
93102238	LU250/XO/T/E40 TU
93102235	LU70/90/XO/T/E27 TU
93102236	LU100/100/XO/T/E40 TU
93102237	LU150/100/XO/T/E40 TU

**TUBES FLUO T8**

T8 FLUO POLYLUX



Réf.	Modèle
93096223	Tube Fluo T8 18W 840 TU SL1/25
93096229	Tube Fluo T8 36W 840 TU SL1/25
93096233	Tube Fluo T8 58W 840 TU SL1/25
93096234	Tube Fluo T8 58W 865 TU SL1/25

**Appareillage éclairage**

**GESTION D'ÉCLAIRAGE**

LIGHTCONTROLLER XS DALI



Réf.	Modèle
186220	LIGHT CONTROLLER XS

**ALIMENTATION LED**

DRIVER LED



Réf.	Modèle
186431	ECXe350.142
186763	ECXd1050.299 Dip Switchs
187116	ECXe500.479
187117	ECXe800.480
187119	ECXe1050.482
187215	ECXe1050.558
187216	ECXe1400.559
186443	ECXe700.147
186444	ECXe700.148
187242	ECXe700.573 IP67
187243	ECXe1050.574 IP67
187244	ECXe1400.575 IP67
186204	EDXe112/12.033
186624	EDXe130/24.057
186626	EDXe175/24.059
186432	EDXe175/24.040
186434	EDXe1150/24.042

CONVERTISSEUR 350 MA



Réf.	Modèle
4212	Alim 12W IP20 350mA

CONVERTISSEUR 350 MA-24V



Réf.	Modèle
4246	Alim 0.5-6W IP20 350mA-24VDC

## CONVERTISSEUR 700 MA



Réf.	Modèle
4272	Alim 30W IP20 700mA

## CONVERTISSEUR LED 700 MA-12V



Réf.	Modèle
4207	Alim 0.5-6W IP20 700mA-12VDC

## CONVERTISSEUR LED 12V



Réf.	Modèle
4200	Alim 1-15W IP20 12VDC
4205	Alim 30W IP20 12VDC
4206	Alim 60W IP20 12VDC
4202100	Alim 100W IP20 12VDC

## CONVERTISSEUR LED 24V



Réf.	Modèle
4247	Alim 1-15W IP20 24VDC
4248	Alim 3-30W IP20 24VDC
4241	Alim 60W IP20 24VDC
4204100	Alim 100W IP20 24VDC
4204200	Alim 200W IP20 24VDC

## TRANSFORMATEUR LED / HALOGENE 12V



Réf.	Modèle
7429	Transfo elec 4-70VA IP20 12V

## TRIAC 24V



Réf.	Modèle
404030	Alim 30W dim TRIAC IP20 24VDC
404075	Alim 75W dim TRIAC IP20 24VDC
404120	Alim 120W dim TRIAC IP20 24VDC

## ALIMENTATION BT ÉLEC.

### TRANSFORMATEUR LED / HALOGENE 12V



Réf.	Modèle
7730	Transfo elec 4-60VA IP20 12V

## ALIMENTATION LED IP66

### CONVERTISSEUR LED 12V IP66



Réf.	Modèle
4212030	Alim 30W IP66 12VDC
4212060	Alim 1x60W IP66 12VDC
4212100	Alim 100W IP68 12VDC

### CONVERTISSEUR LED 24V IP66



Réf.	Modèle
4224030	Alim 30W IP66 24VDC
4224060	Alim 60W IP66 24VDC
4224100	Alim 100W IP68 24VDC
4224200	Alim 200W IP68 24VDC

## ALIMENTATION FLUO BALLAST FERRO

### BALLAST FERROMAGNÉTIQUE



Réf.	Modèle
508185	LN36.115
508186	LN58.116

**ALIMENTATION FLUO BALLAST ÉLEC. HAUTE PERFORMANCE**

BALLAST POUR T8



Réf.	Modèle
188705	ELXc 236.208
188707	ELXc 258.210

BALLAST POUR LAMPES FLUOCOMPACTES



Réf.	Modèle
188700	ELXc 142.872

BALLAST POUR T5



Réf.	Modèle
188922	ELXc 235.221
188921	ELXc 135.220

**ALIMENTATION DÉCHARGE FERROMAGNÉTIQUE**

KIT COMPACT SHP / IM



Réf.	Modèle
571611	PKNAHJ100.941
571612	PKNAHJ150.620
571613	PKNAHJ250.741
571614	PKNAHJ400.743

BALLAST FERRO POUR LAMPES HS ET LAMPES HI



Réf.	Modèle
571615	PKNAHJ70.128
570974	NAHJ150.995F
570980	NAHJ100.941F
570975	NAHJ70.158F

**AMORCEURS**

AMORCEUR SHP/HI



Réf.	Modèle
140597	Z400MK

**CONDENSATEURS**

CONDENSATEUR PARALLÈLE



Réf.	Modèle
529665	Condensateur 10uF 250V
526172	Condensateur 12uF 250V
508484	Condensateur 25uF 250V
528552	Condensateur 20uF 250V

**DOUILLES**

DOUILLES



Réf.	Modèle
060152	DOUILLE E27 PATERE DROITE



# Conçu pour simplifier l'éclairage

Pensée par des professionnels et validée par nos clients



Code article	Désignation		Garantie	Code article	Désignation		Garantie	EXISTE EN
LUPAL02	PALMA PANEL MTFLUX 3CCT UGR19			LAFLA01	FLAMME E14 5.3W 470lm 2700K x5p			
LUDRY02	DRY ÉTANCHE 150CM 52W 6300lm 4000K IP65			LASTD06	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521lm 2700K x5p			
LUKIN01	KING HUBLOT CCT 3000-4000K 15W 1500lm IP66			LADIC01	LAMPE GU5.3 MR16 12V 7.5W 645lm 3000K x5p			
LUTIT01	TITAN HIGHBAY MULTIFLUX MAX 200W 4000K			LATUB01	TUBE LED T8 G13 120CM UNIVERSEL 2500lm			

Découvrez toute notre offre sur  
[www.litbycardi.com](http://www.litbycardi.com)

# APPAREILLAGE & PROTECTION



<b>Protection de l'habitat</b>	<b>102</b>
Gainés techniques du logement	102
Coffrets de distribution	102
Interrupteurs différentiels	102
Disjoncteurs	103
Raccordement	103
Branchement	103
Gainés techniques du logement	104
Coffrets de distribution	104
Interrupteurs différentiels	105
Disjoncteurs	105
Raccordement	106
Branchement	106
Gainés techniques du logement	106
Coffrets de distribution	106
Coffrets de communication	107
Raccordement	107
Interrupteurs différentiels	108
Disjoncteurs	108
Commande et télécommande	109
Protection foudre	109

<b>Protection résidentiel et petit tertiaire</b>	<b>109</b>	<b>Bloc bureau</b>	<b>152</b>
Coffrets de distribution	109	Multiprise de table	152
Coffrets cache-bornes	112	<b>Boîtes d'encastrement</b>	<b>152</b>
Disjoncteurs	113	Batibox - legrand	152
Blocs différentiels	115	Capritherm - capri	154
Disjoncteurs différentiels	116	Capriclips - capri	154
Interrupteurs différentiels	117	Capritherm - capri	156
Automatismes de tableau	119	Capriclips - capri	156
Cartouches de protection	122	Gamme no air- blm	156
<b>Automatisme de tableau</b>	<b>123</b>	Gamme blue box- blm	156
Automatismes de tableau	123	<b>Accessoires de bâtiments</b>	<b>156</b>
Indicateur de consommation/comptage	124	Boites de dérivation étanches	156
Interrupteur modulaire	125	Kit dcl seuls et douilles de chantier	157
Télérupteurs	125	Connexion	157
<b>Commande et protection moteurs</b>	<b>125</b>	Connectique	158
Commande moteurs	125	Connexion	160
Protection moteurs	126	Bornes de raccordement	160
Commande	126	<b>Embouts de câblage</b>	<b>160</b>
<b>Colonnes électriques et coffrets</b>	<b>126</b>	Embout de câblage préisolés en vrac	160
Coffrets de chantier	126	<b>Cosses tubulaires cuivre</b>	<b>161</b>
Colonnes électriques	127	Cosse cuivre norme nfc20-130	161
Coffrets de branchement provisoire	128	<b>Bornes de raccordement</b>	<b>161</b>
<b>Appareillage étanche</b>	<b>128</b>	Manchon de jonction	161
Appareillage étanche - cubyko	128	<b>Appareillage industriel</b>	<b>161</b>
Appareillage étanche - plexo	130	Relais et supports	161
Appareillage étanche - mureva	134	Prises industrielles	161
<b>Appareillage résidentiel saillie</b>	<b>135</b>	Interrupteurs sectionneurs	162
Appareillage résidentiel saillie - ateha	135	<b>E.Mobility</b>	<b>162</b>
Appareillage résidentiel saillie - asl	136	Joinon private range	162
<b>Appareillage résidentiel</b>	<b>138</b>	Joinon accessoires	162
Appareillage résidentiel - essensya	138	Joinon private range	162
Appareillage résidentiel - dooxie	139	Joinon public range	162
Appareillage résidentiel - odace	141	Green up	163
<b>Appareillage résidentiel / tertiaire</b>	<b>144</b>	Green up premium	163
Appareillage résidentiel / tertiaire - celiane	144	Green up accessoires	163
Appareillage résidentiel / tertiaire - mosaic	147	Witty	163
Appareillage anti vandale - soliroc	149	Witty accessoire	164
Appareillage résidentiel / tertiaire - gallery	150	Evlink	164
<b>Boîte de sol</b>	<b>152</b>	Evlink plus	164
Boitier extérieur	152	Evlink smart	164
Insert d'appareillage pour montage encastré dans le sol	152	Evlink testeur	164

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### Protection de l'habitat

#### GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT

##### KITS GTL

**:hager**



Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat «gamma+» intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre. Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité.

Réf.	Modèle
JK218	Pack GTL Gamma 18

##### PACK GTL

**:hager**



Réf.	Modèle
JK213	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2,6m
JK213D	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2x1,3m

#### COFFRETS DE DISTRIBUTION

##### COFFRETS GAMMA 13

**:hager**



Véritable concentré d'innovations l'offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé

Réf.	Modèle
GD113A	Gamma 13, 1 rangée 13 M
GD213A	Gamma 13, 2 rangées, 26 M
GD313A	Gamma 13, 3 rangées, 39 M
GD413A	Gamma 13, 4 rangées, 52 M

##### COFFRETS GAMMA 18

**:hager**



Réf.	Modèle
GD218A	Gamma 18, 2 rangées, 36 M
GD318A	Gamma 18, 3 rangées, 54 M
GD418A	Gamma 18, 4 rangées, 72 M

#### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

##### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS SANS VIS

**:hager**



A vis ou SanVis, de 25 à 63A en 2 modules de large, alimentation par le bas et pontage des disjoncteurs Ph/N par le haut, les interrupteurs différentiels à bornes décalées apportent sécurité et rapidité, tout en facilitant la pose

Réf.	Modèle
CDS742F	ID 2P 40A 30mA AC SanVis
CDS764F	ID 2P 63A 30mA AC SanVis
CDS743F	ID 2P 40A 30mA A SanVis
CDS765F	ID 2P 63A 30mA A SanVis

##### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS À VIS

**:hager**



Réf.	Modèle
CDC742F	ID 2P 40A 30mA AC borne dec.
CDC764F	ID 2P 63A 30mA AC borne dec.
CDA743F	ID 2P 40A 30mA A borne dec.
CDA765F	ID 2P 63A 30mA A borne dec.

## DISJONCTEURS

### DISJONCTEURS SANS VIS

**:hager**



Disjoncteurs Ph/N SanVis pour tous vos chantiers (branchement à puissance limitée) : neuf, rénovation, extension, remplacement sont assurés grâce aux bornes de repiquage amont. Confort et sécurité de câblage. Avec porte étiquette intégré.

Réf.	Modèle
MFS702	Disj. 1P+N 3kA C2A SanVis 1M
MFS710	Disj. 1P+N 3kA C10A SanVis 1M
MFS716	Disj. 1P+N 3kA C16A SanVis 1M
MFS720	Disj. 1P+N 3kA C20A SanVis 1M
MFS732	Disj. 1P+N 3kA C32A SanVis 1M

## RACCORDEMENT

### BARRES DE PONTAGE UNIPOLAIRES

**:hager**



Réf.	Modèle
KB163N	Barre de pontage unipolaire N 13M
KB163P	Barre de pontage unipolaire PH 13M
KBS763	Barres de pontage système SanVis 13M

### BARRES D'ALIMENTATION DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

**:hager**



Suppression du raccordement fastidieux des Interrupteurs différentiels. Un espace de câblage accru et une diminution des risques de desserrage

Réf.	Modèle
KCN225	Barre d'alimentation pour 2 rangées
KCN325	Barre d'alimentation pour 3 rangées
KCN425	Barre d'alimentation pour 4 rangées

## BRANCHEMENT

### PANNEAUX DE CONTRÔLE ET BLOCS DE COMMANDE

**legrand**



Réf.	Modèle
401181	Panneau de contrôle Mono Disj+Compt MONO
401184	Panneau de contrôle Tri Disj+Compt MONO
401191	Bloc de commande pour Disjoncteur
401185	Habillage DRIVIA 13 pour panneau et bloc
401189	Habillage DRIVIA 18 pour panneau et bloc

### DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 500MA

**legrand**



Disjoncteur de branchement Enedis, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits. DB60 ou La sécurité à chaque instant pour vos clients.. Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric dispose des degrés de protection suivants : IP 2X au niveau des bornes et IP 4X et classe d'isolement II avec cache-bornes

Réf.	Modèle
401000	DB bipolaire 15-45A 500MA
401051	DB bipolaire 60A 500MA
401003	DB bipolaire 15-45A 500MA S
401006	DB bipolaire 60A 500MA S
401011	DB 4P 30-60A 500MA
401012	DB 4P 10-30A 500MA S
401013	DB 4P 30-60A 500MA S

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT

#### KITS GTL



Réf.	Modèle
030037	GTL Drivia Premium 13 modules
030067	GTL Drivia Premium 18 modules

### COFFRETS DE DISTRIBUTION

#### COFFRETS DRIVIA 13



Drivia 13, coffret saillie 13 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur



Réf.	Modèle
401211	Coffret saillie 1RX13M
401212	Coffret saillie 2RX13M
401213	Coffret saillie 3RX13M
401214	Coffret saillie 4RX13M

#### PORTES DRIVIA 13



Réf.	Modèle
401331	Porte opaque coffret 1X13M
401332	Porte opaque coffret 2X13M
401333	Porte opaque coffret 3X13M
401334	Porte opaque coffret 4X13M

#### COFFRETS DRIVIA 18



Drivia 18, coffret saillie 18 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur



Réf.	Modèle
401221	Coffret saillie 1RX18M BCA
401222	Coffret saillie 2RX18M BCA
401223	Coffret saillie 3RX18M BCA
401224	Coffret saillie 4RX18M BCA

#### PORTES DRIVIA 18



Réf.	Modèle
401231	Porte opaque coffret 1X18M
401232	Porte opaque coffret 2X18M
401233	Porte opaque coffret 3X18M
401234	Porte opaque coffret 4X18M

#### ACCESSOIRES DRIVIA



Réf.	Modèle
001660	Obtuteur blanc 5M
001662	Obtuteur blanc 13M
001664	Obtuteur blanc 18M

## INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TÊTE DE GROUPE AUTO



DX<sup>3</sup>-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant



Réf.	Modèle
411632	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA
411633	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA
411650	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA
411638	DX3-ID 2P 40A A 30MA TGA
411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA
411651	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA
411644	DX3-ID 2P 40A F 30MA TGA

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TÊTE DE GROUPE À VIS



Réf.	Modèle
411610	DX3-ID 2P 25A AC 30MA TG
411611	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG
411617	DX3-ID 2P 40A A 30MA TG

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS



Réf.	Modèle
411504	DX3-ID 2P 25A AC 30MA
411505	DX3-ID 2P 40A AC 30MA
411506	DX3-ID 2P 63A AC 30MA
411556	DX3-ID 2P 63A A 30MA

## DISJONCTEURS

### DISJONCTEURS AUTO



DNX<sup>3</sup>, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques



Réf.	Modèle
406780	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA Auto
406782	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA Auto
406783	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA Auto
406784	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA Auto

### DISJONCTEURS AUTO-VIS



DNX<sup>3</sup>, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques



Réf.	Modèle
406881	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA Auto/Vis
406883	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA Auto/Vis
406884	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA Auto/Vis

### DISJONCTEURS À VIS



Réf.	Modèle
406771	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA
406772	DNX3 1P+NG C6 4500A-6KA
406773	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA
406774	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA
406775	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA
406777	DNX3 1P+NG C32 4500A-6KA

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### RACCORDEMENT

#### BORNES DE RACCORDEMENT



Réf.	Modèle
405207	Borne de raccordement pour DNX Auto
404905	Borne de raccordement pour DNX à vis
404927	Cordon de repiquage 2 rangée DNX Auto


#### PEIGNES D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
404926	Peigne unipolaire Ph ou N - 13 modules
404928	Peigne unipolaire Ph ou N - 18 modules
404937	Peigne unipolaire Ph ou N - 57 modules - 1m
404989	Embout d'extrémité pour peigne Unipolaire
405000	Peigne vertical pour coffret 2R
405001	Peigne vertical pour coffret 3R
405002	Peigne vertical pour coffret 4R

### BRANCHEMENT

#### PANNEAUX DE CONTRÔLE ET BLOCS DE COMMANDE



Réf.	Modèle
R9H13416	Resi9 Panneau de contrôle Mono 13M pour Compt+Disj
R9H13206	Resi9 Bloc de commande Mono/tri 13M pour Disj
R9H18416	Resi9 Panneau de contrôle Mono 18M pour Compt+Disj+habillage
R9H18206	Resi9 Bloc de commande Mono/Tri 18M pour Disj + Habillage
R9H13418	Habillage+porte pour panneaux et blocs 13M

#### DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 500MA



Disjoncteur de branchement Enedis, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits. DB60 ou la sécurité à chaque instant pour vos clients.. Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric dispose des degrés de protection suivants : IP 2X au niveau des bornes et IP 4X et classe d'isolement II avec cache-bornes

Réf.	Modèle
R9FT645	DB60 1P+N 15-45A 500mA Instantané
R9FT660	DB60 1P+N 60A fixe 500mA Instantané
R9FS645	DB60 1P+N 15-45A 500mA Sélectif
R9FS660	DB60 1P+N 60A fixe 500mA Sélectif

### GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT

#### KITS GTL



Réf.	Modèle
R9HT13	Resi9 Kit GTL 13 Modules

### COFFRETS DE DISTRIBUTION

#### COFFRETS RESI9 13



Schneider Electric propose sa gamme Resi9 de coffrets électriques résidentiels s'adaptant à tous les logements en toute facilité. Optez pour la simplicité d'un tableau électrique sur mesure

Réf.	Modèle
R9H13401	Resi9 coffret 13M 1R
R9H13402	Resi9 coffret 13M 2R
R9H13403	Resi9 coffret 13M 3R
R9H13404	Resi9 coffret 13M 4R

## PORTES RESI<sup>9</sup> 13



Réf.	Modèle
R9H13421	Resi9 porte opaque 13X1R
R9H13422	Resi9 porte opaque 13X2R
R9H13423	Resi9 porte opaque 13X3R
R9H13424	Resi9 porte opaque 13X4R

## COFFRETS RESI<sup>9</sup> 18



Réf.	Modèle
R9H18401	Resi9 coffret 18M 1R
R9H18402	Resi9 coffret 18M 2R
R9H18403	Resi9 coffret 18M 3R
R9H18404	Resi9 coffret 18M 4R

## PORTES RESI<sup>9</sup> 18



Réf.	Modèle
R9H18421	Resi9 porte opaque 18X1R
R9H18422	Resi9 porte opaque 18X2R
R9H18423	Resi9 porte opaque 18X3R
R9H18424	Resi9 porte opaque 18X4R

## ACCESSOIRES RESI<sup>9</sup>



Réf.	Modèle
R9H13387	Resi9 lot 10 obturateurs 5M

## COFFRETS DE COMMUNICATION

### COFFRETS DE COMMUNICATION



Réf.	Modèle
VDIR390014	LexCom Home - Rénovation GR1 - 4xRJ45
VDIR390026	LexCom Home - GR 2TV - 6xRJ45 Cat6
VDIR390036	LexCom Home - GR 2TV - 6xRJ45 Cat6

## RACCORDEMENT

### ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT XP PEIGNABLES



Réf.	Modèle
R9PXH205	Peigne XP 1P+N 63A 5 modules
R9PXH208	Peigne XP 1P+N 63A 8 modules
R9PXH210	Peigne XP 1P+N 63A 10 modules
R9PXH213	Peigne XP 1P+N 63A 13 modules
R9PXH218	Peigne XP 1P+N 63A 18 modules
R9PXV	Peigne vertical pour ID 2P XP

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT XE EMBROCHABLES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
R9EXHS05	Répartiteur XE 5M
R9EXHS08	Répartiteur XE 8M
R9EXHS10	Répartiteur XE 10M
R9EXHS13	Répartiteur XE 13M
R9EXHC05	Répartiteur XE 5M avec connecteur
R9EXHC08	Répartiteur XE 8M avec connecteur
R9EXHC13	Répartiteur XE 13M avec connecteur
R9EXHC18	Répartiteur XE 18M avec connecteur
R9EXV	Peigne vertical pour ID 2P XE

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

#### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS XP PEIGNABLES

Schneider  
Electric



Les interrupteurs différentiels XP existent en 3 calibres : 25, 40 et 63A, en type AC, A et ASI en 2P et 4P

Réf.	Modèle
R9PRC225	ID XP 2P 25A 30mA AC
R9PRC240	ID XP 2P 40A 30mA AC
R9PRC263	ID XP 2P 63A 30mA AC
R9PRA240	ID XP 2P 40A 30mA A

#### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS XP PEIGNABLES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
R9PRA263	ID XP 2P 63A 30mA A

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS XE EMBROCHABLES

Schneider  
Electric



Avec un appareillage embrochable XE, la gamme garantit une manière de travailler plus sereine

Réf.	Modèle
R9ERC225	ID XE 2P 25A 30mA AC
R9ERC240	ID XE 2P 40A 30mA AC
R9ERC263	ID XE 2P 63A 30mA AC
R9ERA240	ID XE 2P 40A 30mA A
R9ERA263	ID XE 2P 63A 30mA A

### DISJONCTEURS

#### DISJONCTEURS RESIG XP PEIGNABLES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
R9PFC602	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 2A courbe C
R9PFC610	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 10A courbe C
R9PFC616	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 16A courbe C
R9PFC620	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 20A courbe C
R9PFC625	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 25A courbe C
R9PFC632	Disjoncteur XP 1P+N 3kA - 32A courbe C

#### DISJONCTEURS RESIG XE EMBROCHABLES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
R9EFC602	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 2A courbe C
R9EFC610	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 10A courbe C
R9EFC616	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 16A courbe C
R9EFC620	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 20A courbe C
R9EFC625	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 25A courbe C
R9EFC632	Disjoncteur XE 1P+N 3kA - 32A courbe C

## COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE

### TÉLÉRUPTEURS



Réf.	Modèle
R9PCL116	Télerupteur 1NO 16A
R9PCL2S	Télerupteur Silencieux 1NO 16A
R9ECL610	Resi9 XE - combiné disj+télerupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
R9ECL616	Resi9 XE - combiné disj+télerupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

### CONTACTEUR



Réf.	Modèle
R9PCTH20	Contacteur HC 2NO 20A
R9ECT620	Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable

### PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
R9PCS616	Prise 2P+T 250V 16A
R9ECS616	Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

### SONNERIE



Réf.	Modèle
R9PCBS	Sonnerie 230VCA 80dB

## PROTECTION FOUUDRE

### PARAFOUUDRE



Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - I<sub>max</sub> : 10 kA - I<sub>cc</sub> : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003

Réf.	Modèle
R9PLC	Parafoudre 10kA 1P+N avec acc

## Protection résidentiel et petit tertiaire

### COFFRETS DE DISTRIBUTION

#### COFFRET VEGA D SAILLIE



Gamme de coffrets totalement modulables pour l'habitat le tertiaire. Associés en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu'à 160A.

Réf.	Modèle
FD42DN	Coffret VegaD saillie 4R 96m H750
FD52DN	Coffret VegaD saillie 5R 120M H900

#### COFFRETS VOLTA ENCASTRÉ



Réf.	Modèle
VU24ND	Volta encastré 2R-24M

#### COFFRETS XL3 125



Réf.	Modèle
401612	XL3 125 coffret saillie 2X18M

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### COFFRETS XL3 125

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
401613	XL3 125 coffret saillie 3X18M

### COFFRETS XL3 125

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
401614	XL3 125 coffret saillie 4X18M

### COFFRETS XL3 125

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
401862	Porte opaque XL3 125 - 2X18M

### COFFRETS XL3 125

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
401863	Porte opaque XL3 125 - 3X18M

### COFFRETS XL3 125

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
401864	Porte opaque XL3 125 - 4X18M

### COFFRETS MÉTAL XL3 160

 **legrand**<sup>®</sup>

XL<sup>3</sup>160, coffret de distribution métal prêt à l'emploi, IP43 IK08 avec joint et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - Gris RAL7035



Réf.	Modèle
020003	Coffret XL3 160 métal 3R-72M H600
020004	Coffret XL3 160 métal 4R-96M H750
020005	Coffret XL3 160 métal 5R-120M H900
020253	Porte pour XL3-160 3R-H600
020254	Porte pour XL3-160 4R-H750
020255	Porte pour XL3-160 5R-H900
020051	Obturbateur découpable 24M

### COFFRETS PLEXO3

 **legrand**<sup>®</sup>

Plexo<sup>3</sup>, coffret étanche et robuste IP65 IK09 à équiper, compatible avec les applications tertiaires ou industrielles, ainsi que dans des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur)



Réf.	Modèle
001904	Coffret PLEXO3 IP65 1R-4M.
001906	Coffret PLEXO3 IP65 1R-6M
001908	Coffret PLEXO3 IP65 1R-8M
001921	Coffret PLEXO3 IP65 1R-12M
001922	Coffret PLEXO3 IP65 2R-24M
001926	Coffret PLEXO3 IP65 3R-54M
001961	Obturbateurs 5M gris

### COFFRET COUP DE POING

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
038003	Coffret coupure d'urgence
038009	Coffret coupure d'urgence à voyants

## COFFRET COUPURE ENSEIGNE



Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main



Réf.	Modèle
038050	Coffret coupure d'enseigne

## TABLEAUTIN



Tableautin, cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée, avec une haute résistance aux températures



Réf.	Modèle
039120	Tableautin 125x150mm
039141	Tableautin 150x250mm
039142	Tableautin 250x300mm

## RÉPARTITEUR TUBE DRIVA



Réf.	Modèle
405042	Kit peignes 1V + 4H pour coffret 2 rangées
405043	Kit peignes 1V + 6H pour coffret 3 rangées
405044	Kit peignes 1V + 8H pour coffret 3 rangées

## RACCORDEMENT



Réf.	Modèle
405200	Peigne 3P+N TG 6M
405201	Peigne 3P+N TG 12M
405202	Peigne 3P+N TG 18M
406298	DX3 Module d'alimentation 4P pour peigne
406301	Module de raccordement par peigne 4P pour DX3
405209	Kit 10 bornes pour Inter Diff 63A TG 2 modules
405009	Raccordement pour peignes verticaux
404906	Borne de raccordement pour câble de 6 à 35mm <sup>2</sup>
037301	Barreau laiton 12x6,5mm

## RÉPARTITEURS



Répartiteur modulaire monobloc, permet de rassembler en un endroit les arrivées et les départs des circuits électriques d'un logement, avec un câblage facilité



Réf.	Modèle
400401	Répartiteur 2P 100A 4M
400405	Répartiteur 4P 100A 4M
400408	Répartiteur 4P 125A 6M
400409	Répartiteur 4P 125A 8M

## COFFRETS PRAGMA 18



Réf.	Modèle
PRA13751	PRAGMA saillie 1R 18M
PRA13752	PRAGMA saillie 2R 18M
PRA13753	PRAGMA saillie 3R 18M
PRA13754	PRAGMA saillie 4R 18M
PRA16118	PRAGMA porte opaque 1R 18M
PRA16218	PRAGMA porte opaque 2R 18M
PRA16318	PRAGMA porte opaque 3R 18M
PRA16418	PRAGMA porte opaque 4R 18M

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### COFFRETS PRAGMA 24

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
PRA10265W	PRAGMA saillie 1R 24M
PRA10266W	PRAGMA saillie 2R 24M
PRA10267W	PRAGMA saillie 3R 24M
PRA10268W	PRAGMA saillie 4R 24M
PRA10269W	PRAGMA saillie 5R 24M
PRA10270W	PRAGMA saillie 6R 24M
PRA16124	PRAGMA porte opaque 1R 24M
PRA16224	PRAGMA porte opaque 2R 24M
PRA16324	PRAGMA porte opaque 3R 24M
PRA16424	PRAGMA porte opaque 4R 24M
PRA16524	PRAGMA porte opaque 5R 24M
PRA16624	PRAGMA porte opaque 6R 24M
PRA91020	Obturbateurs

### COFFRETS MINI KAEDRA ÉTANCHES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
13957	Mini coffret KAEDRA 4M
13958	Mini coffret KAEDRA 6M
13959	Mini coffret KAEDRA 8M
13960	Mini coffret KAEDRA 12M

### COFFRETS KAEDRA ÉTANCHES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
13962	Coffret KAEDRA 12M
13963	Coffret KAEDRA 18M
13964	Coffret KAEDRA 2X12M
13965	Coffret KAEDRA 2X18M
13966	Coffret KAEDRA 3X12M
13967	Coffret KAEDRA 54M
13940	Lot de 10 obturbateurs

### RACCORDEMENT

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
LG410028	Répartiteur et. 4P 100A 4x7tr
LG412548	Répartiteur et. 4P 125A 4x12tr
A9XPN724	IDT40 peigne 3P+N -24 m
A9XPN712	IDT40 peigne 3P+N - 12 m

### COFFRET ETANCHE EXTERIEUR

GEWISS



Réf.	Modèle
GW46001F	COF.POLY P.PLEINE 250x300X16
GW46002F	COF.POLY P.PLEINE 310X425X16
GW46003F	COF.POLY P.PLEINE 405X500X20
GW46451	JEU 4 PATTES INOX FIX.COFFR SA
GW46461	PLAQUE FOND PERFOR.TABLEAU 250
GW46462	PLAQUE FOND PERFOR.TABLEAU 310
GW46463	PLAQUE FOND PERFOR.TABLEAU 405

### COFFRETS CACHE-BORNES

#### CACHE BORNES DRIVIA

legrand®



Réf.	Modèle
001302	Coffret cache-borne 2 M
001304	Coffret cache-borne 4 M
001306	Coffret cache-borne 6 M
001308	Coffret cache-borne 8-9 M

## COFFRETS MINI OPALE

**Schneider**  
Electric



Réf.	Modèle
13392	Mini coffret OPALE 4M
13394	Mini coffret OPALE 8M
13396	Mini coffret OPALE 12M
13398	Mini coffret OPALE 16M

## DISJONCTEURS

### DISJONCTEURS COURBE C - 4,5-6KA

**:hager**



Réf.	Modèle
MJT702	Disj.1P+N 4,5-6kA C-2A 1m
MJT710	Disj.1P+N 4,5-6kA C-10A 1m
MJT716	Disj.1P+N 4,5-6kA C-16A 1m
MJT720	Disj.1P+N 4,5-6kA C-20A 1m
MJT732	Disj.1P+N 4,5-6kA C-32A 1m

### DISJONCTEURS COURBE C - 6-10KA

**:hager**



Réf.	Modèle
NFT810	Disj.3P+N 6-10kA C-10A 3m
NFT816	Disj.3P+N 6-10kA C-16A 3m
NFT820	Disj.3P+N 6-10kA C-20A 3m
NFT825	Disj.3P+N 6-10kA C-25A 3m
NFT832	Disj.3P+N 6-10kA C-32A 3m
NFT840	Disj.3P+N 6-10kA C-40A 3m

## DISJONCTEURS COURBE D- 6-10KA

**:hager**



Réf.	Modèle
NGT716	Disj.1P+N 6-10kA D-16A 1m
NGT720	Disj.1P+N 6-10kA D-20A 1m
NGT732	Disj.1P+N 6-10kA D-32A 1m
NGT816	Disj.3P+N 6-10kA D-16A 3m
NGT820	Disj.3P+N 6-10kA D-20A 3m
NGT832	Disj.3P+N 6-10kA D-32A 3m

## DISJONCTEUR DNX3 4,5-6KA COURBE C

**legrand**



Réf.	Modèle
406919	DX3 4P C16 4,5kA-6KA auto
406920	DX3 4P C20 4,5kA-6KA auto
406910	DX3 4P C16 4,5kA-6KA 3M
406911	DX3 4P C20 4,5kA-6KA 3M
406913	DX3 4P C32 4,5kA-6KA 3M

## DISJONCTEUR DNX3 6-10KA VIS COURBE C

**legrand**



Réf.	Modèle
407698	DX3 1P-NG C10 6kA-10KA
407700	DX3 1P-NG C16 6kA-10KA
407782	DX3 2P C10 6kA-10KA
407784	DX3 2P C16 6kA-10KA
407785	DX3 2P C20 6kA-10KA
407787	DX3 2P C32 6kA-10KA
407788	DX3 2P C40 6kA-10KA
407790	DX3 2P C63 6kA-10KA
407829	DX3 3P C16 6kA-10KA
407830	DX3 3P C20 6kA-10KA
407896	DX3 4P C10 6kA-10KA
407898	DX3 4P C16 6kA-10KA
407899	DX3 4P C20 6kA-10KA
407901	DX3 4P C32 6kA-10KA
407902	DX3 4P C40 6kA-10KA
407904	DX3 4P C63 6kA-10KA

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### DISJONCTEUR DNX3 6-10KA VIS COURBE D

**legrand**



Réf.	Modèle
408015	DX3 2P D16 6kA-10KA
408016	DX3 2P D20 6kA-10KA
408018	DX3 2P D32 6kA-10KA
408117	DX3 4P D16 6kA-10KA
408118	DX3 4P D20 6kA-10KA
408120	DX3 4P D32 6kA-10KA

### DISJONCTEUR DNX3 10-16KA VIS COURBE «C»

**legrand**



Réf.	Modèle
409361	DX3 4P C63 10kA-16KA
409362	DX3 4P C80 10kA-16KA
409363	DX3 4P C100 10kA-16KA
409364	DX3 4P C125 10kA-16KA

### INTERRUPTEURS TÊTE DE TABLEAU <= 160A

**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
A9S70740	Inter sect ISWNA 3P+N 40A 415V
A9S70763	Inter sect ISWNA 3P+N 63A 415V

### DISJONCTEURS ID40K - 4.5KA COURBE C

**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
A9P71610	iDT4DK disj 1P+N 10A C 4,5kA
A9P71616	iDT4OK disj 1P+N 16A C 4,5kA
A9P71620	iDT4OK disj 1P+N 20A C 4,5kA
A9P71710	iDT4OK disj 3P+N 10A C 4,5kA
A9P71716	iDT4OK disj 3P+N 16A C 4,5kA
A9P71720	iDT4OK disj 3P+N 20A C 4,5kA
A9P71725	iDT4OK disj 3P+N 25A C 4,5kA
A9P71732	iDT4OK disj 3P+N 32A C 4,5kA

### DISJONCTEURS IDT40 - 6KA COURBE C

**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
A9P22602	iDT40T disj 1P+N 2A C 6kA
A9P22604	iDT40T disj 1P+N 4A C 6kA
A9P22606	iDT40T disj 1P+N 6A C 6kA
A9P22610	iDT40T disj 1P+N 10A C 6kA
A9P22616	iDT40T disj 1P+N 16A C 6kA
A9P22620	iDT40T disj 1P+N 20A C 6kA
A9P22625	iDT40T disj 1P+N 25A C 6kA
A9P22632	iDT40T disj 1P+N 32A C 6kA
A9P22640	iDT40T disj 1P+N 40A C 6kA
A9P22706	iDT40T disj 3P+N 6A C 6kA
A9P22710	iDT40T disj 3P+N 10A C 6kA
A9P22716	iDT40T disj 3P+N 16A C 6kA
A9P22720	iDT40T disj 3P+N 20A C 6kA
A9P22725	iDT40T disj 3P+N 25A C 6kA
A9P22732	iDT40T disj 3P+N 32A C 6kA
A9P22740	iDT40T disj 3P+N 40A C 6kA

### DISJONCTEURS IDT40 - 10KA COURBE C

**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
A9P24602	iDT40N disj 1P+N 2A C 10kA
A9P24604	iDT40N disj 1P+N 4A C 10kA
A9P24606	iDT40N disj 1P+N 6A C 10kA
A9P24610	iDT40N disj 1P+N 10A C 10kA
A9P24616	iDT40N disj 1P+N 16A C 10kA
A9P24620	iDT40N disj 1P+N 20A C 10kA
A9P24625	iDT40N disj 1P+N 25A C 10kA
A9P24632	iDT40N disj 1P+N 32A C 10kA
A9P24640	iDT40N disj 1P+N 40A C 10kA
A9P24706	iDT40N disj 3P+N 6A C 10kA
A9P24710	iDT40N disj 3P+N 10A C 10kA
A9P24716	iDT40N disj 3P+N 16A C 10kA
A9P24720	iDT40N disj 3P+N 20A C 10kA
A9P24725	iDT40N disj 3P+N 25A C 10kA
A9P24732	iDT40N disj 3P+N 32A C 10kA
A9P24740	iDT40N disj 3P+N 40A C 10kA
A9P24463	iDT40N disj 4P 63A C 10kA

## AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES DISJONCTEURS



Réf.	Modèle
A9A26924	IOF 240-415VCA 24-130VCC
A9A26929	IOF-SD+OF -415VCA -130VCC
A9A26927	ISD 240-415VCA 24-130VCC
A9A26946	IMX+OF 100-415VCA -130VCC
26970	Lot de 2 dispositifs de cadencage

## RÉPARTITEUR VERTICAL



Réf.	Modèle
A9XPK707	Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 33 points de connexion
A9XPK714	Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 66 points de connexion

## ACCESSOIRES IDT40



Réf.	Modèle
A9XPKV04	Acti9 iDT40 - lot de 4 brides de fixation - accessoire du VDIS sur Prisma
A9XPKL10	Acti9 iDT40 - lot de 10 pièces de verrouillage, accessoire du VDIS sur Pragma

## DISJONCTEUR MAGÉTOTHERMIQUE 6KA COURBE C



Réf.	Modèle
GW92051	DISJONCTEUR 2P C40 6KA 2M
GW92091	DISJONCTEUR 4P C40 6KA 4M
GW92152	DISJONCTEUR 2P C40 4,5KA 2M

## DÉCLANCHEUR À ÉMISSION



Réf.	Modèle
GW6015	DECL.EMISS.TENSION ID-110/415V

## BLOCS DIFFÉRENTIELS

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 30MA POUR DISJONCTEUR



Réf.	Modèle
BDC240F	Différentiel 1P+N 40A 30mA AC
BDC940F	Différentiel 2xsorties 3P+N 40A 30mA

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 300 MA POUR DISJONCTEUR



Réf.	Modèle
BFC240F	Différentiel 1P+N 40A 300mA AC
BFC940F	Différentiel 2xsorties 3P+N 40A 300mA AC

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 30MA POUR DISJONCTEUR



Réf.	Modèle
410401	DX3 Différentiel 2P 40A AC 30mA
410499	DX3 Différentiel 4P 40A AC 30mA
410500	DX3 Différentiel 4P 63A AC 30mA
410624	DX3 Différentiel 4P 125A AC 30mA

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 300 MA POUR DISJONCTEUR



Réf.	Modèle
410413	DX3 Différentiel 2P 40A AC 300mA
410511	DX3 Différentiel 4P 40A AC 300mA
410512	DX3 Différentiel 4P 63A AC 300mA
410628	DX3 Différentiel 4P 125A AC 300mA

### BLOCS DIFFÉRENTIELS TÊTE DE GROUPE 30MA POUR IDT40



Réf.	Modèle
A9Y12625	Vigi iTG40 tdg 1P+N 25A 30mA AC
A9Y12640	Vigi iTG40 tdg 1P+N 40A 30mA AC
A9Y12725	Vigi iTG40 tdg 3P+N 25A 30mA AC
A9Y12740	Vigi iTG40 tdg 3P+N 40A 30mA AC

### BLOCS DIFFÉRENTIELS TÊTE DE GROUPE 300MA POUR IDT40



Réf.	Modèle
A9Y13625	Vigi iTG40 tdg 1P+N 25A 300mA AC
A9Y13640	Vigi iTG40 tdg 1P+N 40A 300mA AC
A9Y13725	Vigi iTG40 tdg 3P+N25A 300mA AC
A9Y13740	Vigi iTG40 tdg 3P+N40A 300mA AC

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 30MA POUR IDT40



Réf.	Modèle
A9Y62625	Vigi dep iDT40 1P+N 25A 30mA AC
A9Y62640	Vigi dep iDT40 1P+N 40A 30mA AC
A9Y62725	Vigi dep iDT40 3P+N 25A 30mA AC
A9Y62740	Vigi dep iDT40 3P+N 40A 30mA AC
A9Y64625	Vigi dep iDT40 1P+N 25A 30m ASI
A9Y64640	Vigi dep iDT40 1P+N 40A 30m ASI
A9Y64725	Vigi dp iDT40 3P+N 25A 30mA ASI
A9Y64740	Vigi dp iDT40 3P+N 40A 30mA ASI

### BLOCS DIFFÉRENTIELS 300MA POUR IDT40



Réf.	Modèle
A9Y63625	Vigi dep iDT40 1P+N 25A 300m AC
A9Y63640	Vigi dep iDT40 1P+N 40A 300m AC
A9Y63725	Vigi dp iDT40 3P+N 25A 300mA AC
A9Y63740	Vigi dp iDT40 3P+N 40A 300mA AC

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

### DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 4,5KA



Réf.	Modèle
410703	DX3 1P+N C6 4,5-6K AC 30mA
410704	DX3 1P+N C10 4,5-6K AC 30mA
410705	DX3 1P+N C16 4,5-6K AC 30mA
410706	DX3 1P+N C20 4,5-6K AC 30mA
410708	DX3 1P+N C32 4,5-6K AC 30mA
410709	DX3 1P+N C40 4,5-6K AC 30mA
410723	DX3 1P+N C6 4,5-6K AC 300mA
410724	DX3 1P+N C10 4,5-6K AC 300mA
410725	DX3 1P+N C16 4,5-6K AC 300mA
410726	DX3 1P+N C20 4,5-6K AC 300mA
410727	DX3 1P+N C25 4,5-6K AC 300mA
410728	DX3 1P+N C32 4,5-6K AC 300mA
410729	DX3 1P+N C40 4,5-6K AC 300mA

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 6KA



Réf.	Modèle
410784	DX3 1P+N C10 6-10K AC 30mA
410785	DX3 1P+N C16 6-10K AC 30mA
411185	DX3 4P C10 6kA AC 30mA 4M
411186	DX3 4P C16 6kA AC 30mA 4M
411187	DX3 4P C20 6kA AC 30mA 4M
411188	DX3 4P C25 6kA AC 30mA 4M
411189	DX3 4P C32 6kA AC 30mA 4M
411190	DX3 4P C40 6kA AC 30mA 7M
411192	DX3 4P C63 6kA AC 30mA 7M
411204	DX3 4P C10 6kA AC 300mA 4M
411205	DX3 4P C16 6kA AC 300mA 4M
411206	DX3 4P C20 6kA AC 300mA 4M
411207	DX3 4P C25 6kA AC 300mA 4M
411208	DX3 4P C32 6000A AC 300mA 4M
411209	DX3 4P C40 6kA AC 300mA 7M
411211	DX3 4P C63 6kA AC 300mA 7M

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 6KA - TGA



Réf.	Modèle
411198	DX3 4P C20 6kA AC 30mA TGA
411199	DX3 4P C25 6kA AC 30mA TGA
411200	DX3 4P C32 6kA AC 30mA TGA
411201	DX3 4P C40 6kA AC 30mA TGA
411203	DX3 4P C63 6kA AC 30mA TGA
411217	DX3 4P C20 6kA AC 300mA TGA
411218	DX3 4P C25 6kA AC 300mA TGA
411219	DX3 4P C32 6kA AC 300mA TGA
411220	DX3 4P C40 6kA AC 300mA TGA
411222	DX3 4P C63 6kA AC 300mA TGA

## ACCESSOIRES POUR INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ET DISJONCTEURS



Réf.	Modèle
406278	DX3 déclencheur à émission 110-415V
406260	DX3 Signal défaut

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 4,5KA



Réf.	Modèle
A9DK1610	iDD40K 1P+N C 10A 30mA AC 4,5kA
A9DK1616	iDD40K 1P+N C 16A 30mA AC 4,5kA
A9DK1620	iDD40K 1P+N C 20A 30mA AC 4,5kA
A9DK5610	iDD40K 1P+N C 10A 300mA AC 4,5kA
A9DK5616	iDD40K 1P+N C 16A 300mA AC 4,5kA

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 6KA



Réf.	Modèle
A9DA2610	iDD40T 1P+N C 10A 30m AC 6kA
A9DA2616	iDD40T 1P+N C 16A 30m AC 6kA
A9DA2620	iDD40T 1P+N C 20A 30m AC 6kA
A9DA6610	iDD40T 1P+N C 10A 300m AC 6kA
A9DA6616	iDD40T 1P+N C 16A 300m AC 6kA
A9DB2616	iDD40T 1P+N C 16A 30m ASI 6kA

## DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 10KA



Réf.	Modèle
A9DV3732	iDD40N tdg 3P+N C 32A 30mAC10kA
A9DV3740	iDD40N tdg 3P+N C 40A 30mAC10kA

## INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 3P+N



Réf.	Modèle
CDC840F	ID 3P+N 40A 30mA AC
CDC863F	ID 3P+N 63A 30mA AC

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS DX3-ID 4P



Réf.	Modèle
411660	DX3-ID 4P 25A AC 30mA
411661	DX3-ID 4P 40A AC 30mA
411662	DX3-ID 4P 63A AC 30mA
411652	DX3-ID 4P 40A AC 30mA TGA
411653	DX3-ID 4P 63A AC 30mA TGA
411675	DX3-ID 4P 40A A 30mA
411676	DX3-ID 4P 63A A 30mA

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TÊTE DE GROUPE



Réf.	Modèle
A9R67740	iG40 3P+N 40A 30mA AC
A9R67763	iG40 3P+N 63A 30mA AC

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 30MA - AC



Réf.	Modèle
A9R11225	IID 2P 25A 30MA AC
A9R11240	IID 2P 40A 30MA AC
A9R11263	IID 2P 63A 30MA AC
A9R11425	IID 4P 25A 30MA AC
A9R11440	IID 4P 40A 30MA AC
A9R11463	IID 4P 63A 30MA AC

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 300MA - AC



Réf.	Modèle
A9R14225	IID 2P 25A 300MA AC
A9R14240	IID 2P 40A 300MA AC
A9R14263	IID 2P 63A 300MA AC
A9R14425	IID 4P 25A 300MA AC
A9R14440	IID 4P 40A 300MA AC
A9R14463	IID 4P 63A 300MA AC

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 30MA - B-SI



Réf.	Modèle
A9Z61425	Inter Diff iID 4P 25A B 30mA
A9Z61440	Inter Diff iID 4P 40A B 30mA
A9Z51440	Inter Diff iID 4P 40A B 30mA EV

### INTER DIFFÉRENTIEL TYPE A



Réf.	Modèle
GWD4032	INTER.DIF. 2P 40A A/0,03 2M

### INTER DIFFÉRENTIEL TYPE B



Réf.	Modèle
GWD4532	INT.DIFF.PURO 4P 40A IMMUN.B/O

## AUTOMATISMES DE TABLEAU

### INTERRUPTEURS SBN

**:hager**



Réf.	Modèle
SBN240	Interrupteur 2P 40A
SBN263	Interrupteur 2P 63A
SBN440	Interrupteur 4P 40A
SBN463	Interrupteur 4P 63A

### TÉLÉRUPTEURS

**:hager**



Réf.	Modèle
EPN510	Télerupteur 1F 230V

### MINUTERIE TEMPORISATION

**:hager**



Réf.	Modèle
EMN001	Minuterie simple temporisation

### CONTACTEURS J/N

**:hager**



Réf.	Modèle
ETS221B	Contacteur J/N 20A - 2F - 230V - sans vis

### PRISE DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
SNS216	Prise 16A 2P+T SanVis (FR)

### CONTACTEURS

**:hager**



Réf.	Modèle
ESC440	Contacteur 40A - 4F - 230V
ESC463	Contacteur 63A - 4F - 230V

### INTERRUPTEURS DX3-ID

**legrand**



Réf.	Modèle
406441	DX3 Interrupteur-sectionneur 2P 63A
406480	DX3 Interrupteur-sectionneur 4P 40A
406481	DX3 Interrupteur-sectionneur 4P 63A

### INTERRUPTEURS DX<sup>3</sup>-IS À DÉCLENCHEMENT

**legrand**



Réf.	Modèle
406528	DX3 Interrupteur à déclenchement 2P 63A
406544	DX3 Interrupteur à déclenchement 4P 63A

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### INTERRUPTEURS INVERSEURS

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412900	CX3 Inter-Inverseur 32A 250V 1xOF
412904	CX3 Inter-Inverseur 32A 250V NO+NF

### POUSOIRS MODULAIRES

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412908	CX3 Poussoir 1NO 20A
412914	CX3 Poussoir bistable 1NO+Voyant

### TÉLÉRUPTEURS

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412400	CX3 Télérupteur 230V 1F 16A silencieux
412408	CX3 Télérupteur 230V 1F 16A
412412	CX3 Télérupteur 230V 2F 16A
412420	CX3 Télérupteur 230V 1F 16A Auto

### TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
049120	Télérupteur unipolaire silencieux 10A

### MINUTERIE ÉLECTRONIQUE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412602	Minuterie 0,5 à 10min

### INTERRUPTEURS HORAIRES

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412790	IH analogique journalier 1M
412823	IH analogique journalier 3M
412631	IH analogique hebdomadaire 2M

### INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412654	IH digital astronomique 2M

### INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
412623	Interrupteur crépusculaire standard
412626	Interrupteur crépusculaire programmable

### VARIATEUR MODULAIRE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
002671	Télévariateur multifonctions 3 à 75W Leds

## CONTACTEURS J/N



Réf.	Modèle
412501	CX3 contacteur HC 230V 2P 25A
412502	CX3 contacteur HC 230V 3P 25A

## CONTACTEUR



Réf.	Modèle
412523	CX3 contacteur 230V 2P 25A
412535	CX3 contacteur 230V 4P 25A

## CONTACTEUR AVEC COMMANDE MANUELLE



Réf.	Modèle
412544	CX3 contacteur 230V 2P 25A
412545	CX3 contacteur 230V 2P 40A
412553	CX3 contacteur 230V 4P 40A

## PARAFoudre



Réf.	Modèle
003951	Parafoudre 1P+N type 2 12kA

## PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
004280	Prise modulaire 2P+T 10/16A

## SONNERIE



Réf.	Modèle
004107	Sonnerie modulaire 230V

## MODULAIRES CONNECTÉS



Réf.	Modèle
412191	Pack de démarrage Drivia with Netatmo
412181	Module Control Drivia
412170	Télérupteur Drivia Connecté
412171	Contacteur Drivia Connecté

## BP ET VOYANTS DE SIGNALISATION



Réf.	Modèle
A9E18036	IPB Poussoir lumineux VERT 110-230V
A9E18320	ILL voyant ROUGE 110-230V
A9E18321	ILL voyant VERT 110-230V
A9E18322	ILL voyant BLANC 110-230V

# APPAREILLAGE & PROTECTION

## CONTACTEURS



Réf.	Modèle
A9C22711	ICT 16A 1NO 230...240VCA
A9C22715	ICT 16A 1NO+1NF 240VCA
A9C22712	ICT 16A 2NO 230...240VCA
A9C20731	ICT 25A 1NO 240VCA
A9C24732	ICT 25A 2NO 230-240VCA
A9C20736	ICT 25A 2NF 240VCA
A9C20833	ICT 25A 3NO 230-240VCA
A9C24834	ICT 25A 4NO 230-240VCA
A9C20842	ICT 40A 2NO 230-240VCA
A9C20843	ICT 40A 3NO 230-240VCA
A9C20844	ICT 40A 4NO 230-240VCA
A9C20864	ICT 63A 4NO 240VCA

## INTERRUPTEUR



Réf.	Modèle
A9S60220	ISW Interrupteur 2P 20A 415VCA

## TÉLÉRUPTEURS



Réf.	Modèle
A9C30811	ITL 16A 1NO 240VCA 110VCC
A9C30812	ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC

## PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
A9A15306	PC 16A 2P+T 250V

## SUPPORT MODULAIRE



Réf.	Modèle
A9A15151	Support bouton diam 22mm

## CARTOUCHES DE PROTECTION

### CARTOUCHES DOMESTIQUES CYLINDRIQUES 8,5 X 23



Réf.	Modèle
011310	Cartouche 8.5x23 10A 250V
011410	Cartouche 8.5x23 10A 250V à voyant

### CARTOUCHES DOMESTIQUES CYLINDRIQUES 10,3 X 25,8



Réf.	Modèle
011610	Cartouche 10,3x25,8 10A 250V
011616	Cartouche 10,3x25,8 16A 250V
011716	Cartouche 10,3x25,8 16A 250V à voyant

### CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 8,5 X 31,5



Réf.	Modèle
012320	Cartouche 8.5x31.5 20A 400V

## CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 10,3 X 38



Réf.	Modèle
013332	Cartouche 10.3x38 32A 400V

## CARTOUCHES INDUSTRIELLES CYLINDRIQUES AM 10 X 38



Réf.	Modèle
013002	Cartouche AM 10x38 2A 500V
013004	Cartouche AM 10x38 4A 500V
013006	Cartouche AM 10x38 6A 500V
013010	Cartouche AM 10x38 10A 500V
013016	Cartouche AM 10x38 16A 500V
013020	Cartouche AM 10x38 20A 500V

## CARTOUCHES INDUSTRIELLES CYLINDRIQUES GG 10 X 38



Réf.	Modèle
013301	Cartouche GG 10x38 1A 500V
013302	Cartouche GG 10x38 2A 500V
013304	Cartouche GG 10x38 4A 500V
013306	Cartouche GG 10x38 6A 500V
013310	Cartouche GG 10x38 10A 500V
013316	Cartouche GG 10x38 16A 500V
013320	Cartouche GG 10x38 20A 500V

## Automatisme de tableau

### AUTOMATISMES DE TABLEAU

#### MINUTERIE



Réf.	Modèle
0080804	ELPA 8-4 Minuterie électronique

#### HORLOGES MODULAIRES



Réf.	Modèle
1800051	SUL 180 A Horloge mécanique 24h-1M
1810151	SUL 181 D Horloge mécanique 24h-3M

#### INTERRUPTEURS ASTRONOMIQUES MODULAIRES



Réf.	Modèle
1700153	SELEKTA 170 top3 - 24h/7J
1710330	SELEKTA 171 top3 RC 24h/7J
1720130	SELEKTA 170 top3 - 24h/7J - 2 canaux

#### INTERRUPTEURS HORAIRE DIGITAL



Réf.	Modèle
6100403	TR 610 top3 Hebdo 1 canal
6120403	TR 612 top3 Hebdo 2 canaux

## APPAREILLAGE & PROTECTION

INTER CRÉPUS 2 À 2000 LUX CELLULE SAILLIE

**theben**



Réf.	Modèle
1080403	LUNA 108 plus AL blister

INTER CRÉPUSCULAIRE SAILLIE

**theben**



Réf.	Modèle
1260900	LUNA 126 STAR E

### INDICATEUR DE CONSOMMATION/COMPTAGE

COMPTEUR MEMO MD32

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01330740	Compteur MEMO MD32

COMPTEUR MEMO MD65

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01330741	Compteur MEMO MD65

COMPTEUR MEMO TD80

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01330745	Compteur MEMO TD80

COMPTEUR ULYS MD80

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01331011	Compteur ULYS MD 80

ULYS MD45-M MODBUS

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01330756	COMPTEUR ULYS MD45-M MOD

MEMO P200

**CHAUVIN ARNOUX**  
Energy



Réf.	Modèle
P01330825	MEMO P200 230VAC

## INTERRUPTEUR MODULAIRE

### RELAIS TEMPORISÉ



Réf.	Modèle
800102400000	1RT 16A - 12...240V AC/DC - 6 fonctions

## TÉLÉRUPTEURS

### TÉLÉRUPTEUR MONTAGE EN BOÎTE



Réf.	Modèle
260182300000	1NO 10A - 230V AC

## Commande et protection moteurs

### COMMANDE MOTEURS

#### CONTACTEURS ET INVERSEURS MONOBLOCS



Réf.	Modèle
LC1D09B7	CONT 9A 1F 10 24V 50 60
LC1D09P7	CONT 9A 1F 10 230V 50 60
LC1D12B7	CONT 12A 1F 10 24V 50 60
LC1D12P7	CONT 12A 1F 10 230V 50 60
LC1D18B7	CONT 18A 1F 10 24V 50 60
LC1D18P7	CONT 18A 1F 10 230V 50 60
LC1D25B7	CONT 25A 1F 10 24V 50 60
LC1D25P7	CONT 25A 1F 10 230V 50 60
LC1D32B7	CONT 32A 1F 10 24V 50 60
LC1D32P7	CONT 32A 1F 10 230V 50 60
LC1D09BD	CONT 9A 1F 10 24V CC LPL
LC1D12BD	CONT 12A 1F 10 24V CC LPL
LC1D18BD	CONT 18A 1F 10 24V CC LPL
LC1D25BD	CONT 25A 1F 10 24V CC LPL
LC1D32BD	CONT 32A 1F 10 24V CC LPL

## PROTECTION MOTEURS

### DISJONCTEURS MOTEURS



Réf.	Modèle
GV2ME01	DISJ.MOT.MTH 0,1-0,16
GV2ME02	DISJ.MOT.MTH 0,16-0,25
GV2ME03	DISJ.MOT.MTH 0,25-0,40
GV2ME05	DISJ.MOT.MTH 0,63-1
GV2ME06	DISJ.MOT.MTH 1-1,6
GV2ME07	DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5
GV2ME08	DISJ.MOT.MTH 2,5-4
GV2ME10	DISJ.MOT.MTH 4-6,3
GV2ME14	DISJ.MOT.MTH 6-10
GV2ME16	DISJ. mot MTH 9-14
GV2ME20	DISJ.MOT.MTH 13-18
GV2ME21	DISJ.MOT.MTH 17-23
GV2ME22	DISJ.MOT.MTH 20-25
GV2ME32	DISJ.MOT.MTH 24-32
GVAE11	ADDITIF FRONTAL F 0
GVAN11	ADDITIF LATERAL F 0

### COMMANDE

#### INVERSEURS DE SOURCE



Réf.	Modèle
TA10D2L0633TPE	TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 63A - 2P - 230Vca
TA16D4L1604TPE	TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 160A - 4P - 400Vca

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### Colonnes électriques et coffrets

#### COFFRETS DE CHANTIER

COFFRET D'ÉTAGE MONOPHASÉ 16A Q-DIN 5

**GEWISS**



Réf.	Modèle
FR60332P	COF. MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABL

COFFRET DE CHANTIER TRI+NEUTRE - Q-DIN 10 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44 - PACK

**GEWISS**



Réf.	Modèle
FR60334P	COF. TRI+N 40A 4 PC 16A+ 1PC

COFFRET D'ÉTAGE MONOPHASÉ 40A Q-DIN 10

**GEWISS**



Réf.	Modèle
FR60148N	COFFRET 4x2P+T 16A+AU

COFFRET D'ÉTAGE TRI+NEUTRE 40A Q-DIN 14

**GEWISS**



Réf.	Modèle
FR60155N	COF. 4x230V-16A+1X400V-32A+AU

#### COLONNES ÉLECTRIQUES

DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400A



Réf.	Modèle
0350410	Distributeur d'arrivee - 400 A
0350400	Distributeur de niveau - 400 A

DISTRIBUTEUR ARRIVÉE 200A CPF



Réf.	Modèle
0350260	Distributeur d'arrivee - 200 A
0350250	Distributeur de niveau - 200 A

DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 60 A INTERCHANGEABLE



Réf.	Modèle
0241004	CPF 60 A phase interchangeable
0241005	CPF 60 A neutre interchangeable

COUPE-CIRCUIT 200 A



Réf.	Modèle
0410000	Coupe-Circuit 200 A IPXXB

COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL MIXTE CPF 60A



Réf.	Modèle
0231034R13	CCP MIXT Neutre avec CPF 60A
0231035R13	CCPI MIXT Phase avec CPF 60A

## ENSEMBLE CPF 60A INTERCHANGEABLE



Réf.	Modèle
0241008	Ensemble mono CPF 60 A interch
0241009	Ensemble tri CPF 60 A intercha

## COUTEAU DE NEUTRE TAILLE 00



Réf.	Modèle
0900600	Couteau de neutre Taille 00

## FUSIBLE TAILLE 00 AD



Réf.	Modèle
0900211	Fusible Taille 00 AD - 60 A
0900212	Fusible Taille 00 AD - 45 A

## BARRETTE DE COUPURE DE TERRE



Réf.	Modèle
0934731R13	Barrette de coupure de terre I

## RÉPARTITEUR DE TERRE



Réf.	Modèle
0934001R13	Repartiteur de terre alu denud

## BORNE ECP2D 300



Réf.	Modèle
0443177	Borne 00 ECP2D Sigle ENEDIS


## BORNE ECP3D 300



Réf.	Modèle
0443280	Borne ECP-D - Sigle ENEDIS

## COFFRETS DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

### COFFRET TRIPHASÉ



Réf.	Modèle
0252918	Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 60 A différentiel

### COFFRET MONOPHASÉ



Réf.	Modèle
0252914	Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 60 A différentiel

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### Appareillage étanche

#### APPAREILLAGE ÉTANCHE - CUBYKO

CUBYKO SAILLIE ET ENCASTRÉ - BOUTONS  
POUSOIR ET V&V

**:hager**



Réf.	Modèle
WNC021	Cubyko BP 10-1F à voyant gris
WNC044	Cubyko Double BP 10-1F gris
WNE001	Cubyko VV encastré gris
WNC001	Cubyko VV saillie gris
WNC020	Cubyko BP 1F saillie gris
WNC040	Cubyko double VV saillie gris

CUBYKO SAILLIE ET ENCASTRÉ - PRISES DE  
COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WNC100	Cubyko PC 2P+T saillie gris
WNC122	Cubyko PC double H. 2P+T gris
WNE100	Cubyko PC 2P+T encastré gris
WNE100B	Cubyko PC 2P+T encastré blanc

CUBYKO ASSOCIABLE - BOÎTIERS

**:hager**



Réf.	Modèle
WNA681	Cubyko Boite simple gris
WNA681B	Cubyko Boite simple blanc
WNA682	Cubyko Boite double H gris

CUBYKO ASSOCIABLE - INTERRUPTEURS

**:hager**



Réf.	Modèle
WNA020	Cubyko BP 1F gris
WNA021	Cubyko BP 10-1F Lum. gris
WNA001	Cubyko VV gris
WNA001B	Cubyko VV blanc
WNA040	Cubyko double VV gris

CUBYKO ASSOCIABLE - PRISES

**:hager**



Réf.	Modèle
WNA100	Cubyko PC 2P+T gris
WNA100B	Cubyko PC 2P+T blanc

CUBYKO ASSOCIABLE - SUPPORTS

**:hager**



Réf.	Modèle
WNA401	Cubyko Support simple Gris
WNA401B	Cubyko Support simple blanc
WNA402	Cubyko Supp double H. gris

CUBYKO ASSOCIABLE - COLLERETTE

**:hager**



Réf.	Modèle
WNA697	Cubyko cadre lumin. bleu 230V

# Plexo™

## L'appareillage étanche de tous temps avec vous



### Plexo™ Liberty **EASY**

2 fois plus d'espace de câblage. Une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer

### Plexo™ Reverso **RAPIDE** **ROTATIF**

Une référence identique de boîtier saillie ou de support encastré, pour une pose à l'horizontale ou à la verticale. Sans outils, d'un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué

### Plexo™ Offroad **ÉTANCHÉITÉ** **ROBUSTESSE** **TENUE AUX UV**

Robuste et adapté à toutes les situations ou météos



## APPAREILLAGE & PROTECTION

### APPAREILLAGE ÉTANCHE - PLEXO

#### PLEXO COMPOSABLE - BOÎTIERS



Réf.	Modèle
069601L	Boîtier 1P 2x embout 1E anthracite
069602L	Boîtier 2P H/V anthraciteracite
069603L	Boîtier 3P H/V anthraciteracite
069863L	Boîtier 1P 2x embout 1E beige
069867L	Boîtier 2P H/V beige
069689L	Boîtier 1P 2x embout 1E blanc
069690L	Boîtier 2P H/V blanc
069688L	Boîtier 3P H/V blanc
069651L	Boîtier 1P 2xembout 1E gris
069672L	Boîtier 2P H/V gris

#### PLEXO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ



Réf.	Modèle
069608L	Support encastré 3P H/V anthracite

#### PLEXO COMPOSABLE - BOÎTIERS



Réf.	Modèle
069680L	Boîtier 3P H/V gris

#### PLEXO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ



Réf.	Modèle
069606L	Support encastré 1P anthracite
069890L	Support encastré 1P beige
069692L	Support encastré 1P blanc
069681L	Support encastré 1P gris
069607L	Support encastré 2P H/V anthracite
069853L	Support encastré 2P H/V beige
069694L	Support encastré 2P H/V blanc
069683L	Support encastré 2P H/V gris
069698L	Support encastré 3P H/V blanc
069687L	Support encastré 3P H/V gris

#### PLEXO COMPOSABLE - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069801L	VV 10AX anthracite composable
069808L	VV 10AX beige composable
069611L	VV 10AX blanc composable
069511L	VV 10AX gris composable

#### PLEXO COMPOSABLE - VA ET VIENT LUMINEUX



Réf.	Modèle
069803L	VV 10AX lumineux anthracite composable
069613L	VV 10AX lumineux blanc composable
069513L	VV 10AX lumineux gris composable

#### PLEXO COMPOSABLE - VA ET VIENT TÉMOIN



Réf.	Modèle
069802L	VV 10AX témoin anthracite composable
069612L	VV 10AX témoin blanc composable
069512L	VV 10AX témoin gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
069810L	Poussoir NO anthracite composable
069630L	Poussoir NO blanc composable
069540L	Poussoir NO gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - BOUTONS POUSSOIR LUMINEUX



Réf.	Modèle
069813L	Poussoir NO lum anthracite composable
069632L	Poussoir NO lum blanc composable
069542L	Poussoir NO lum gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - COMMANDES DOUBLES



Réf.	Modèle
069805L	Cde double 10AX anthracite composable
069625L	Cde double 10AX blanc composable
069525L	Cde double 10AX gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - INTERRUPTEURS AUTOMATIQUES



Réf.	Modèle
069522L	Inter auto avec neutre composable
069520L	Inter auto sans neutre composable

## PLEXO COMPOSABLE - INTERRUPTEURS AUTOMATIQUES LUMINEUX



Réf.	Modèle
069804L	Inter tempo lum anthracite composable
069604L	Inter tempo lum blanc composable
069504L	Inter tempo lum gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - ADAPTATEUR MOSAÏ



Réf.	Modèle
069880L	Adaptateur Mosaic volet trans anthracite composable
069838L	Adaptateur Mosaic volet trans beige composable
069695L	Adaptateur Mosaic volet trans blanc composable
069580L	Adaptateur Mosaic volet trans composable

## PLEXO COMPOSABLE - PRISES 2 P+T



Réf.	Modèle
069891L	2P+T F/B anthracite composable
069828L	2P+T F/B beige composable
069621L	2P+T F/B blanc composable
069551L	2P+T F/B gris composable

## PLEXO COMPOSABLE - PRISES 2 P+T IRVE



Réf.	Modèle
069885L	2P+T F/B vehi elec anthracite mech
069807L	2P+T F/B velo elec anthracite composable

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### PLEXO COMPOSABLE - PRISES 2 P+T MULTIPLES



Réf.	Modèle
069842L	2x2P+T F/B hor anthracite composable
069642L	2x2P+T F/B hor blanc composable
069562L	2x2P+T F/B hor gris composable
069844L	3x2P+T F/B hor anthracite composable
069644L	3x2P+T F/B hor blanc composable
069564L	3x2P+T F/B hor gris composable

### PLEXO SAILLIE - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069761L	VV 10AX anthracite saillie
069751L	VV 10AX blanc saillie
069711L	VV 10AX gris saillie

### PLEXO SAILLIE - VA ET VIENT LUMINEUX



Réf.	Modèle
069736L	VV 10AX lum anthracite saillie
069713L	VV 10AX lum gris saillie

### PLEXO SAILLIE - VA ET VIENT TÉMOIN



Réf.	Modèle
069721L	VV 10AX témoin anthracite saillie
069712L	VV 10AX témoin gris saillie

### PLEXO SAILLIE - COMMANDES DOUBLES



Réf.	Modèle
069775L	Cde double 10AX anthracite saillie
069755L	Cde double 10AX blanc saillie
069715L	Cde double 10AX gris saillie

### PLEXO SAILLIE - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
069790L	Poussoir NO anthracite saillie
069760L	Poussoir NO blanc saillie
069720L	Poussoir NO gris saillie

### PLEXO SAILLIE - BOUTONS POUSSOIR LUMINEUX



Réf.	Modèle
069782L	Poussoir NO lum anthracite saillie
069762L	Poussoir NO lum blanc saillie
069722L	Poussoir NO lum gris saillie

### PLEXO SAILLIE - PRISES 2 P+T



Réf.	Modèle
069791L	2P+T F/B anthracite saillie
069776L	2P+T F/B beige saillie
069781L	2P+T F/B blanc saillie

## PLEXO SAILLIE - PRISES 2 P+T IRVE



Réf.	Modèle
069731L	2P+T F/B gris saillie
069785L	2P+T F/B vehi elec anthracite sailli
069787L	2P+T F/B velo elec anthracite sailli

## PLEXO ENCASTRÉ - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069881L	VV 10AX anthracite encastré
069811L	VV 10AX gris encastré

## PLEXO ENCASTRÉ - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
069820L	Poussoir NO gris encastré
069832L	Poussoir NO lum gris encastré

## PLEXO ENCASTRÉ - BOUTONS POUSSOIR LUMINEUX



Réf.	Modèle
069854L	Poussoir inv lum p-e anth encastré
069829L	Poussoir inv lum p-e beige encastré
069864L	Poussoir inv lum p-e blanc encastré
069824L	Poussoir inv lum p-e gris encastré

## PLEXO ENCASTRÉ - PRISES 2 P+T



Réf.	Modèle
069860L	2P+T F/B anthracite encastré
069831L	2P+T F/B gris encastré

## PLEXO ENCASTRÉ - SORTIES DE CÂBLE



Réf.	Modèle
069878L	Sortie câble avec s-c anthracite encastré
069888L	Sortie câble avec s-c blanc encastré
069848L	Sortie câble avec s-c gris encastré

## PLEXO ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
069495L	Voyant 12-24-48v
069496L	Voyant lumineux 230v
069498L	Voyant témoin 230v

## APPAREILLAGE ÉTANCHE - MUREVA

### MUREVA COMPOSABLE - BOÎTIERS



Réf.	Modèle
MUR37911	Boîtier 1P gris saillie
MUR37914	Boîtier 2P gris horizontal saillie
MUR37912	Boîtier 2P gris vertical saillie
MUR37713	Boîtier 3P gris horizontal saillie

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### MUREVA COMPOSABLE - CADRES



Réf.	Modèle
MUR34107	CADRE 1P gris encastré
MUR34101	CADRE 2P gris horizontal encastré
MUR34151	CADRE 2P gris vertical encastré
MUR34109	CADRE 3P gris vertical encastré

### MUREVA COMPOSABLE - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
MUR37021	Va et vient gris composable
MUR35025	Va et vient LED gris composable
MUR35019	Double Va et vient gris composable

### MUREVA COMPOSABLE - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
MUR35027	BP gris composable
MUR34029	BP porte étiquette gris composable
MUR35127	BP LED gris composable
MUR35326	Double BP gris composable

### MUREVA COMPOSABLE - PRISES



Réf.	Modèle
MUR36133	PC 2P+T auto gris composable
MUR38030	PC 2P+T gris composable

### MUREVA COMPOSABLE - SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
MUR37931	Sortie câble gris composable

### MUREVA SAILLIE - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
MUR35021	Va et vient gris saillie
MUR35024	Va et vient LED gris saillie
MUR35022	Double Va et vient gris saillie

### MUREVA SAILLIE - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
MUR35026	BP gris saillie
MUR35028	BP LED gris saillie

### MUREVA SAILLIE - INTERRUPTEUR TEMPORISÉ



Réf.	Modèle
MUR35067	Interrupteur temporisé gris saillie

### MUREVA SAILLIE - PRISES



Réf.	Modèle
MUR35031	PC 2P+T auto saillie
MUR36030	PC 2P+T gris saillie
MUR36028	Double PC 2P+T gris saillie
MUR36025	PC 2P+T + Va et vient gris saillie

## MUREVA SAILLIE - ADAPTATEUR

**Schneider**  
Electric



Réf.	Modèle
MUR35110	Adaptateur 45X45 gris

## ATEHA ASSOCIABLE - PRISES DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WJA100B	Ateha PC 2P+T

## Appareillage résidentiel saillie

### APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL SAILLIE - ATEHA

#### ATEHA COMPLET - INTERRUPTEURS

**:hager**



Réf.	Modèle
WJC001B	Ateha InterPure V&V

#### ATEHA COMPLET - PRISES DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WJC100B	Ateha Prise 2P+T

#### ATEHA ASSOCIABLE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

**:hager**



Réf.	Modèle
WJA001B	Ateha InterPure V&V

### APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL SAILLIE - ASL

#### ASL SAILLIE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

**legrand**



Réf.	Modèle
086001	Va et vient
086017	Va et vient à voyant
086020	Double Va et vient
086006	Poussoir
086005	Poussoir à voyant
086009	Poussoir porte étiquette

#### ASL SAILLIE - PRISES

**legrand**



Réf.	Modèle
086022	Prise 2P 16A
086027	Prise 2P+T 16A
086076	Double prise 2P+T 16A

#### ASL SAILLIE - PRISE TÉLÉVISION

**legrand**



Réf.	Modèle
086040	Prise TV

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### ASL SAILLIE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086038	Conjoncteur téléphonique

### ASL SAILLIE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
086061	Prise RJ45 CAT5 FTP

### ASL SAILLIE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
086057	Boîte de dérivation
031490	Sortie de câble 20A

### ASL SAILLIE COMPOSABLE - CADRES



Réf.	Modèle
086091	Cadre 1 poste composable
086092	Cadre 2 postes composable
086093	Cadre 3 postes composable

### ASL SAILLIE COMPOSABLE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
086101	Va et vient 10A composable
086117	Va et vient lumineux composable
086120	Double Va et vient composable
086106	Poussoir 10A composable

### ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISES



Réf.	Modèle
086122	Prise 2P composable
086127	Prise 2P+T composable

### ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉVISION



Réf.	Modèle
086140	Prise TV composable

### ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086138	Conjoncteur téléphonique composable

## SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
25418	Sortie de câble 16A à vis
25428	Sortie de câble 16A à griffes
25448	Sortie de câble 20/32A à vis
25488	Sortie de câble 20/32A à griffes

## CADRE SAILLI



Réf.	Modèle
25508	Cadre saillie 100x100

## Appareillage résidentiel

### APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL - ESSENSYA

#### ESSENSYA - VA-ET-VIENT



Réf.	Modèle
WE001	Inter V&V
WE002	Inter V&V 0 voyant

#### ESSENSYA - INTER BP DUO



Réf.	Modèle
WE022	inter BP duo 10A

#### ESSENSYA - INTER BP DUO À VOYANT



Réf.	Modèle
WE023	inter BP duo 10A à voyant

#### ESSENSYA - DOUBLE INTER BP DUO



Réf.	Modèle
WE044	ESSENSYA - double Inter BP Duo

#### ESSENSYA - INTER BP DUO VMC



Réf.	Modèle
WE049	ESSENSYA - Inter BP duo VMC

#### ESSENSYA - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
WE300	Double V&V volet roulant

#### ESSENSYA - PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
WE100	Prise 2P+T 16A SanVis
WE122	Prise double 2P+T

## 📌 APPAREILLAGE & PROTECTION

### ESSENSYA - SORTIE DE CÂBLE

**:hager**



Réf.	Modèle
WE156	Sortie de câble

### ESSENSYA - PRISE RJ45

**:hager**



Réf.	Modèle
WE222	RJ45 CAT.5e FTP simple Pure

### ESSENSYA - PRISE TÉLÉPHONIQUE

**:hager**



Réf.	Modèle
WE200	Prise Téléphone T

### ESSENSYA - PRISES TV

**:hager**



Réf.	Modèle
WE250	Prise TV directe
WE256	TV+FM+SAT directe lentree

### ESSENSYA - PLAQUES ET SUPPORTS

**:hager**



Réf.	Modèle
WE401	Plaque 1 poste Blanc
WE402	Plaque 2 postes 71 Blanc
WE403	Plaque 3 postes 71 Blanc
WE406	Plaque 2 postes 57 Blanc
WE157	Obtrateur
WE404	Plaque 4P ent71 Blanc

## APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL - DOOXIE

### DOOXIE BLANC- COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

**legrand®**



Réf.	Modèle
600001	Interrupteur Va et vient
600002	Double Va et vient
600004	Poussoir
600008	Double poussoir
600009	Va et vient témoin
600011	Va et vient lumineux
600016	Poussoir lumineux
600018	Poussoir lumineux sonnette
600031	Transformeur 5 fonctions
600037	Permutateur

### DOOXIE BLANC- COMMANDE VMC

**legrand®**



Réf.	Modèle
600007	Interrupteur VMC

## DOOXIE BLANC- COMMANDE VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
600021	Interrupteur volets roulants

## DOOXIE BLANC- COMMANDE ÉCOVARIATEUR



Réf.	Modèle
600060	Ecovariateur Led 75w

## DOOXIE BLANC- PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
600332	Prise double 2P+T précablées
600337	Prise 2P+T
600335	Prise 2P+T surface
600328	Prise 2P+T faible profondeur

## DOOXIE BLANC- SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
600325	Sortie de câble

## DOOXIE BLANC- PRISES TV



Réf.	Modèle
600351	Prise TV étoile blindée
600353	Prise TV R SAT étoile blindée
600356	Prise TV SAT étoile blindée

## DOOXIE BLANC- PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
600368	Prise téléphone en T

## DOOXIE BLANC- PRISE RJ45



Réf.	Modèle
600376	Prise RJ45 Cat6 FTP

## DOOXIE BLANC- ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
600041	Cadre saillie 1 poste
600044	Obtuteur
600243	Lampe LED témoin 230V
600047	Griffe profondeur 30mm
600049	Griffe profondeur 40mm

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### DOOXIE BLANC- PLAQUES

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600801	Plaque 1P
600802	Plaque 2P
600803	Plaque 3P
600804	Plaque 4P

### DOOXIE ONE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600701	Va et vient
600705	Poussoir
600731	Transformeur 5 fonctions

### DOOXIE ONE - PRISES DE COURANT

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600734	Prise 2P+T
600735	Prise 2P+T surface
600728	Prise 2P+T faible profondeur

### DOOXIE ONE - SORTIES DE CÂBLE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600724	Sortie de câble IP21
600324	Sortie de câble IP44

### DOOXIE ONE - PRISE TV

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600751	Prise TV étoile blindée

### DOOXIE ONE - PRISE TÉLÉPHONE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600768	Prise téléphone en T

### DOOXIE ONE - PRISE RJ45

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
600776	Prise RJ45 Cat6 FTP

## APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL - ODACE

### ODACE BLANC - VA ET VIENT

 **Schneider**  
Electric



Réf.	Modèle
S520204	Va et vient 10A
S525204	Va et vient 10A à griffes
S520263	Va et vient lumineux
S520214	Double Va et vient
S525214	Double Va et vient à griffes
S520285	Va et vient + poussoir
S520273	Va et vient lumineux + Va et vient

## ODACE BLANC - POUSSOIRS



Réf.	Modèle
S520206	Poussoir 10A
S520216	Double poussoir
S520276	Poussoir lumineux
S520246	Poussoir carillon
S520266	Poussoir porte-étiquette

## ODACE BLANC - COMMANDES DE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
S520207	Poussoir 2BP pour volets roulants
S520227	Poussoir 2BP+Stop pour volets roulants
S520208	Interrupteur 3BP pour volets roulants

## ODACE BLANC - COMMANDES VMC



Réf.	Modèle
S520233	Interrupteur VMC 2V
S520243	Interrupteur VMC - 2V + Stop

## ODACE BLANC - DÉTECTIONS DE MOUVEMENTS



Réf.	Modèle
S520524	Détecteur de présence Rénovation
S520523	Détecteur de présence toutes charges

## ODACE BLANC - VARIATEURS



Réf.	Modèle
S520519	Variateur universel

## ODACE BLANC - PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
S520052	Prise 2P+T affleurante blanc
S525052	Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Blanc - a griffes
S521089	Prise 2P+T double
S520049	Prise 2P+T double rénovation

## ODACE BLANC - PRISES TV



Réf.	Modèle
S520445	Prise TV
S520446	Prise SAT
S520451	Prise TV-FM individuel
S520453	Prise TV-FM de passage

## ODACE BLANC - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
S520496	Conjoncteur T

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### ODACE BLANC - PRISES RJ45

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S520471	Prise RJ45 Cat5e - Grade 1 Tel
S520475	Prise RJ45 Cat6 - Grade 1 Tel+info
S520476	Prise RJ45 Cat6 blindée - Grade 2 Tel+Info+TV
S520486	Prise double RJ45 Cat6 - Grade 2
S520477	Prise RJ45 Cat6A STP - Grade 3 Tel+Info+TV

### ODACE BLANC - PRISES USB

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S520401	Odace - prise USB double - type A+C - Blanc - 5 Vcc - 2,4A

### ODACE BLANC - ACCESSOIRES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S520290	Voyant Led Orange
S520291	Voyant Led Bleu
S520690	Lot 10 griffes
S520299	Lot 10 ressorts + outil

### ODACE BLANC - FONCTIONS DIVERSES

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S520666	Obturbateur
S520662	Sortie de câble 16A
S520580	Sonnette électronique

### ODACE BLANC - PLAQUES DE FINITION

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S520702	Plaque 1P STYL blanc brillant
S520704	Plaque 2P STYL blanc horiz/vert. E71
S520714	Plaque 2P STYL blanc vert. E57
S520706	Plaque 3P STYL blanc horiz/vert. E71
S520716	Plaque 3P STYL blanc vert. E57
S520708	Plaque 4P STYL blanc horiz/vert. E71
S520802	Plaque 1P TOUCH blanc mat

### ODACE ANTHRACITE - VA ET VIENT

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S540204	Va et vient 10A
S540263	Va et vient lumineux
S540214	Double Va et vient
S540285	Va et vient + poussoir

### ODACE ANTHRACITE - POUSSOIRS

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S540206	Poussoir 10A
S540216	Double poussoir

### ODACE ANTHRACITE - COMMANDE DE VOILETS ROULANTS

Schneider  
Electric



Réf.	Modèle
S540208	Interrupteur 3BP pour volets roulants

## ODACE ANTHRACITE - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle
S540233	Interrupteur VMC 2V

## ODACE ANTHRACITE - PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
S540049	Prise 2P+T rénovation
S540052	Prise 2P+T affleurante
S545052	Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Anth - à griffes

## ODACE ANTHRACITE - PRISES TV



Réf.	Modèle
S540445	Prise TV
S540461	Prise TV-FM-SAT

## ODACE ANTHRACITE - PRISES RJ45



Réf.	Modèle
S540471	Prise RJ45 Cat5e - Grade 1 Tel
S540475	Prise RJ45 Cat6 - Grade 1 Tel+info
S540476	Prise RJ45 Cat6 blindée - Grade 2 Tel+Info+TV

## ODACE ANTHRACITE - PRISES USB



Réf.	Modèle
S540401	Odace - prise USB double - type A+C - Anthracite - 5 Vcc - 2,4A

## ODACE ANTHRACITE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
S540496	Conjoncteur T

## ODACE ANTHRACITE - OBTURATEUR



Réf.	Modèle
S540666	Obturateur

## ODACE ANTHRACITE - PLAQUES DE FINITION



Réf.	Modèle
S540702	Plaque 1P STYL Anthracite
S540704	Plaque 2P STYL Anthracite horiz/vert. E71
S540706	Plaque 3P STYL Anthracite horiz/vert. E71
S540708	Plaque 4P STYL Anthracite horiz/vert. E71
S540802	Plaque 1P TOUCH Anthracite
S540804	Plaque 2P TOUCH Anthracite horiz/vert. E71

## Appareillage résidentiel / tertiaire

### APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - CELIANE

## CELIANE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
067001	Va et vient
067005	Permutateur
067031	Poussoir inverseur

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### CELIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
068001	Enjoliveur Blanc coupure simple
068301	Enjoliveur Titane coupure simple
068003	Enjoliveur Blanc coupure voyant simple
068303	Enjoliveur Titane coupure voyant simple
068002	Enjoliveur Blanc coupure double
068302	Enjoliveur Titane coupure double
067901	Enjoliveur Commande simple graphite
067902	Enjoliveur Commande double graphite

### CELIANE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR



Réf.	Modèle
067082	Variateur 2fils basic celiane
067083	Ecovariateur 2 fils

### CELIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR



Réf.	Modèle
065083	Enjoliveur Ecovariateur blanc

### CELIANE - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR



Réf.	Modèle
067025	Détecteur 3 fils basic
067026	Détecteur 2 fils sans neutre

### CELIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR



Réf.	Modèle
068026	Enjoliveur Détecteur neutre blanc
068326	Enjoliveur Détecteur neutre Titane

### CELIANE - VOYANTS LUMINEUX



Réf.	Modèle
067686	Voyant lumineux 230v
067685	Voyant témoin 230v
067688	Voyant témoin phase distribuée 230v

### CELIANE - COMMANDES VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
067602	Poussoir volets roulants
067601	Interrupteur Volets roulants

### CELIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
068151	Enjoliveur blanc interrupteur VR
068451	Enjoliveur Titane interrupteur VR

## CELIANE - PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
067110	Prise 2P
067111	Prise 2P+T bornes auto
067113	Prise 2P+T bornes vis
067124	Prise 2x2P+T précablée
067126	prise 3x2P+T précablée
050299	Détrompeur pour fiche 2P 2P+T

## CELIANE - ENJOLIVEURS PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
068111	Enjoliveur 2p+t fb surface blanc
068411	Enjoliveur 2p+t fb surface titane
068112	Enjoliveur 2p+t fb blanc
068412	Enjoliveur 2p+t fb titane

## CELIANE - PRISES RJ45



Réf.	Modèle
067345	Prise RJ45 data-tel FTP
068237	Enjoliveur blanc prise téléphone RJ45

## CELIANE - ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
068238	Enjoliveur blanc prise Téléphone T

## CELIANE - PRISE USB



Réf.	Modèle
067462	2 prises chargeur USB type A - 12W

## CELIANE - ENJOLIVEUR PRISE USB



Réf.	Modèle
068556	Enjoliveur double chargeur USB Titane

## CELIANE - PRISES TV - SAT



Réf.	Modèle
067388	Prise TV RD SAT
067382	Prise TV simple
067380	Prise TV simple fiche F

## CELIANE - ENJOLIVEUR PRISE TV-SAT



Réf.	Modèle
068285	Enjoliveur blanc prise TV RD SAT


## CELIANE - PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
067311	Prise hauts - parleurs

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### CELIANE - ENJOLIVEUR PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
068211	Enjoliveur blanc prise HP simple

### CELIANE - PLAQUES



Réf.	Modèle
066631	Plaque 1P blanc Yesterday
066632	Plaque 2P blanc Yesterday
066633	Plaque 3P blanc Yesterday
066634	Plaque 4P blanc Yesterday
068808	Plaque 2P Réno 57mm blanc Yesterday
066681	Plaque 1P Noir
068921	Plaque 1P Aluminium
068922	Plaque 2P Aluminium
068923	Plaque 3P Aluminium
068901	Plaque 1P Titane
068902	Plaque 2P Titane
068903	Plaque 3P Titane
068981	Plaque 1P Carbone
069101	Plaque 1P Inox Brossé
069102	Plaque 2P Inox Brossé
069103	Plaque 3P Inox Brossé
069111	Plaque 1P Nickel Velours
069112	Plaque 2P Nickel Velours
069201	Plaque 1P Teinte Wengué
069311	Plaque 1P Verre Kaolin
069312	Plaque 2P Verre Kaolin
066701	Plaque 1P Craie
066702	Plaque 2P Craie
066741	Plaque 1P Basalte
066742	Plaque 2P Basalte
066743	Plaque 3P Basalte
066711	Plaque 1P Argile
066721	Plaque 1P Grès
068971	Plaque 1P Tungstène
068972	Plaque 2P Tungstène
069051	Plaque 1P Chêne Blanchi

### CELIANE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
067181	Sortie de câble
068141	Enjoliveur blanc sortie de câble
068443	Enjoliveur Titane obturateur
068441	Enjoliveur Titane sortie de câble

### CELIANE - CADRE



Réf.	Modèle
080241	Cadre Celiane 1 poste blanc

## APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - MOSAIC

### MOSAIC - COMMANDES D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
077001L	Va et vient EasyLed 1M
077011L	Va et vient EasyLed 2M
077014	Va et vient à tirage
077021L	Permutateur EasyLed 2M
077050L	Interrupteur 2M bipolaire EasyLed
078420	Interrupteur temporisé
077030L	Poussoir 1M
077040L	Poussoir 2M
077043L	Poussoir ou inverseur avec étiquette 2M
076602	Arrêt d'urgence 2M

### MOSAIC - VOYANT



Réf.	Modèle
078501	Voyant simple 1M 230v

## MOSAIC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE À VARIATEUR



Réf.	Modèle
078404	Variateur 1-10v neutre

## MOSAIC - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle
077027L	Commande VMC 2M

## MOSAIC - COMMANDES VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
077026	Interrupteur volets roulants
077025	Poussoir volets roulants

## MOSAIC - PRISES DE COURANT



Réf.	Modèle
077111L	Prise 2P+T surface
077110	Prise 2P
077132	Prise 2P+T surface antimicrobien
077142L	Prise surface 2x2P+T
077143L	Prise surface 3x2P+T
077144L	Prise surface 4x2P+T
077152L	Prise surface 2x2P+T rouge

## MOSAIC - PRISES POUR GOULOTTE



Réf.	Modèle
077102L	Prise Soluclip 2x2P+T surface
077103L	Prise Soluclip 3x2P+T surface
077104L	Prise Soluclip 4x2P+T surface
077302	Prise Soluclip 2x2P+T
077303	Prise Soluclip 3x2P+T

## MOSAIC - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
078738	Prise joncteur T

## MOSAIC - PRISES TV SAT



Réf.	Modèle
078782	Prise TV simple
078786	Prise TV RD SAT

## MOSAIC - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
078570	Hublot rouge 230V
077550	Sortie de câble
077070	Obturbateur 1M
077071	Obturbateur 2M

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### MOSAIC - PLAQUES



Réf.	Modèle
078801L	Plaque 1M 1/2 poste blanc
078802L	Plaque 2M blanc
078814L	Plaque 4M blanc
078804L	Plaque 2x2M blanc horizontal
078822L	Plaque 2x2M blanc vertical
078816L	Plaque 6M blanc
078818L	Plaque 8M blanc
078806L	Plaque 3x2M blanc horizontal
078823L	Plaque 3x2M blanc vertical
078810L	Plaque 10M blanc
078808L	Plaque 4x2M blanc
078836L	Plaque 2x6M blanc
078837L	Plaque 2x8M blanc
078828L	Plaque 2x10M blanc
078832L	Plaque 2x3x2M blanc
078854L	Plaque Réno 2x2M blanc vertical entraxe 57

### MOSAIC - CADRES SAILLIE



Réf.	Modèle
080280	Cadre Mosaic 2M profondeur 30mm
080281	Cadre Mosaic 2M profondeur 40mm
080285	Cadre Mosaic 4-5M profondeur 40mm
080286	Cadre Mosaic 6-8M profondeur 40mm
080282	Cadre Mosaic 2x2M profondeur 40mm
080276	Cadre mos. 2x6-8M profondeur 50mm

### LAMPES TÉMOIN 220V



Réf.	Modèle
089907	Lampe 230v ac green
067685L	Voyant témoin 230v
067688L	Voyant témoin phase distribuée 230v

### APPAREILLAGE ANTI VANDALE- SOLIROC

#### SOLIROC - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
077831	Prise 2P+T bornes auto

#### SOLIROC - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
077811	Va et vient

#### SOLIROC - PLAQUE



Réf.	Modèle
077851	Plaque 1 poste

#### SOLIROC - ACCESSOIRE



Réf.	Modèle
077883	Adaptateur SOLIROC Batibox

## APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - GALLERY

### GALLERY - BANDE LUMINEUSE

**:hager**



Réf.	Modèle
WXA010	Bande lumineuse plaque 1P 230V Pure

### GALLERY - VOYANTS INTERRUPTEUR


**:hager**



Réf.	Modèle
WXA690	Voyant pour inter 230V bleu
WXA691	Voyant pour inter 230V rouge

### GALLERY - ENJOLIVEURS INTERRUPTEUR

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD000B	Enjoliveur interrupteur 2M Pure
WXD001B	Enjoliveur interrupteur à voyant 2M Pure
WXD010B	Enjoliveur interrupteur 1M Pure

### GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD100B	Enjoliveur PC 2P+T Pure

### GALLERY - ENJOLIVEUR SORTIE DE CÂBLE

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD155B	Enjoliveur sortie de câble Pure

### GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE RJ45

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD201B	Enjoliveur prise RJ45 1M Pure
WXD202B	Enjoliveur prise RJ45 2M Pure

### GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE TV

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD251B	Enjoliveur prise TV 2M Pure

### GALLERY - ENJOLIVEURS INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXD300B	Enjoliveur interrupteur volets roulants Pure

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### GALLERY - INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF003	Interrupteur VV - BP

### GALLERY - PRISES DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF100	PC 2P+T
WXF105	PC rénovation 2P+T

### GALLERY - CHARGEUR USB

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF112	Chargeur USB A+A

### GALLERY - PRISES DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF122	PC 2P+T double
WXF123	PC 2P+T triple

### GALLERY - PRISES RJ45

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF222	Prise RJ45 Cat.5E FTP

### GALLERY - PRISE TV

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF250	Prise TV directe 2M

### GALLERY - INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF300	Interrupteur volets roulants

### GALLERY - PRISES DE COURANT

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF421B	PC goulotte 2P+T 16A Pure
WXF422B	PC double goulotte 2P+T 16A Pure

### GALLERY - PLAQUES

**:hager**



Réf.	Modèle
WXP0002	Plaque plast 1P Pure
WXP0012	Plaque plast 2P H71 Pure
WXP0013	Plaque plast 3P H71 Pure
WXP0014	Plaque plast 4P H71 Pure
WXP0022	Plaque plast 2P V57 Pure
WXP0042	Plaque plast 2P V71 Pure
WXP0043	Plaque plast 3P V71 Pure

## Boite de sol

### BOITIER EXTÉRIEUR

PRISE DE SOL NO AIR



Réf.	Modèle
851000	Prise de sol 2P+T IP44
851055	Prise de sol 2P+T IP55
852055	Prise de sol double 2P+T IP55

### INSERT D'APPAREILLAGE POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE SOL

PRISE DE SOL



Réf.	Modèle
INS52102	Unica System+ - Prise de sol XS IK08 IP44 - 2P+T - carrée métal
INS52103	Unica System+ - Prise de sol XS IK08 IP44 - 2P+T - ronde métal

## bloc bureau

### MULTIPRISE DE TABLE

CLIP BUREAU S DESIGN - 3 PC + USB



Réf.	Modèle
INS44052	Unica System+ - clip bureau S design - 3 PC + USB A+C 3,1A - 2m - blanc/tissu
INS44053	Unica System+ - clip bureau S design - 3 PC + USB A+C 3,1A - 2m - anthra/tissu

## Boîtes d'encastrement

### BATIBOX - LEGRAND

BATIBOX - BOÎTES CLOISONS SÈCHES



Réf.	Modèle
080041	BATIBOX CL.SECH 1P P.40MM
080042	BATIBOX CL.SECH 2P P.40MM
080043	BATIBOX CL.SECH 3P P.40MM
080044	BATIBOX CL.SECH 4P P.40MM
080051	BATIBOX CL.SECH 1P P.50MM
080052	BATIBOX CL.SECH 2P P.50MM
080053	BATIBOX CL.SECH 3P P.50MM
080054	BATIBOX CL.SECH 4P P.50MM
080008	DISTRIBOX CL.SECHES P40MM X100
080009	DISTRIBOX CL.SECHES P50MM X100

BATIBOX - ENERGY



Réf.	Modèle
080021	BATIBOX ENERGY 1P 40MM
080022	BATIBOX ENERGY 2P 40MM
080031	BATIBOX ENERGY 1P D67MM 50MM
080032	BATIBOX ENERGY 2P D67MM 50MM
080033	BATIBOX ENERGY 3P D67MM 50MM
080024	BATIBOX ENERGY 4P D67MM 40MM
080012	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P40MM
080013	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P50MM

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### BATIBOX MULTIMATÉRIAUX

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
080101	BATIBOX MULTI-MAT 1P P40MM
080102	BATIBOX MULTI-MAT 2P P40MM
080103	BATIBOX MULTI-MAT 3P P40MM
080121	BATIBOX MULTI-MAT 1P P50MM
080124	BATIBOX MULTI-MAT 2X4-5MODULES
080126	BATIBOX MULTI-MAT 2X6-8MODULES
080194	COUVERCLE BATIBOX BOITE 2X4-5M
080195	BATIBOX CONNEX.MULTIMEDIA 2X5M
080115	DISTRIBOX MULTIMAT P40MM X100

### BATIBOX MAÇONNERIE

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
080108	BATIBOX MACON.ROND.VIS 40-30MM
080131	BATIBOX MACONN.1P P30MM
080141	BATIBOX MACONN.1P P40MM
080142	BATIBOX MACONN.2P P.40MM
080143	BATIBOX MACONN.3P P.40MM
080184	BATIBOX MACONN. PC 32A P.40MM
080180	COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE
089204	BTE BATIBOX DCL APPLIQ MAC P40
080185	BATIBOX MACONN.PC 32A P.50MM

### BATIBOX - BOÎTES POUR PRISES

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
089348	BTE CLOIS.SECHE D.85 1P PROF.40
089358	BTE CLOIS.SECHE D.85 1P PROF.50

### BATIBOX - COUVERCLES UNIVERSELS

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
089281	BTE MACON.COUV.80X80 1P
089285	BTE MACON.COUV.100X100 CARRE

### BATIBOX - BOÎTES POUR DÉRIVATION

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
089372	BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40
089373	BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40
089374	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X170X50
089375	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X230X50

### BATIBOX - BOÎTES DCL

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
089304	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40
089377	BOITE PT DE CTR DCL BATIBOX

### BATIBOX- ENERGY PAVILLON

 **legrand**<sup>®</sup>



Réf.	Modèle
089311	ENERGY PAVILLON 200X200X80

## BATIBOX- ECOBAT 1PD



Réf.	Modèle
080086	ECOBAT 1PD85MM 40MM

## ACCESSOIRES BATIBOX



Réf.	Modèle
089334	KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SECHES
089337	PT CENTRE DCL BATIBOX CL.SECH.
089346	BTE CLOIS.SECHE APPLIQUE D.40
089748	VIS L=40MM

## SUPPORTS BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX



Réf.	Modèle
080250	SUPP.BATIBOX POSTE ETROIT-1M
080251	SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M
080252	SUPPORT BATIBOX 2 POSTES-4-5M
080253	SUPPORT BATIBOX 3 POSTES-6-8M
080254	SUPPORT BATIBOX 4 POSTES-10M
080261	SUPP.BATIBOX 1 POSTE GRIFFES
080264	SUPPORT BATIBOX 2X4-5 MODULES
080266	SUPPORT BATIBOX 2X6-8 MODULES
080268	SUPPORT BATIBOX 2X10 MODULES
080197	VIS LONGUES BATIBOX L.40MM

## CAPRITHERM - CAPRI

### BOÎTES BBC - CAPRITHERM



Réf.	Modèle
CAP723040	CAPRITHERM+ 1 poste P40-D67
CAP723200	CAPRITHERM+ 2 poste P40-D67
CAP723300	CAPRITHERM+ 3 poste P40-D67
CAP723050	CAPRITHERM+ 1 poste P50-D67
CAP723550	PDC DCL P50-D67 + Piton
CAP723552	PDC DCL P50-D67 + Piton+Douille+Fiche

## CAPRICLIPS - CAPRI

### BOÎTES CLOISONS SÈCHES CAPRICLIPS



Réf.	Modèle
CAP715819	Capriclips Applique DCL P40-D67 +Douille

## CAPRICLIPS



Réf.	Modèle
CAP736819	Capriclips Uniclips simple P40-E71
CAP731029	Capriclips Uniclips Double P40-E71
CAP731039	Capriclips Uniclips Triple P40-E71
CAP735859	Capriclips PDC DCL P55-D67
CAP715859	Capriclips PDC DCL P55-D67+Douille
CAP736869	Capriclips simple 32A P40-D86
CAP736179	Couvercle d'Applique DCL D67

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### CAPRITHERM - CAPRI

#### BOÎTE PAVILLONNAIRE BBC



Réf.	Modèle
CAP713641	Pavitherm 4 Faces 0perculées

### CAPRICLIPS - CAPRI

#### BOÎTE PAVILLONNAIRE



Réf.	Modèle
CAP495889	Boite Pavillonnaire pour comble

### GAMME NO AIR- BLM

#### NO AIR



Réf.	Modèle
670400	MULTIMAT NoAir 1P D67 P40
682710	MULTIMAT NoAir 2P D67 P40
683710	MULTIMAT NoAir 3P D67 P40
684710	MULTIMAT NoAir 4P D67 P40
680500	MULTIMAT NoAir 1P D67 P50
682715	MULTIMAT NoAir 2P D67 P50
683715	MULTIMAT NoAir 3P D67 P50
690860	MULTIMAT NoAir 32A 1P D86 P40
685500	Micromodule No Air 1P P47
688715	MULTIMAT NoAir 6/8 modules P50
670527	PdC EASYFIX NoAir DCL+FD E27
680427	NoAir applique DCL D67+FD E27

### GAMME BLUE BOX- BLM

#### BLUE BOX



Réf.	Modèle
620719	Boîtier Blue Box dble entra
610409	Boîtier Blue Box D.67 prof.40 mm
630719	Boîtier Blue Box tple entra

## Accessoires de bâtiments

### BOITES DE DÉRIVATION ÉTANCHES

#### OPTIBOX



Réf.	Modèle
560209	BDD OPTIBOX 650°C D.70
560309	BDD OPTIBOX 650°C 80x80
560409	BDD OPTIBOX 650°C 100x100
560429	BDD OPTIBOX 650°C 1/4T 100x100


#### BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES



Réf.	Modèle
GW44001	BTE IP44 DIAM.65X35 P-FIL
GW44003	BTE IP44 80X80X40 P-FILS 960°
GW44024	BTE IP55 100X100X50 1/4T P-FIL
GW44026	BTE IP55 150X110X70 1/4T P-FIL
GW44007	BTE IP55 190X140X70 P-FIL
GW44008	BTE IP55 240X190X90 PASSE-FIL
GW44009	BTE IP55 300X220X120 PASSE-FIL



100% WAGO  
100% ORIGINALE



## SÉRIE 221

### TOUTE UNE GAMME AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

La série WAGO 221, c'est l'incontournable borne à levier orange, devenue indispensable au quotidien des électriciens.

Mais c'est aussi toute une gamme d'accessoires et de produits complémentaires qui en font aujourd'hui la référence des bornes d'installation.

#### La force d'une gamme complète

- 221
- 221 Inline
- 221 ATEX
- Adaptateur de fixation
- Gelbox
- Boîte de dérivation



Découvrez la gamme 221

[www.wago.fr](http://www.wago.fr)

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### KIT DCL SEULS ET DOUILLES DE CHANTIER

#### DOUILLE



Réf.	Modèle
45231	Douille DCL E27 + fiche DCL
45239	Douille E27 avec serre câble

#### EQUIPEMENT FIXÉ AU BÂTI



Réf.	Modèle
45265	Prise de centre DCL rénovation
45267	Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27

### CONNEXION

#### KIT DE BORNES



Réf.	Modèle
887-955	L-BOXX Mini 352 bornes & acce

#### BORNE POUR LUMINAIRES



Réf.	Modèle
224-112	Borne pour luminaires 2,5 mm <sup>2</sup>

#### KIT DE BORNES METTRE



Réf.	Modèle
887-952	L-BOXX Mini 229 bornes & acce

#### SÉRIE 221 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION



Réf.	Modèle
221-412	Borne WAGO 221 Mini 2x4mm <sup>2</sup> a l
221-413	Borne WAGO 221 Mini 3x4mm <sup>2</sup> a l
221-415	Borne WAGO 221 Mini 5x4mm <sup>2</sup> a l
221-612	Borne WAGO 221 2x6mm <sup>2</sup> a levier
221-613	Borne WAGO 221 3x6mm <sup>2</sup> a levier
221-615	Borne WAGO 221 5x6mm <sup>2</sup> a levier

#### SÉRIE 2273 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION



Réf.	Modèle
2273-202	Borne WAGO 2273 - 2 x 0,5 a 2,
2273-203	Borne WAGO 2273 - 3 x 0,5 a 2,
2273-204	Borne WAGO 2273 - 4 x 0,5 a 2,
2273-205	Borne WAGO 2273 - 5 x 0,5 a 2,
2273-208	Borne WAGO 2273 - 8 x 0,5 a 2,

#### ASSORTIMENT L-BOXX MINI



Réf.	Modèle
887-957	L-BOXX Mini 235 bornes 221 4

## SÉRIE 221 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION

**WAGO**



Réf.	Modèle
221-2411	Borne WAGO 221 InLine 2x4mm <sup>2</sup> à leviers souple & rigide

### CONNECTIQUE

#### MINI CONNEX

**BLM**  
MATÉRIEL DE PLÂTRIERS  
MONTAGES & DÉMONTAGES



Réf.	Modèle
460120	Borne mini connex 2 Entrées
460130	Borne mini connex 3 Entrées
460140	Borne mini connex 4 Entrées
460150	Borne mini connex 5 Entrées
460180	Borne mini connex 8 Entrées
460112	Borne mini connex 12 Entrées

#### EASY CONNEX

**BLM**  
MATÉRIEL DE PLÂTRIERS  
MONTAGES & DÉMONTAGES



Réf.	Modèle
475120	EASY CONNEX leviers jaune 2 entrées
475130	EASY CONNEX leviers jaune 3 entrées
475150	EASY CONNEX leviers jaune 5 entrées

#### BORNE CONNEX FILS SOUPLE-FILS RIGIDE

**BLM**  
MATÉRIEL DE PLÂTRIERS  
MONTAGES & DÉMONTAGES



Réf.	Modèle
485120	Connecteur à leviers 0.2-4 mm <sup>2</sup> 2 ent.
485130	Connecteur à leviers 0.2-4 mm <sup>2</sup> 3 ent.
485150	Connecteur à leviers 0.2-4 mm <sup>2</sup> 5 ent.

#### MINI CONNEX

**BLM**  
MATÉRIEL DE PLÂTRIERS  
MONTAGES & DÉMONTAGES



Réf.	Modèle
463650	Boîte de conn. 3 entrées rouge 6mm <sup>2</sup>

#### EASY CONNEX

**BLM**  
MATÉRIEL DE PLÂTRIERS  
MONTAGES & DÉMONTAGES



Réf.	Modèle
401202	Connecteur étanche BT 2E
401302	Connecteur étanche BT 3E

### CONNEXION

#### CONNECTEUR ETANCHE

**3M**



Réf.	Modèle
80017	Scotchlok Connecteur 314
80931N	Scotchlok Connecteur 316IR

### BORNES DE RACCORDEMENT

#### BLOC DE JONCTION VISSÉ SNK

**TE** **entrelec**



Réf.	Modèle
1SNK505010R0000	ZS4
1SNK506010R0000	ZS6
1SNK506150R0000	ZS6-PE
1SNK505020R0000	ZS4-BL
1SNK505150R0000	ZS4-PE
1SNK506020R0000	ZS6-BL

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### BLOC DE JONCTION PI-SPRING



Réf.	Modèle
1SNK705010R0000	ZK2.5
1SNK706010R0000	ZK4
1SNK706150R0000	ZK4-PE
1SNK705150R0000	ZK2.5-PE
1SNK705020R0000	ZK2.5-BL
1SNK706020R0000	ZK4-BL

### BUTÉE D'ARRÊT GRISE



Réf.	Modèle
1SNK900001R0000	BAM4

### FLASQUE D'EXTRÉMITÉ GRIS



Réf.	Modèle
1SNK505910R0000	ES4
1SNK705910R0000	EK2.5
1SNK900002R0000	BAZ1

### BLOC DE JONCTION DE DISTRIBUTION



Réf.	Modèle
1SNL325010R0000	DBL250
1SNL340010R0000	DBL400

## Embouts de câblage

### EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉISOLÉS EN VRAC



Réf.	Modèle
CE007	EMBOUT BLEU 0.75 x 8
CE010	EMBOUT ROUGE 1 x 8
CE015	EMBOUT NOIR 1.5 x 8
CE025	EMBOUT GRIS 2.5 x 8
CA042	EMBOUT ORANGE 4 x 10
CA062	EMBOUT VERT 6 x 12

## Cosses tubulaires cuivre

### COSSE CUIVRE NORME NFC20-130



Réf.	Modèle
10-6CT	COSSE CU 10 mm2 M6
10-8CT	COSSE CU 10 mm2 M8
16-6CT	COSSE CU 16 mm2 M6
16-8CT	COSSE CU 16 mm2 M8
25-10CT	COSSE CU 25 mm2 M10
25-8CT	COSSE CU 25 mm2 M8
25-6CT	COSSE CU 25 mm2 M6
35-10CT	COSSE CU 35 mm2 M10
35-8CT	COSSE CU 35 mm2 M8

## Bornes de raccordement

### MANCHON DE JONCTION



Réf.	Modèle
C100NPMJ1	MANCHON DE JONCTION ROUGE 1,52
MJ16CT	MANCHON JONCTION 16 mm2 TULIPE



INDUSTRIE



TERTIAIRE



RÉSIDENTIEL

## Appareillage industriel

### RELAIS ET SUPPORTS

#### RELAIS EMBROCHABLE INDUSTRIEL



Réf.	Modèle
553480120040	4RT 7A - 12V AC - Bouton test + indicateur mécanique
553490120040	4RT 7A - 12V DC - Bouton test + indicateur mécanique
553480240040	4RT 7A - 24V AC - Bouton test + indicateur mécanique
553490240040	4RT 7A - 24V DC - Bouton test + indicateur mécanique
553482300040	4RT 7A - 230V AC - Bouton test + indicateur mécanique

#### SUPPORT POUR RELAIS 5534



Réf.	Modèle
9404SMA	Support bornes à cage pour relais 5534 Bobine et contact séparé - Etrier de maintien métallique
9474SMA	Support bornes à vis pour relais 5534 Etrier de maintien métallique

#### RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE



Réf.	Modèle
405280240000	2RT 8A - 24V AC
405290240000	2RT 8A 24V DC
405282300000	2RT 8A 230V AC

## APPAREILLAGE & PROTECTION

SUPPORT POUR RELAIS 4052



Réf.	Modèle
9505SPA	Support bornes à cage pour relais 4052 Etrier de maintien et d'extraction plastique

### PRISES INDUSTRIELLES

FICHE MOBILE DROITE



Réf.	Modèle
GW60004FH	FICHE MOB.IP44 2P+T 16A 230V
GW60008FH	FICHE MOB.IP44 3P+T 16A 400V
GW60009FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V
GW60019FH	FICHE MOB.IP44 3P+T 32A 400V
GW60020FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V
GW62004FH	PRISE MOB.IP44 2P+T 16A 230V
GW62008FH	PRISE MOB.IP44 3P+T 16A 400V
GW62009FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V
GW62019FH	PRISE MOB.IP44 3P+T 32A 400V
GW62020FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V

## INTERRUPTEURS SECTIONNEURS

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR HP URGENCE



Réf.	Modèle
GW70433P	IS HP PLAST. 16A 4P URGENCE
GW70435P	IS HP PLAST. 32A 3P URGENCE
GW70436P	IS HP PLAST. 32A 4P URGENCE
GW70437P	IS HP PLAST. 63A 3P URGENCE
GW70438P	IS HP PLAST. 63A 4P URGENCE
GW70488P	IS HP PLAST. 25A 4P URGENCE
GW70489P	IS HP PLAST. 80A 3P URGENCE
GW70491P	IS HP PLAST. 100A 3P URGENCE
GW70492P	IS HP PLAST. 100A 4P URGENCE
GW70496P	IS HP PLAST. 160A 4P URGENCE

# GEWISS



ÉNERGIE



BÂTIMENT



INSTALLATION



MOBILITÉ



ÉCLAIRAGE



[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

## E.MOBILITY

### JOINON PRIVATE RANGE

#### BORNE DE RECHARGE I-CON STANDARD

**GEWISS**



Réf.	Modèle
GWJ3002A	I-CON AUTOSTART 7kW T2S IP55
GWJ3002L	I-CON RFID RJ45 7kW T2S IP55
GWJ3002R	I-CON RFID 7kW T2S IP55
GWJ3004A	I-CON AUTOSTART 22kW T2S IP55
GWJ3004R	I-CON RFID 22kW T2S IP55

### JOINON ACCESSOIRES

#### SUPPORT BORNE I-CON

**GEWISS**



Réf.	Modèle
GWJ8103	COLONNE SUPPORT I-CON 2 FACES
GWJ8102	COLONNE SUPPORT I-CON 1 FACE

### JOINON PRIVATE RANGE

#### PACK BORNE I-CON

**GEWISS**



Réf.	Modèle
AP01451	P1 - I-CON AUTO 7 KW+PROTEC
AP01452	P2 - I-CON AUTO 22 KW+PROTEC
AP01453	P3 - I-CON AUTO DLM 7 KW+PROTEC
AP01454	P4 - I-CON RFID 22 KW+PROT+COL

### JOINON PUBLIC RANGE

#### BORNE DE RECHARGE I-ON

**GEWISS**



Réf.	Modèle
GWJ1033W	I-ON CO.RFID 4G 2x22kW T2S+NF

### GREEN UP

#### PRISES GREEN'UP RENFORCÉES

**legrand®**



Green'up Access, prêt à poser avec prise brevetée Legrand : le véhicule reconnaît l'infrastructure sécurisée Green'up et sélectionne la puissance maximale délivrable par la prise, permettant ainsi de réduire le temps de charge

Réf.	Modèle
090476	PAP GREEN UP
090481	PRET A INSTALLER GREEN UP
090487	PACK DEMARRAGE CONNECTE
090471	Prise VE saillie 3KW F-B IP66
077897	Prise VE encastrée 3KW F-B IP55

### GREEN UP PREMIUM

#### BORNES MONOPHASÉES GREEN'UP PREMIUM

**legrand®**



Green'up Premium, borne monophasée avec protection intégrée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fil locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

Réf.	Modèle
058000	IRVE PLAST 3,7 M3 1P PROT
058001	IRVE PLAST 7,4 M3 1P PROT
058004	IRVE PLAST 7,4 M2-3 1P PROT

#### BORNES TRIPHASÉES GREEN'UP PREMIUM

**legrand®**



Green'up Premium, borne triphasée avec protection intégrée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fil locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

Réf.	Modèle
058002	IRVEE PLAST 22 M3 1P PROT

## APPAREILLAGE & PROTECTION

### GREEN UP ACCESSOIRES

#### PIED BORNE PLASTIQUE



Réf.	Modèle
059052	PIED BORNE PLASTIQUE

#### KIT DE COMMUNICATION



Green'up Premium, kit de communication pour pilotage des fonctions intégrées à la borne et la configuration à distance de la borne, sur smartphone ou PC via IP (RJ45) ou Wi-Fi



Réf.	Modèle
059056	PACK COMMUNICATION IP PREMIUM

### WITTY

#### PRISE RENFORCÉE



Pack tout en 1 : witty prise et sa protection différentielle. Délivre 14A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)



Réf.	Modèle
XEV080P	Witty prise IP55 3KW 2P+T Mode 2 + protection

#### BORNES 1 VÉHICULE



Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC



Réf.	Modèle
XEV1K07T2TET-	Witty 1x7kW Mode 2 et 3 + clé
PFR	
XEV1K07T2TPFR	Witty 1x7kW Mode 3 + clé
XEV1K22T2T	Witty 1x22kW Tri Mode 3 + clé
XEV1K22T2TET	Witty 1x22kW Tri Mode 2 et 3 + clé

#### BORNES 2 VÉHICULES



Pour 2 VE. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Notice utilisateur en face avant. Pour installation int. ou ext. murale ou sur pied. Protection dans le pied et gestion auto d'un parc de bornes en option.



Réf.	Modèle
XEV600	Witty borne IP54 4-7kW 2VE mode 2 et 3 + RFID
XEV601	Witty borne IP54 11-22kW 2VE mode 2 et 3 + RFID

### WITTY ACCESSOIRE

#### WITTY SUPPORT DE CÂBLE



Réf.	Modèle
XEA100	Witty support de câble

#### WITTY PIED



Réf.	Modèle
XEA110	Witty accessoire pied rectangle une borne de charge
XEA130	Pied tubulaire pour 1 borne de recharge référence XEV1K, XEV1R

### EVLINK

#### WALLBOX



Réf.	Modèle
EVH2S3P04K	Evlink Wallbox 4KW Mono Mode 3 + clé

## WALLBOX

**Schneider**  
Electric



Réf.	Modèle
EVH2S7P04K	EVLink Wallbox 7KW Mono mode 3 + clé

## EVLINK PLUS

### WALLBOX PLUS

**Schneider**  
Electric



EVLink Wallbox Plus - station de charge pour véhicule électrique - 1 prise T2S - monophasé - 32A/7kW - filtre 6mA DC intégré RDC-DD - gestion d'énergie par entrée TIC

Réf.	Modèle
EVH3S7P04K	EVLink Wallbox Plus 7KW Mono mode 3 + clé DD F TIC

## EVLINK SMART

### SMART WALLBOX

**Schneider**  
Electric



Réf.	Modèle
EVB1A22P4ERI	EVLink Smart Wallbox 22KW Tri mode 2 et 3 + RFID
EVB1A22P4RI	EVLink Smart Wallbox 22KW Tri mode 3 + RFID

## EVLINK TESTEUR

### EVLINK TESTEUR

**Schneider**  
Electric



EVLink - testeur de chargeur de véhicule AC mono et tri - connecteur de type 2 - compatible avec tous les chargeurs de véhicules électriques fonctionnant en mode 3 dans le respect de la norme CEI 61851-1

Réf.	Modèle
EVATSADS	EVLink - testeur de charge de véhicule AC mono et tri - connecteur type 2

# COMMUNICATION & SÉCURITÉ



<b>Portier audio/vidéo</b>	<b>166</b>
Kit portier audio	166
Kit portier vidéo résidentiel	166
Kit portier vidéo tertiaire erp	167

<b>Contrôle d'accès</b>	<b>167</b>
Clavier à code	167
Accessoires contrôle d'accès	167
Centrale vigik	167
Accessoires contrôle d'accès	167
Interphonie tertiaire	169
Automatisme d'ouverture de portail coulissant	169
Automatisme d'ouverture de portail battant	169
Crémaillère	170
Photocellules automatisme de portail	170
Emetteur	170
Motorisation pour volets roulants	171
Automatisme d'ouverture de porte de garage	172
Motorisation pour volet roulant	172
Motorisation pour volets battants	173

<b>Accès</b>	<b>173</b>	Télécommande baes multifonctions	184
Carillon filaire	173	Accessoire pour baes	184
Carillon sans fil	173	Baes d'évacuation	184
<b>Vidéosurveillance ip</b>	<b>174</b>	Bloc à phares	185
Caméra de surveillance	174	Télécommande baes	185
<b>Vidéosurveillance</b>	<b>174</b>	Baes d'évacuation	185
Caméra connectée	174	Baes évacuation étanche	185
<b>Accès</b>	<b>174</b>	Télécommande baes	185
Carillon sans fil	174	Éclairage de sécurité connecté	185
<b>Vidéosurveillance</b>	<b>175</b>	<b>Sécurité incendie</b>	<b>186</b>
Caméra connectée	175	Kit alarme incendie	186
Vidéosurveillance	175	Déclencheur manuel	186
Moniteur	176	Diffuseur sonore / lumineux	187
Testeur vidéosurveillance	176	<b>Alarme anti-intrusion</b>	<b>187</b>
<b>Smart home</b>	<b>176</b>	Kit alarme sans fil et accessoires	187
Commande radio	176	<b>Réception tv</b>	<b>188</b>
<b>Sonorisation</b>	<b>181</b>	Antenne terrestre	188
Amplificateur mélangeur	181	Antenne tnt	189
Haut-parleur	181	Antenne satellite	189
Accessoires	182	Lnb	189
Limiteur de niveau sonore	182	Coupleur tv-sat	190
<b>Eclairage de sécurité</b>	<b>182</b>	Répartiteur	190
Baes d'évacuation	182	Amplificateur	190
Baes évacuation étanche	182	Alimentation	190
Baes ambiance	182	Connectique	191
Baes ambiance étanche	182	Accessoires	192
Bapi	184	Fixations	192
Télécommande baes	184	Mesureur	193
		<b>Automatisme du bâtiment</b>	<b>194</b>
		Détecteurs de mouvement/présence	194

## Portier Audio/Vidéo

### KIT PORTIER AUDIO

#### KIT AUDIO CK2 2 FILS MAINS LIBRES

**bticino**

Kit audio CK2 mains-libres Classe 100 prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle



Réf.	Modèle
364211	KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES

#### KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS COMBINÉ

**urmet**



Réf.	Modèle
1122/31	Kit Audio Mikra Alu 2 Fils

#### KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS-LIBRES

**urmet**



Réf.	Modèle
1122/61	Kit Audio Mikra Alu 2 Fils Mai

### KIT PORTIER VIDÉO RÉSIDENTIEL

#### KIT VIDÉO MINI NOTE 2

**urmet**



Réf.	Modèle
1722/93	Kit vidéo Mini Note 2

#### MODULE DE TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE POUR 1722/93

**urmet**



Réf.	Modèle
1722/58A	Module de transfert d'appel sur smartphone pour 1722/93

#### KIT CLASSE 100 X16E LINEA 3000

**bticino**



Réf.	Modèle
BT364614	KIT CLASSE100 X16E LINEA 3000

#### KIT PORTIER CLASSE300X CONNECTE AVEC ASSISTANT VOCAL ALEXA I

**bticino**



Réf.	Modèle
BT363916	KIT PORTIER CLASSE300X CONNECTE AVEC ASSISTANT VOCAL ALEXA I

#### KIT MINI NOTE +

**urmet**



Réf.	Modèle
1722/95	Kit VideoMininote+1 Bp
1722/958	Kit Video Mini Note + Callme

#### KIT VIDÉO NOTE 2

**urmet**



Réf.	Modèle
1723/71	Kit Video Note 2

## KIT VIDÉO NOTE 2 WIFI INTÉGRÉ

**urmet**



Réf. 1723/95      Modèle  
Kit vidéo Note 2 Wifi intégré

## CLAVIER CODE SAILLIE

**bticino**



Réf. 005292      Modèle  
CLAVIER CODE SAILLIE

## KIT PORTIER VIDÉO TERTIAIRE ERP

### KIT VIDÉO NOTE 2 POUR ERP

**urmet**



Réf. 1723/71ERP      Modèle  
Kit Video Note 2 Erp 18p

## ACCESSOIRES CONTRÔLE D'ACCÈS

### CLAVIER À CODE

**SEWOSY**



Réf. K1000      Modèle  
Clavier à code autonome - Câble 3 m

## Contrôle d'accès

### CLAVIER À CODE

#### CLAVIER CODÉ ZAMAK 2 RELAIS

**urmet**



Réf. 141212      Modèle  
Clavier Code Zamak 2 Relais

## CENTRALE VIGIK

### KIT VIGIK 1 PORTE

**urmet**



Réf. VIT25M      Modèle  
Micro Centrale 1P Vigik +T25+C

## ACCESSOIRES CONTRÔLE D'ACCÈS

### LECTEUR DE PROXIMITÉ

**SEWOSY**



Réf. KRN1000      Modèle  
Lecteur de proximité autonome MARIN - Câble 3 m

### CLAVIER CODÉ INOX PERCÉ PTT/VIGIK

**urmet**



Réf. CE20IM54      Modèle  
Clavier Code Pt25 Inox Microbi

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE



Réf.	Modèle
EF300CTC	Ventouse électromagnétique app 300 DaN 12-24V DC contact +led

EQUERRE L AJUSTABLE



Réf.	Modèle
EF300L	Equerre L ajustable pour série EF300

KIT Z AJUSTABLE



Réf.	Modèle
EF300/550Z	Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550

GÂCHE ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC
SE2	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC mémoire stationnaire
SE3	Gâche électrique à rupture de courant 12V DC

TETIÈRE RÉVERSIBLE



Réf.	Modèle
SEF203	Tetièrre réversible 250 mm 1 trou en acier inoxydable

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE



Réf.	Modèle
AD1205R	Alimentation à découpage en coffret 12VDC 5 A

ALIMENTATION RAIL DIN



Réf.	Modèle
ADD1248	Alimentation rail DIN 12VDC - 5A - 3 modules
ADD1260C	Alimentation rail DIN 12VDC - 4,5A- 5 modules avec Chargeur

COFFRET D'EQUIPEMENT



Réf.	Modèle
COF-IP61	Coffret d'équipement vide étanche IP66 - Grand boîtier
COF-MG1	Coffret d'équipement vide Modulaire - Grand boîtier

ALIMENTATION 12V 20VA



Réf.	Modèle
9000/230	Alimentation 12Vca - 18Va 3 Mo
AL12/2DIN	Alim 12Vcc-2A Regulee 3 Module

BOUTON POUSSOIR ABS



Réf.	Modèle
PBAL1	Bouton pousseur ABS led pilotable

## BOUTON POUSSOIR PMR



Réf.	Modèle
PB19VB_BBL	Bouton poussoir adapté PMR avec Braille, Buzzer, Led blanc/vert

## DÉCLENCHEUR MANUEL



Réf.	Modèle
SH0KV4	Déclencheur manuel vert 2 contacts + capot
SH0KV2	Déclencheur manuel vert 2 contacts + buzzer led + détection ouverture capot

## SERRURE CONNECTEE



Réf.	Modèle
6450020	Pack Tylock 30+30
6450021	Pack Tylock 35+35

## INTERPHONIE TERTIAIRE

### PACK EASY



Réf.	Modèle
590.8900	PACK EASY XE
590.8980	PACK EASY XE BLUETOOTH

### PACK IPEVIA



Réf.	Modèle
160.1500	PACK IPEVIA SECUR 2L

## PACK REFUGE



Réf.	Modèle
440.8951	PACK REFUGE EAS 1
440.8955	PACK REFUGE EAS 5
440.8960	PACK REFUGE EAS 10

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT

### KIT COULISSANT BXV CONNECT 24V



Réf.	Modèle
8K01MS-003	Kit complet BXV 400kg en 24V

### KIT COULISSANT BX CONNECT 230V



Réf.	Modèle
001U2643ML	Kit complet BX 800kg en 230V

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL BATTANT

### KIT BATTANT KRONO 230V



Réf.	Modèle
001U-1641	Kit complet KRONO en 230V

**KIT BATTANT ATS 24V**



**Réf.** 8K01MP-027  
**Modèle** Kit complet ATS en 24V

**AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT**

**AUTOMATISME REVERSIBLE BKV15AGR**



**Réf.** 801MS-520  
**Modèle** Automatisme REVERSIBLE BKV 1500kg

**CRÉMAILLÈRE**

**CRÉMAILLÈRE FIBRE DE VERRE**



**Réf.** 009CGZP  
**Modèle** Cremaillere en nylon 20 x 20

**PHOTOCELLULES AUTOMATISME DE PORTAIL**

**JEU DE PHOTOCELLULES DIR**



**Réf.** 001DIR10  
**Modèle** Jeu de photocellules. 10m

**JEU DE PHOTOCELLULES DXR**



**Réf.** 806TF-0040  
**Modèle** Photoc. Orientable antivand.

**EMETTEUR**

**TÉLÉCOMMANDE TOP**



**Réf.** 001TOP-432EE  
**Modèle** Emetteur bicanal en 433,92Mhz

**AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT**

**CYCLO KIT INTÉGRAL 24V**



**Réf.** 105999144  
**Modèle** cyclo kit integral 24v (faac 7)

**EMETTEUR**

**EMETTEUR XT EN 868 MHZ**



**Réf.** 787009  
**Modèle** emetteur radio 868mhz xt2 2 canaux  
787010  
**Modèle** emetteur radio 868mhz xt4 4 canaux

## CRÉMAILLÈRE

### CRÉMAILLÈRE NYLON



**Réf.** 6100344 **Modèle** CREMAILLERE NYLON 1ML 4 PTS DE FIXATION sans attache

## MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS

### MOTEUR TUBULAIRE TM2 45M 32/17



**Réf.** 144123 **Modèle** Moteur tubulaire TM2 45M 32/17 filaire avec manœuvre de secours

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL BATTANT

### HANDY KIT INTEGRAL 24V



**Réf.** 105998144 **Modèle** handy kit integral 24v

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL BATTANT

### AXOVIA3SIOPACKCONFORT



**Réf.** 1216596 **Modèle** Axovia 3s io pack confort

### ECOKIT 412 LONG INTEGRAL



**Réf.** 105632146 **Modèle** ecokit 412 long integral

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT

### ELIXO5003SIOPACKCONFORT



**Réf.** 1216365 **Modèle** Elixo 500 3s io pack confort

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT

### DELTA KIT INTEGRAL 230V 500KG



**Réf.** 105630144 **Modèle** delta kit integral 230v 500kg

### ELIXO SMART IO



**Réf.** 1216601 **Modèle** Elixo Smart io pack confort

## AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE

### MOTORISATION DEXXO SMART IO

somfy.



Réf.	Modèle
1240478	Dexxo smart io 800 pack courroie
1241569	Dexxo smart io 1000 pack batterie

## MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

### MOTEUR JET 10/17 LT 50

somfy.



Réf.	Modèle
1037061	Lt jet 10-17 vvf 2,5m bar

### MOTEUR MÉTÉOR 20/17 VVF 2,5M

somfy.



Réf.	Modèle
1041055	Lt meteor 20-17 vvf 2,5m

### MOTEUR LT GEMINI 25/17 VVF 2,5M

somfy.



Réf.	Modèle
1043036	Lt gemini 25-17 vvf 2,5m

### MOTEUR LT APOLLO 35/17 VVF 2,5M

somfy.



Réf.	Modèle
1047025	Lt apollo 35-17 vvf 2,5m

### KIT MOTORISATION FENÊTRE BLOC-BAIE SSO RS100 IO

somfy.



Réf.	Modèle
1030135	Rs100 io kit motor bb fen

### KIT MOTORISATION POUR PORTE-FENÊTRE BLOC-BAIE

somfy.



Réf.	Modèle
1030136	Rs100 io kit motor bb pfen

### KIT MOTORISATION POUR VOLET ROULANT TRADI

somfy.



Réf.	Modèle
1030139	Rs100 io kit motor trad

**MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS**

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT YLSO FLEX RTS 2V



Réf.	Modèle
1240175	Yslo flex IO 2v blanc

**Accès**

**CARILLON FILAIRE**

CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE DIRECT 230 V



Réf.	Modèle
44179	Carillon Filaire Direct 230V

CARILLON TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ 230V



Réf.	Modèle
44172	Carillon Fil Transf Integre 23

CARILLON 230V - 50-60 HZ - EMBALLAGE TRADITIONNEL



Réf.	Modèle
041652	CARILLON 230V - 50-60 HZ - EMBALLAGE TRADITIONNEL

**CARILLON SANS FIL**

SONNETTE VIDEO INTELLIGENTE CONNECTEE NETATMO

**NETATMO**



Réf.	Modèle
NDB-PRO	SONNETTE VIDEO INTELPRO

KIT CARILLON RADIO RONDO 200M + FLASH



Réf.	Modèle
42300	Kit Carillon Radio Rondo 200 M

KIT CARILLON RADIO OLO SANS FIL SANS PILE



Réf.	Modèle
43330	Kit Carillon Olo Sans Fil-Pile

KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH



Réf.	Modèle
43551	Kit Carillon Radio Avec Flash

KIT CARILLON AVEC DÉTECTEUR ET FLASH



Réf.	Modèle
43549	Kit Carillon Radio Flash + Ir

## Vidéosurveillance IP

### CAMÉRA DE SURVEILLANCE

CAMÉRA WIFI 2.8MM INTERIEURE COMPATIBLE YOKIS YNO

**urmet**



Réf.	Modèle
1099/209	CAMÉRA WIFI 2.8MM INTERIEURE COMPATIBLE YOKIS YNO

CAMÉRA WIFI 2.8MM EXTERIEURE COMPATIBLE YOKIS YNO

**urmet**



Réf.	Modèle
1099/214F	CAMÉRA WIFI 2.8MM EXTERIEURE COMPATIBLE YOKIS YNO

## Vidéosurveillance

### CAMÉRA CONNECTÉE

CAMÉRA EXTERIEURE

**NETATMO**



Réf.	Modèle
NOC-PRO	CAMERA EXTERIEURE INT

CAMERA EXTERIEURE INTELLIGENTE ET CONNECTEE AVEC SIRENE NETA

**NETATMO**



Réf.	Modèle
NOC-S-PRO	CAMERA EXT INTEL AV SIRENE PRO

### CAMÉRA EXTERIEURE

**DELTA DORE**  
Smart is the new power



Réf.	Modèle
6417007	Tycam 2100 Outdoor

### CAMÉRA EXTERIEURE

**somfy**



Réf.	Modèle
1870346	Camera de surveil pro ext blc
1870347	Camera de surveil pro ext gris

### CAMÉRA INTERIEURE

**somfy**



Réf.	Modèle
1870345	Camera de surveil pro int

### CAMÉRA INTERIEURE

**NETATMO**



Réf.	Modèle
NSC-PRO	Camera intérieure intelligente

## Accès

### CARILLON SANS FIL

KIT CARILLON PMR

**urmet**



Réf.	Modèle
43118	Kit Carillon Signalement Pmr

## Vidéosurveillance

### CAMÉRA CONNECTÉE

#### CAMÉRA INTERIEURE



Réf.	Modèle
6417006	Tycam 1100 Indoor
6410193	Pack Tycam 1100 Indoor

### VIDÉOSURVEILLANCE

#### ENREGISTREUR



Réf.	Modèle
303609779	HWN-4104MH-4P NVR 4 voies POE

#### DISQUE DUR



Réf.	Modèle
303800324	ST2000VX008 DD SeaGate 2To

#### CAMÉRA ANALOGIQUE



Réf.	Modèle
300611434	HWT-T140-M Eyeball Analogique 4MP F2,8
300510023	HWT-B140-M Bullet Analogique 4MP F2,8
300611460	HWT-T340-VF Eyeball Analogique 4MP VF2,8-12
300510053	HWT-B340-VF Bullet Analogique 4MP VF2,8-12
300611457	HWT-D340-VF Dôme Analogique 4MP VF2,8-12

#### ENREGISTREUR



Réf.	Modèle
300226672	HWD-6104MH-G3(S) DVR 4 canaux
300226928	HWD-6108MH-G3(S) DVR 8 canaux

#### CAMÉRA IP



Réf.	Modèle
311315737	HWI-T240H(2.8mm)(C) Eyeball IP 4MP F2,8
311315678	HWI-B140H(2.8mm)(C) Bullet IP 4MP F2,8
311315929	HWI-D140H(2.8mm)(C) Dôme IP 4MP F2,8
311316293	HWI-T641H-Z(C) Eyeball IP 4MP F2,8-12
311316242	HWI-B640H-Z(C) Bullet IP 4MP F2,8-12
311316262	HWI-D640H-Z(C) Dôme IP 4MP F2,8-12

#### ENREGISTREUR



Réf.	Modèle
303613425	HWN-4104MH-4P(C) NVR 4 canaux POE
303613427	HWN-4108MH-8P(C) NVR 8 canaux POE

#### DISQUE DUR



Réf.	Modèle
303800454	WD10PURZ DD Western Digital 1To
303800455	WD20PURZ DD Western Digital 2To

## MONITEUR

MONITEUR LED

**HIKVISION**



Réf.	Modèle
302504398	DS-D5022FN-C Moniteur 22 HDMI
302502271	DS-D5022QE-B Moniteur 22 HDMI-

## TESTEUR VIDÉOSURVEILLANCE

TESTEUR POUR CAMÉRAS VIDÉO-SURVEILLANCE : SECURITEST IP

**TREND NETWORKS**



Réf.	Modèle
R171000	1 SecuriTEST IP - Test. Camera

## Smart Home

### COMMANDE RADIO

CELIANE CONNECTÉ - PACK DÉMARRAGE CONNECTÉ COMMANDE GÉNÉRALE

**legrand®**



Réf.	Modèle
067700	PACK DEM INSTAL CONNECT CEL BL

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION PIÈCE CONNECTÉE ÉCLAIRAGE + PRISE

**legrand®**



Réf.	Modèle
067630	PACK EXT. PIECE CONNECT. BLANC

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION 3 PRISES CONNECTÉES

**legrand®**



Réf.	Modèle
067630	LOT 3 PRISES CONNECTEES CEL BL

CELIANE CONNECTÉ - INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ

**legrand®**



Réf.	Modèle
067721	INTER VAR CONNECTE 300W CEL BL

COMMANDE SANS FIL D'ÉCLAIRAGE ET PRISES

**legrand®**



Réf.	Modèle
067723	CDE SS FIL ON-OFF CEL BL

INTER VR CONNECTE AVC N CEL BL

**legrand®**



Réf.	Modèle
067726	INTER VR CONNECTE AVC N CEL BL

PRISE CONNECTEE FR 16A CEL BL



Réf.	Modèle
067725	PRISE CONNECTEE FR 16A CEL BL

MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ



Réf.	Modèle
064888	MICROMODULE CONNECTE ON-OFF

SORTIE DE CABLE CONNECTEE



Réf.	Modèle
064879	SORTIE DE CABLE CONNECTEE

PRISE CONNECTÉE



Réf.	Modèle
067725	PRISE CONNECTEE FR BA 16A BLA

DCL MODUL'UP CONNECTÉ



Réf.	Modèle
088521	PRISE DCL CONNECTEE MODUL_UP

PRÊT-À-POSER : CENTRALISER UN VOLET ROULANT



Réf.	Modèle
067636	PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELBL

PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT AVEC MICROMODULE



Réf.	Modèle
067777	PAP VV 1 MMOD+2CDES CELBL

PRÊT-À-POSER : CRÉER UNE PRISE DE COURANT COMMANDÉE



Réf.	Modèle
067634	PAP 1 PRISE+1CDE CELBL

PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT



Réf.	Modèle
067632	PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL

KIT VV KNX RADIO



Réf.	Modèle
TRK150M	Kit VV KNX radio

**SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTRÉES A ENCASTRER  
KNX RADIO**

**:hager**



Réf.	Modèle
TRM690G	1 sortie 2fils + 2E KNX Radio

**VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTRÉES A  
ENCASTRER KNX RADIO**

**:hager**



Réf.	Modèle
TRM691E	1S var. 2fils + 2E KNX radio

**MODULE 1 SORTIE VOLET ROULANT + 2  
ENTRÉES KNX RADIO**

**:hager**



Réf.	Modèle
TRM692G	1 sortie VR + 2E KNX radio

**MODULE 1 SORTIE 3A 230V + 2 ENTRÉES, À  
ENCASTRER, KNX RADIO**

**:hager**



Réf.	Modèle
TRM693G	1 sortie 230V + 2E KNX radio

**MODULE 2 ENTRÉES À ENCASTRER  
ALIMENTATION PILE KNX RADIO**

**:hager**



Réf.	Modèle
TRM702A	2 entrees pile KNX radio

**PACK TYXIA 501**



Réf.	Modèle
6351407	Pack Tyxia 501

**PACK TYXIA 511**



Réf.	Modèle
6351408	Pack Tyxia 511

**PACK TYXIA 611**



Réf.	Modèle
6351410	Pack Tyxia 611

**TYXIA 5610**



Réf.	Modèle
6351400	Tyxia 5610

TYXIA 2600



Réf.	Modèle
6351399	Tyxia 2600

TYXIA 5630



Réf.	Modèle
6351401	Tyxia 5630

TYXIA 4620



Réf.	Modèle
6351104	Tyxia 4620

TYXIA 5730



Réf.	Modèle
6351402	Tyxia 5730

TYDOM HOME | BOX DE LA MAISON CONNECTÉE EN AMBIANCE



Réf.	Modèle
6700116	Tydom Home

TYDOM PRO | BOX DE LA MAISON CONNECTÉE EN TABLEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
6700117	Tydom Pro

ANTENNE EXTERNE X3D ZIGBEE



Réf.	Modèle
6700118	Antenne externe X3D Zigbee

MICRO-ÉMETTEUR IZIMO IO



Réf.	Modèle
1822609	Emetteur izymo io

MICRO-RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE VARIATION LED IZIMO™



Réf.	Modèle
1822649	Récepteur variation led Izymo io

MICRO-RÉCEPTEUR VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
1822660	Recepteur vr izymo io

SITUO 5 IO/RTS



Réf.	Modèle
1811728	Situo 5 bi-radio io rts

TAHOMA SWITCH



Réf.	Modèle
1870594	TaHoma Switch
1871015	TaHoma Rail-DIN S

KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER



Réf.	Modèle
KITRADIO SAP	Kit Radio Simple Allumage Pow

KIT VA ET VIENT RADIO POWER



Réf.	Modèle
KITRADIOVVP	Kit Radio Va-Et-Vient Power

KIT CENTRALISATION VOLET ROULANT RADIO POWER



Réf.	Modèle
KITRADIOVRP	Kit Central. Volets Roulants

TÉLÉVARIATEUR RADIO



Réf.	Modèle
MTV500ERP	Televariateur Radio 500W Power

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE RADIO 2000W



Réf.	Modèle
MTR2000ERP	Telerupteur 10A Radio Power

MICRO-MODULE VOLET ROULANT ENCASTRABLE RADIO



Réf.	Modèle
MVR500ERP	Micromod Volet Roul Radio Pow

TÉLÉCOMMANDE



Réf.	Modèle
TLC1TP	Teleco monobouton Power Design
TLC2TP	Teleco 2 Canaux Power Design

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE



Réf.	Modèle
TLM1T45P	Teleco Murale 1 Touche Power

EMETTEUR



Réf.	Modèle
E2BPP	Émetteur 2 Canaux Power

YOKIS HUB



Réf.	Modèle
YOKISHUB	Yokis Hub

CLÉ DE PARAMÉTRAGE RADIO



Réf.	Modèle
YOKEY	Dongle Usb Yokey

THERMOSTAT CONNECTE

NETATMO



Réf.	Modèle
NTH-PRO	THERMOSTAT CONNECTE

TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE



Réf.	Modèle
MTV500M	Télévariateur Modulaire 500W

Sonorisation

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR



Réf.	Modèle
SA-3126-150	AMPLI MEL 150W
SA-3126-250	AMPLI MEL 250W

HAUT-PARLEUR

HAUT-PARLEUR PLAFOND ROND



Réf.	Modèle
RB-6501	HP PLAFOND 10W

ENCEINTE SPHÉRIQUE



Réf.	Modèle
RB-2033	ENCEINTE SUSPENDUE 20W

PROJECTEUR DE SON



Réf.	Modèle
RB-2035	PROJECTEUR SON 20W

## ACCESSOIRES

### PUPITRE MICROPHONE AVEC INTERRUPTEUR



Réf.	Modèle
GM-1052	PUPITRE MIC 1 ZONE

## LIMITEUR DE NIVEAU SONORE

### LIMITEUR DE NIVEAU SONORE



Réf.	Modèle
LC-1A-PACK1	PACK LIMITEUR <300PERS
LC-1A-PACK2	PACK LIMITEUR >300PERS

## Eclairage de sécurité

### BAES D'ÉVACUATION

#### BLTONE-E1S44

**BLOC TECH** BAES Evacuation garanti 5 ans, universel



Réf.	Modèle
ONE-E1S	BLTONE-E1S44

### BAES EVACUATION ETANCHE

#### BLTONE-E1S65

**BLOC TECH** BAES Evacuation etanche garanti 5 ans, universel



Réf.	Modèle
ONE-E1S-65	BLTONE-E1S65

### BAES AMBIANCE

#### BLTONE-A1S44

**BLOC TECH** BAES Ambiance garanti 5 ans, universel



Réf.	Modèle
ONE-A1S	BLTONE-A1S44

### BAES AMBIANCE ETANCHE

#### BLTONE-A1S65

**BLOC TECH** BAES Ambiance etanche garanti 5 ans, universel



Réf.	Modèle
ONE-A1S-65	BLTONE-A1S65

# BLOC TECH

Exemples de  
Projets avec  
SONEPAR

CHU de  
Guadeloupe  
Casabona  
La Reunion

en exclusivité chez



**sonepar**  
Outre Mer

**GARANTIE  
5 ANS  
BATTERIE  
COMPRISE**

**PRODUIT  
REPARABLE**



Eclairages de Sécurité  
Universels compatibles  
avec les principales  
télécommandes du  
marché.



**BAPI**

BLTBAPI1500LED

**BLOC♦TECH** BAPI Lithium, 9h autonomie



Réf.	Modèle
BAP11500LED	BLTBAPI1500LED

**TÉLÉCOMMANDE BAES**

BLTTRC

**BLOC♦TECH** Télécommande BAES Standard



Réf.	Modèle
TRC.01	BLTTRC

**TÉLÉCOMMANDE BAES MULTIFONCTIONS**

BLTTRCMFU03

**BLOC♦TECH** Télécommande BAES Multifonction



Réf.	Modèle
TRCMFU.03	BLTTRCMFU03

**ACCESSOIRE POUR BAES**

PROTECTION IK10

**BLOC♦TECH** Cage de protection IK10 clipsable pour BAES BLOC.TECH



Réf.	Modèle
BT-IK10-CAGE-ONE-CLIPS	BLTPROTECTIVECAGE

**BAES D'ÉVACUATION**

BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS



Réf.	Modèle
062525	BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

BAES ÉVACUATION À LED ÉCO1 PLASTIQUE SATI



Réf.	Modèle
062526	BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE

BAES ÉVACUATION KICKSPOT ÉCO 1 AUTODIAG



Réf.	Modèle
062524	BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD

## BLOC À PHARES

BLOC ANTIPANIQUE ECO1 2500LM LED SATI AUTODIAG



Réf.	Modèle
062532	BAP 2500LM LED SATI CONNECTE

## TÉLÉCOMMANDE BAES

TELECOMMANDE IP



Réf.	Modèle
062520	TELECO BAESMULTIFONCTION RF

## BAES D'ÉVACUATION

EXIWAY LIGHT EVAC 42 SATI



Réf.	Modèle
OVA59110	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI

EXIWAY LIGHT EVAC 65 SATI



Réf.	Modèle
OVA59111	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI

## BAES EVACUATION ETANCHE

EXIWAY LIGHT HAB 42 SATI



Réf.	Modèle
OVA59210	Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI

## TÉLÉCOMMANDE BAES

TELECOM 100 BLOCS REP DEF



Réf.	Modèle
OVA59800	Exiway Smart - telecommande 100 blocs - report de default

TELECOM 250 BLOCS REP DEF



Réf.	Modèle
OVA59801	Pyros - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs

## ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ CONNECTÉ

EXIWAY LIGHT EVAC 42 SATI LINK



Réf.	Modèle
OVA59130	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI-link

EXIWAY LIGHT EVAC 65 SATI LINK



Réf.	Modèle
OVA59131	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI-link

## EXIWAY LIGHT HAB 42 SATI LINK



Réf.	Modèle
OVA59230	Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI-link

## EXIWAY LIGHT AMB 42 SATI LINK



Réf.	Modèle
OVA59330	Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI LINK

## ETHERNET C 20 POWERTAG APP TEL



Réf.	Modèle
A9XELC10	PowerTagLink C - interface Ethernet - RF - 20 capteurs PowerTag - app smartphone

## Sécurité Incendie

### KIT ALARME INCENDIE

#### PRÊT-À-POSER TABLEAU D'ALARME INCENDIE



Réf.	Modèle
140563	PAP EA T4 1 BOUCLE

#### COFFRET ALARME TYPE 4 À PILES



Réf.	Modèle
NUG31210	T4 Piles

## TABLEAU D'ALARME TYPE 4 - 1 BOUCLE



Réf.	Modèle
NUG31218	Planete T4 1B

## KIT VALISETTE TYPE 4



Réf.	Modèle
NUG30998	KIT T4 Planete

## KIT TYPE 4 RADIO



Réf.	Modèle
NUG30997	KIT Type 4 radio

### DÉCLENCHEUR MANUEL

#### DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE



Réf.	Modèle
138012	DM CONVENTIONNEL

#### DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL S3000



Réf.	Modèle
NUG30316	MDS3000

DIFFUSEUR SONORE / LUMINEUX

DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU



Réf.	Modèle
040580	DS 90 DB FIXATION SAILLIE

DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU AVEC FLASH



Réf.	Modèle
040581	DS 90 DB+FLASH FIXATION SAILL.

DIFFUSEUR SONORE



Réf.	Modèle
NUG30450	DSB3000 90DB

DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA



Réf.	Modèle
NUG30492	Solista LX Wall

Alarme anti-intrusion

KIT ALARME SANS FIL ET ACCESSOIRES

PACK TYXAL+ ACCESS



Réf.	Modèle
6410186	Pack Tyxal+ Access

PACK TYXAL+



Réf.	Modèle
6410192	Pack Tyxal+

PACK TYXAL+ VIDEO



Réf.	Modèle
6410178	Pack Tyxal+ Video

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE TYXAL+



Réf.	Modèle
6412286	DMB Tyxal+

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE VIDÉO DMBV TYXAL+**



Réf.	Modèle
6412287	DMBV Tyxal+

**DÉTECTEUR D'OUVERTURE**



Réf.	Modèle
6412288	DO BL Tyxal+

**TÉLÉCOMMANDE TL 2000 TYXAL+**



Réf.	Modèle
6413251	TL 2000 Tyxal+

**DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO DFR TYXAL+**



Réf.	Modèle
6412313	DFR Tyxal+

**HOME KEEPER**



Réf.	Modèle
1875263	Home keeper connect
1875264	Home keeper connect+
1875165	Home keeper video

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**



Réf.	Modèle
1875060	Detect mou petits animaux
1875108	Decteur de mouvement facade

**DÉTECTEUR D'OUVERTURE**



Réf.	Modèle
1875140	Lot de 2 do blanc

**TÉLÉCOMMANDE MARCHÉ/ARRÊT**



Réf.	Modèle
1875158	Teleco marche-arrêt program

**Réception TV**

**ANTENNE TERRESTRE**

**ANTENNE UHF**



Réf.	Modèle
ELIKA 700 C	Antenne UHF ELIKA 700 canaux 2

## ANTENNE FM


**FRACARRO**



Réf.	Modèle
ANT1200A	Antenne FM OMNI

## KIT ANTENNE

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
ALPHA5+LTE700	Antenne ALPHA+ 5 EL LTE 700

## ANTENNE TNT

TNT 18HD-5G CLIC-CLAC ACTIVE AVEC CAG + ALIM

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0145273R13	TNT 18HD-5G Clic-Clac ACTIVE avec CAG + ALIM

TNT 30HD CLIC-CLAC

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0145242R13	ANT TNT 30HD Clic-Clac LTE-5G

## ANTENNE SATELLITE

ANTENNES PARABOLE MÉTAL 65CM

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0141200R13	ANT 65cm Acier Blanche UNI

ANTENNE FIBRE SMC 70 CM AVEC LNB.

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0140901	ANT SMC 70 CP UNI
0140902	ANT SMC 70 G CP UNI
0140903	ANT SMC 70 B CP UNI

ANTENNE SMC 100 V2

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0140880	ANT SMC 100 V2

## LNB

LNB UNIVERSEL

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0914795R13	Conv SINGLE> 1 sorties
0914797R13	Conv TWIN> 2 sorties
0914801R13	Conv QUATTRO> 4 sorties
0914799R13	Conv QUAD> 4 sorties

## COUPLEUR TV-SAT

COUPLEUR SAT/UHF 2E/1S



Réf.	Modèle
0144360	MIX SAT/HZ

COUPLEUR CCST260 INT / EXT



Réf.	Modèle
0145176R13	CCST248 Coupleur 5G LTE

## RÉPARTITEUR

RÉPARTITEUR



Réf.	Modèle
SPTR2	Répartiteur 2 sorties ULB 5-24
SPTR3	Répartiteur 3 sorties ULB 5-24
SPTR4	Répartiteur 4 sorties ULB 5-24
SPTR6	Répartiteur 6 sorties ULB 5-24

RÉPARTITEURS



Réf.	Modèle
0144882R13	2 WAY SPLITTER 5-2400MHz
0144883R13	3 WAY SPLITTER 5-2400MHz
0144884R13	4 WAY SPLITTER 5-2400MHz
0144885R13	6 WAY SPLITTER 5-2400MHz
0144886R13	8 WAY SPLITTER 5-2400MHz

## AMPLIFICATEUR

AMPLIFICATEUR



Réf.	Modèle
AFI112T	Amplificateur d'intérieur régl

KIT PRÉ-AMPLI



Réf.	Modèle
MAP3rFM+3U700K	Kit pré-ampli LTE700 2E+U
MAP2rFM3USATK	Kit pré-ampli LTE700 TV/SAT

## ALIMENTATION

ALIMENTATION



Réf.	Modèle
PSU342	ALIMENTATION 24V/100MA- 2S

## AMPLIFICATEUR

VKA



Réf.	Modèle
0145179R13	VKA 101-5G ampli + alim
0145259R13	VKA 126-5G ampli+alim

## CATV425-5G



Réf.	Modèle
0145298R13	CATV425-5G

## BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT+SAT SUR 2 SORTIES COAXIALES



Réf.	Modèle
0980501R13	Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties coaxiales

## BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT+SAT SUR 2 SORTIES RJ45



Réf.	Modèle
0980503R13	Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties RJ45

## BOÎTIER D'AMPLIFICATION TNT+SAT AVEC SORTIES COAXIALES



Réf.	Modèle
0980500R13	Boîtier d'amplification TNT+SAT avec sorties coaxiales

## CONNECTIQUE

### CONNECTEUR F



Réf.	Modèle
CF66B	Connecteur F à visser 6,8 mm

### RACCORD F



Réf.	Modèle
GCF	Raccord F femelle/femelle

### TRANSITION F FEMELLE / F FEMELLE



Réf.	Modèle
0144247	F81 TRANSITION F/F FEM

### FICHE 100TV IEC



Réf.	Modèle
0144257	VIM100TV IEC MALE CAMERA
0144258	VIF100 TV IEC FEMELLE CA

### FICHE VFV 100



Réf.	Modèle
0914287	VFV 100 CONNECT A VISSER

### FICHE VFS 205



Réf.	Modèle
0144243	VFS 205 CON F A SERTIR

**ACCESSOIRES**

**MÂT**

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
MEC2154G	Mât emboîtable G 1.5m-D40mm-1,
MEC2204G	Mât emboîtable G 2m-D40mm-1,5m

**DÉPORT MÂT**

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
MEC4404G	Déport galvanisé

**FIXATION**

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
MEC445CG	Fixation cabine d'ascenseur
MEC4200G	Fixation Bretagne : 2 déports
MEC425CG	Fixation cabine d'ascenseur

**CERCLAGE**

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
MEC6001G	Cerclage simple galvanisé
MEC6002G	Cerclage double galvanisé

**FEUILLARD**

**FRACARRO**



Réf.	Modèle
MEC6005	Feuillard 5M
MEC6025	Feuillard 25m

**FIXATIONS**

**TRONÇON ACIER EMBOÎTABLE ZINGUÉ**

**ERARD®**



Réf.	Modèle
801540	Tronçon 1.5m D40 zb
801550	Tronçon 1.5m D50 zb
802040	Tronçon 2m D40 zb
802050	Tronçon 2m D50 zb

**FIXATION SIMPLE À ÉTRIER ZINGUÉ**

**ERARD®**



Réf.	Modèle
801303	Fixation simple-mat D30 a50 zb

**FIXATION DOUBLE À ÉTRIER ZINGUÉ**

**ERARD®**



Réf.	Modèle
802604	Fixation dble mat D30 a 50 zb

**FEUILLARD ACIER GALVANISÉ**

**ERARD®**



Réf.	Modèle
004100	Feuillard acier galva 5m
004200	Feuillard acier galva 25m

**FIXATION POUTRE ORIENTABLE DE 0 à 90°**

**ERARD®**



Réf.	Modèle
800881	Fixat poutre orient 0 a 90 zb

FIXATION POLYVALENTE

**ERARD®**



Réf.	Modèle
800880	Fix. polyval-tube D25 a 50 zb

BRAS DE DÉPORT MURAL COUDÉ Ø 40 MM ZINGUÉ

**ERARD®**



Réf.	Modèle
800940	Bras deport D40 lg380 coude zb
800950	Bras deport D50 lg525 coude zb

BRAS DE DÉPORT Ø 40 EN S

**ERARD®**



Réf.	Modèle
807640	Bras depor D40 S 300 mm zb

TUILE DE ZINC MALLÉABLE

**ERARD®**



Réf.	Modèle
001841	Tuile en zinc 50x40 cm

CÔNE NÉOPRÈNE D'ÉTANCHÉITÉ

**ERARD®**



Réf.	Modèle
000801	Cone neoprene d'etancheite

PAIRE FIXATION MURALE

**ERARD®**



Réf.	Modèle
800862	1 Paire fixa mur sans cont zb

PAIRE FIXATION MURALE GM

**ERARD®**



Réf.	Modèle
800872	1 Paire fixationmur gm zb

MESUREUR

MESUREUR STM 17HD TER/SAT

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0145131R13	Mesureur STM 17HD ter/sat

MESUREUR STM 18HD TER/SAT/OPT

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0145256R13	Mesureur STM 18HD ter/sat/opt

MESUREUR STM 26HD

**CAHORS**



Réf.	Modèle
0145225R13	Mesureur Ecran 5» TER + SAT + CABLE + HEVC H.265 avec Allim 220V & Cordon cigare

## Automatisme du Bâtiment

### DÉTECTEURS DE MOUVEMENT/PRÉSENCE

#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® LC-CLICK-N



Détecteur 140° ou 200° + 360° Blanc.



Réf.	Modèle
91001	LC-Click-N 140-BL
91002	LC-Click-N 200-BL

#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® LC-PLUS 280° BLANC



Réf.	Modèle
91008	LC-plus 280-BL

#### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3N-1C-AP



Détecteur 360° 1 canal, saillie, télécommandable.



Réf.	Modèle
92190	PD3N-1C-AP

#### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3N-1C-FP



Détecteur 360° 1 canal, faux plafond, télécommandable.



Réf.	Modèle
92196	PD3N-1C-FP

#### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD2-M-1C-FP



Détecteur de présence 360° maître, 1 canal, faux plafond.



Réf.	Modèle
92565	PD2-M-1C-FP

#### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD4-M-1C-FP



Détecteur de présence Maître, 1 canal, 360° et 24 mètres, faux plafond.



Réf.	Modèle
92585	PD4-M-1C-FP

#### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3-1C-FP



Détecteur de présence 360°, 1 canal, faux plafond.



Réf.	Modèle
92197	PD3-1C-FP

#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® PD4N-1C-C-AP



Détecteur spécial couloir 2 x 10 mètres en saillie.



Réf.	Modèle
92270	PD4N-1C-C-AP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD11-FLAT



Détecteur maître extra plat, 1 canal, faux plafond.



Réf.	Modèle
92583	PD11-M-1C-FLAT-FP

ADAPTATEUR BLE-IR POUR SMARTPHONES



Pour commander tous détecteurs, luminaires et interrupteurs crépusculaires B.E.G. télécommandables (infrarouge)



Réf.	Modèle
93067	Adaptateur BLE-IR

CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR



Installation en Faux plafond. Méthode de mesure de la qualité de l'air COV ou CO2équivalent (CO2eq) Feu de signalisation LED derrière la lentille, signal sonore ou via un contact relais de la qualité de l'air Livré avec sa télécommande et paramétrable via l'adaptateur IR Bluetooth pour plus d'options



Réf.	Modèle
93563	OCCULOG-1C-FP

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA



Détecteur 150° ou 180° + 360°, portée 12 mètres à 2.5 mètres de hauteur.



Réf.	Modèle
1010500	theLuxa S150 BLANC
1010505	theLuxa S180 BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1 C ENCASTRÉ



Détecteur encastré plafond, 10 mètres de diamètre de détection à 2.5 mètres de hauteur.



Réf.	Modèle
1030052	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMOVA S360-100 DE



Détecteur plat 360°, 1 canal. Télécommandable avec la référence 5070985.



Réf.	Modèle
1030540	theMova S360-100 DE FLAT BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1C FIXATION SAILLIE



Détecteur saillie. Portée 10 mètres à 2.5 mètres de haut.



Réf.	Modèle
1030062	LUXA 103 S360-100-12 AP WH

DÉTECTEUR MOUVEMENTS MINI ENCASTRÉ PLAFOND 360° BLANC 1C



Détecteur mini encastré. Diam. 34-36 mm. Détection diam. 8 mètres à 2.5 mètres de haut.



Réf.	Modèle
1060200	thePiccola S360-100 DE WH

# VOIX, DONNÉES & IMAGES



196/197



<b>VDI Résidentiel</b>	<b>194</b>
Coffret de communication	194
Dispositif de Terminaison Intérieur Optique	194

<b>VDI Tertiaire</b>	<b>194</b>
Pack petit tertiaire 10"	194
Pack petit tertiaire 19"	194
Coffret 19"	195
Baie 19"	195
Accessoires Armoire et baie 19"	195
Connectique cuivre et panneau 19"	197
Cordon RJ45 Cat 6	198
Cordon RJ45 Cat 6A	198
Prise murale RJ45	198

Connectique	199
Supports TV	200
Supports VP	200
Connectique	200
Onduleur	201

<b>Mesure</b>	<b>201</b>
Analyseur/Certificateur	201

## VDI Résidentiel

### COFFRET DE COMMUNICATION

#### COFFRETS BASIQUES SANS BRASSAGE



Réf.	Modèle
413217	COFFRET BASIQ.EQ.SS BRASSAGE

#### COFFRETS BASIQUES AVEC BRASSAGE



Réf.	Modèle
413218	COFF.BASIQ.EQ.+PRE-CABLE 4RJ45
413219	COFF.BASIQ.EQ.+PRE-CABLE 8RJ45

#### COFFRETS DE COMMUNICATION ECO GRADE 2TV



Réf.	Modèle
TN305	Coff com eco 4xRJ45 Gr2TV

#### COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ GRADE 2TV



Réf.	Modèle
TN405	Coff com semi equ.4xRJ45 Gr2TV

### DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR OPTIQUE

#### KIT DTIO



Le Kit Dispositif de Terminaison Intérieur optique (kit DTIO) est particulièrement adapté au raccordement FTTH dans un logement neuf possédant un tableau de communication

Réf.	Modèle
IC5633-C15	KIB4805 kit DTIO 1xG6657 SC-APC - 15 m
IC5633-C30	KIB4805 kit DTIO 1xG6657 SC-APC - 30 m
IC5633-C50	KIB4805 kit DTIO 1xG6657 SC-APC - 50 m

#### KIT DTIO INT/EXT DÉSHABILLABLE



Réf.	Modèle
IC5586-C50	KIB4603 DTIO UNB1625 1xG6657A2 - 50 m
IC5586-C100	KIB4603 DTIO UNB1625 1xG6657A2 - 100 m

## VDI Tertiaire

### PACK PETIT TERTIAIRE 10"

#### PACK PETIT TERTIAIRE 10"



Pack petit tertiaire destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé

Réf.	Modèle
646270	PACK PETIT TERTIAIRE 10 POUCES EQ. 8RJ45

### PACK PETIT TERTIAIRE 19"

#### PACK PETIT TERTIAIRE 19"



Réf.	Modèle
646271	PACK PETIT TERTIAIRE 19 POUCES EQ. 20RJ45

**COFFRET 19"**

**COFFRET 19" LINKEO**

 Linkeo, coffret destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé



Réf.	Modèle
646250	COFFRET 19P 6U P450MM A PLAT
646251	COFFRET 19P 9U P450MM A PLAT
646252	COFFRET 19P 12U P450MM A PLAT

**COFFRET DE BRASSAGE 19"**

**XeLAN**

La solution XeLAN de coffrets est idéale pour une utilisation avec un grand nombre d'applications, notamment pour le câblage et le matériel des réseaux locaux (LAN), ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel et de sécurité



Réf.	Modèle
XECOFF605	Coffret mural 6U 500mm noir
XECOFF905	Coffret mural 9U 500mm noir
XECOFF1205	Coffret mural 12U 500mm noir
XECOFF1505	Coffret mural 15U 500mm noir
XECOFF906	Coffret mural 9U 600mm noir
XECOFF1206	Coffret mural 12U 600mm noir
XECOFF1506	Coffret mural 15U 600mm noir
XECOFF2106	Coffret mural 21U 600mm noir

**BAIE 19"**

**BAIE LINKEO 2**

 Linkeo, baie destinée aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé



Réf.	Modèle
646785	BAIE LINKEO2 42U 6X6 A PLAT
646789	BAIE LINKEO2 42U 8X8 A PLAT

**BAIE RÉSEAU**

**XeLAN**

La gamme de baies réseaux XeLAN, vous propose un large choix de baies 19 pouces en 600mm et 800mm de large, et avec de nombreux accessoires inclus



Réf.	Modèle
XEBAIE42U88	Baie 42U 800x800 19 pcs AV-AR
XEBAIE42U81	Baie 42U 800x1000 19 pcs AV-AR
XEBAIE42U86	Baie 42U 800x600 19 pcs AV-AR
XEBAIE42U66	Baie 42U 600x600 19 pcs AVT-AR

**ACCESSOIRES ARMOIRE ET BAIE 19"**

**PASSE-FILS 19"**





Réf.	Modèle
046522	PANNEAU 19P 1U 2AXES

**PANNEAU PASSE FILS 19" 1 AXE 1U LINKEO**





Réf.	Modèle
646520	PANNEAU 19P 1 AXE 1U LINKEO

**PDU STANDARD 19"**





Réf.	Modèle
646822	PDU 19P 8X2P+T FR-B + INTER

**TABLETTE FIXE LINKEO 19"**





Réf.	Modèle
646501	TABLETTE FIXE P200 LINKEO

# XeLAN

## Un système sur-mesure



Coffret 12U  
Profondeur 600  
XECOFF12U6



Connecteur RJ45  
CAT6a Keystone  
XECONN6AX8



Tiroir équipé de 12 SC  
Duplex OM3 + pigtails  
et cassette  
XETIOP125SCDXOM3

SOLUTIONS  
VDI Cuivre et Optique  
édition 2021

GARANTIE 20 ANS

XeLAN

GARANTIE 20 ANS



Cordon brassage  
CAT 6 2M  
XECORDC6FUGR2



PDU gPC  
avec voyant  
XEPDU9



Panneau 24 Ports  
Keystone  
XEPANN1U24

En **adéquation parfaite** avec vos  
besoins  
Guide **Solutions et Configurateur**

GUIDE CORDON A ANNEAUX 1U1 9" NOIR

XeLAN



Réf.	Modèle
XEGUIDC1U	Pan guide cord 1U 4 anneaux

GUIDE CORDON A PASSE BALAI 1U 19" NOIR

XeLAN



Réf.	Modèle
XEPASSB1U	Pan passe balai 1U

BANDEAU MULTIPRISE 9PC AVEC VOYANT 1U 19"

XeLAN



Réf.	Modèle
XEPDU9	Bandeau electrique 9PC

PLATEAU MODEM 1U NOIR 190MM

XeLAN



Réf.	Modèle
XEPLAT1U190	Plateau modem 1U 190mm noir

PAQUET D'ÉCROU CAGE

XeLAN



Réf.	Modèle
XEVISX50	Ecrou cage M6 50pcs

CONNECTIQUE CUIVRE ET PANNEAU 19"

PANNEAU DROIT ÉQUIPÉ 24 RJ45



Réf.	Modèle
033761	PAN.DROIT 24 RJ45 CAT6 FTP 1U
033772	PAN.DROIT 24 RJ45 CAT6A STP 1U

CONNECTEURS RJ 45 HAUTE DENSITÉ



Réf.	Modèle
033764	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6 FTP
033775	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6A STP

PANNEAU 24 PORT VIDE 1U NOIR 19POUCES +R/MGMNT

XeLAN



Réf.	Modèle
XEPANN1U24	Pan 1U 24 pt cab non equipe

## VOIX, DONNÉES & IMAGES

### CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDÉ KEYSTONE JACK PACK8

## XeLAN



Réf.	Modèle
<b>XECONNC6X8</b>	Connecteur CAT6blinde 8pcs

### CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDÉ KEYSTONE JACK PACK8

## XeLAN



Réf.	Modèle
<b>XECONNC6AX8</b>	Connecteur CAT6a blinde 8pcs

### PLUG MÂLE 6A BLINDÉ SANS OUTIL POUR CÂBLE MONOBRIN

## XeLAN



Réf.	Modèle
<b>XEPLUGC6DR</b>	Plug ma CAT6a blinde ss outil

### CORDON RJ45 CAT 6

### CORDON CUIVRE CAT6 F/UTP LSZH 4 PAIRES GRIS

## XeLAN



La solution XeLAN de cordons F/UTP catégorie 6 LSZH vous propose un vaste choix de cordons de couleurs et de différentes longueurs. Ces cordons offrent une performance optimale sur votre solution complète XeLAN

Réf.	Modèle
<b>XECORDC6FUGR05</b>	Cord CAT6 F-UTP LSZH 0.5 m
<b>XECORDC6FUGR1</b>	Cord CAT6 F-UTP LSZH 1 m
<b>XECORDC6FUGR2</b>	Cord CAT6 F-UTP LSZH 2 m
<b>XECORDC6FUGR3</b>	Cord CAT6 F-UTP LSZH 3 m
<b>XECORDC2FUGR5</b>	Cord CAT6 F-UTP LSZH 5 m

### CORDON RJ45 CAT 6A

### CORDON CUIVRE CAT6A BLINDAGE PAR FEUILLARD U/FTP LSZH 4 PAIRES GRIS

## XeLAN



Réf.	Modèle
<b>XECORDC6AUFGR05</b>	Cord CAT6a U-FTP LSZH 0.5 m
<b>XECORDC6AUFGR1</b>	Cord CAT6a U-FTP LSZH 1 m
<b>XECORDC6AUFGR2</b>	Cord CAT6a U-FTP LSZH 2 m
<b>XECORDC6AUFGR3</b>	Cord CAT6a U-FTP LSZH 3 m
<b>XECORDC6AUFGR5</b>	Cord CAT6a U-FTP LSZH 5 m

### PRISE MURALE RJ45

### RJ45 CAT 6 FTP MOSAIC



Réf.	Modèle
<b>076562</b>	RJ45 C6 FTP 1 M MOSAIC
<b>076565</b>	RJ45 C6 FTP 2 M MOSAIC

### RJ45 CAT 6A STP MOSAIC



Réf.	Modèle
<b>076573</b>	RJ45 C6A STP MOSAIC 1 M
<b>076576</b>	RJ45 C6A STP MOSAIC 2 M

PRISE RJ45 GALLERY

**:hager**



Réf.	Modèle
WXF228	Prise RJ45 cat.6A STP

CONNECTIQUE

HDMI 1.4 FLEX-ULTRA HD4K- 5M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
726832	CORD HDMI A M-M - FLEX - 5M

HDMI 1.4 FLEX -ULTRA HD4K- 10M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
726833	CORD HDMI A M-M - FLEX - 10M

HDMI 1.4 FLEX -ULTRA HD4K- 15M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
726834	CORD HDMI A M-M - FLEX - 15M

HDMI 1.4 FLEX -ULTRA HD4K- 20M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
726835	CORD HDMI A M-M - FLEX - 20M

RALLONGE USB 2.0 AMPLI - 5 M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
2425	CORDON USB 2.0 A M-F AMPLI-5M

RALLONGE USB 2.0 AMPLI - 10 M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
2426	CORDON USB 2.0 A M-F AMPLI-10M

CORDON BALUN ACTIF RJ45 MÂLE / 'F' MÂLE - 0,30 M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
5479	CORD BALUN F M - RJ45 M - 0M30

CONVERTISSEUR HDMI MÂLE VERS VGA FEMELLE - 15 CM

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7966	CONV HDMI M VERS VGA F - 0M15

ADAPTATEUR T F./RJ45 M. - 10CM - BLANC

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7506	CORDON VGA M-M - FILTRE - 10M

**SUPPORTS TV**

CLIFF TWIST 45° VESA 200

**ERARD**®



Réf.	Modèle
043320	CLIFF 200 TWIST 45 SUP MUR

CLIFF TWIST 45° VESA 400

**ERARD**®



Réf.	Modèle
043340	CLIFF 400 TWIST 45 SUP MUR

APPLIK FIXE

**ERARD**®



Réf.	Modèle
002530	APPLIK SUP MUR FIXE UNIVERSEL

**SUPPORTS VP**

SUPPORT VP UNIV. LONG SILVER

**ERARD**®



Réf.	Modèle
002431	SQUARE SUP VP PLAFOND + ATTACH

SUPPORT PLAFOND INCLINABLE POUR ECRANS DE PETITE ET MOYENNE TAILLE

**ERARD**®



Réf.	Modèle
002405	APPLIK SUP PLAF INCLI+ORIE

**CONNECTIQUE**

CORDON HDMI A M/M - 4K/60IPS HDR 4:4:4 -1.2M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7879	Cord HDMI 4K - PERFORM - 1m20

CORDON HDMI A M/M - 4K/60IPS HDR 4:4:4 -2M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7880	Cord HDMI 4K - PERFORM - 2m

CORDON HDMI A M/M - 4K/60IPS HDR 4:4:4 -3M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7881	Cord HDMI 4K - PERFORM - 3m

CORDON HDMI A M/M - 4K/60IPS HDR 4:4:4 -5M

**ERARD**®



Réf.	Modèle
7882	Cord HDMI 4K - PERFORM - 5m

## ONDULEUR

### ONDULATEUR KEOR ASI SP



Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques



Réf.	Modèle
310182	ASI KEOR SP 600 FR
310185	ASI KEOR SP 800 FR
310191	ASI KEOR SP 1500 FR
310194	ASI KEOR SP 2000 FR

### ONDULATEUR UPS KEOR LINE RT



Keor Line RT, onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switches/routeurs, modems, réseaux informatiques. Keor multiplug, onduleur monophasé line interactive avec 6 prises pour petits équipements : en maison individuelle, en hôtel ou dans un petit magasin ou dans un bâtiment tertiaire/commerce



Réf.	Modèle
310046	UPS KEOR LINE RT 1500VA
310047	UPS KEOR LINE RT 2200VA
310048	UPS KEOR LINE RT 3000VA

### ACCESSOIRE UPS KEOR LINE RT



Support de fixation pour l'installation de l'onduleur dans une baie VDI.



Réf.	Modèle
310952	SUPPORT DE FIXATION

### ONDULATEUR UPS KEOR MULTIPLUG



Onduleur monophasé Line interactive avec 6 prises pour petits équipements



Réf.	Modèle
310083	ASI KEOR MULTIPLUG 600 FR
310084	ASI KEOR MULTIPLUG 800 FR

### EASY UPS BVS



Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau



Réf.	Modèle
BVS500I-GR	Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 500VA - 4 prise Schuko/FR
BVS650I-GR	Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 650VA - 4PC Schuko/FR
BVS800I-GR	Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 800VA - 4 prise Schuko/FR
BVS1000I-GR	Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR

### EASY UPS SRVS



Réf.	Modèle
SRVS1KI	Easy UPS SRVS - onduleur tour on-line 1 ph - 230V - 1kVA - prises standard CEI
SRVS2KI	Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 2kVA - 4 prises CEI - tour
SRVS3KI	Easy UPS SRVS - onduleur 1 monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - tour
SRVS6KI	Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - tour
SRVS1KRIRK	Easy UPS SRVS - onduleur rack on-line 1 ph - 230V - 1kVA - prises standard IEC
SRVS2KRIRK	Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 2kVA - prises CEI - rack
SRVS3KRIRK	Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - rack
SRVS6KRIRK	Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - rack

## Mesure

### ANALYSEUR/CERTIFICATEUR

#### KIT PRO3000F50 FILTRÉE SONDE ET GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ



Kits sonde et générateur de tonalité de la série Pro3000 et localisation du câblage inactif. Clair : sa technologie de filtrage innovante bloque les interférences (le " bruit blanc ") qui rendent le traçage difficile (modèles " F " uniquement). Précis : la technologie SmartTone™ fournit cinq tonalités distinctes pour une identification précise des paires. Envoyer une tonalité forte dont la portée peut atteindre 16 km avec la majorité des câblesLe haut-parleur sur la sonde permet d'entendre la tonalité à travers une cloison, un panneau de bois ou tout autre espace clos. Des pinces infléchies avec lit à clous facilitent l'accès aux paires.

Réf.	Modèle
PRO3000F50-KIT	PRO3000F50-KIT

## QUALIFICATEUR DE CÂBLES LIQ-100 AVEC IMPRESSION DES TESTS

FLUKE networks



Réf.	Modèle
LIQ-100	LIQ-100

## VÉRIFICATEUR DE CÂBLES MICROSCANNER POE

FLUKE networks



Réf.	Modèle
MS-POE	

## CERTIFICATEUR DE LIAISON

FLUKE networks



Réf.	Modèle
DSX-602-PRO INT	

## TESTEUR VDI CONTINUITÉS RJ45/RJ12/COAX: VDV II

TREND NETWORKS



Permet de tester tous les types de câblage cuivre : Connecteurs coaxiaux, 6 broches (RJ11 et RJ12) et 8 broches (RJ45). Schéma de câblage mettant en évidence les problèmes de raccordement, les mauvais pairages (split pair), les circuits ouverts et les courts-circuits. Générateur de tonalité analogique. Détection de tension électrique. Teste la présence ou l'absence du blindage. Ensemble des résultats disponibles sur l'écran d'accueil. [Le modèle PRO ajoute : Localisation des défauts (court-circuit, circuit ouvert...) (TDR), la détection PoE avec informations tension et paires utilisées, la détection des services (RTC, RNIS, Ethernet...) et la détection de la connectivité Ethernet avec découverte automatique des débits et modes duplex compatibles.]

Réf.	Modèle
158000	1 VDV II Testeur continu. RJ45

## TESTEUR VDI CONTINUITÉS, LONGUEURS ET DÉBITS : VDV II PRO

TREND NETWORKS



Testeur de continuités sur RJ45/11/Coaxial F avec sa terminaison amovible - et mesure longueurs et débits

Réf.	Modèle
158003	1 VDV II Pro Cont+long+debits

## TESTEUR VDI CONTINUITÉS ET LONGUEURS : VDV II PLUS

TREND NETWORKS



Réf.	Modèle
158002	1 VDV II Plus Testeur cont+long

## LOCALISATEUR DE DÉFAUTS FIBRE OPTIQUE LASER ROUGE : VFF5

TREND NETWORKS



Testeur laser rouge visible de continuités fibres optiques et localisateur de défauts visuels - VFL

Réf.	Modèle
VFF5	1 VFL Testeur fibre rouge visi

## QUALIFICATEUR 1GB/S CÂBLAGES DÉBITS RJ45 & FIBRE : SIGNALTEK NT

TREND NETWORKS



Qualificateur câblages passifs et réseaux actifs, RJ45 et fibre, avec mémoire et édition directe de rapports PDF. SignalTEK NT – Réseaux et Transmission de Données cuivre et optique. Inclut un boîtier principal avec écran tactile, 1 x boîtier récepteur, 2 x batteries rechargeables démontables, 2 x cordons de brassage RJ45 de 30 cm, 2 x alimentations/chargeurs, 1 x guide de prise en main, 1 x valise de transport, 1 x adaptateur Wi-Fi en USB

Réf.	Modèle
R156005	1 SignalTEK NT RJ45 + fibre

## QUALIFICATEUR 1GB/S CÂBLAGES RJ45 AVEC RAPPORT : SIGNALTEK CT



Qualificateur câblages passifs RJ45, avec mémoire et édition directe de rapports en PDF. SignalTEK CT – Câblage et Transmission de données cuivre. Inclus un boîtier principal avec écran tactile, 1 x boîtier récepteur, 2 x batteries rechargeables démontables, 2 x cordons de brassage RJ45 de 30 cm, 2 x alimentations/chargeurs, 1 x guide de prise en main, 1 x valise de transport, 1 x adaptateur Wi-Fi en USB.

Réf.	Modèle
R156006	1 SignalTEK CT RJ45 rapports

## QUALIFICATEUR 10GB/S CÂBLAGES DÉBITS RJ45 & FIBRE : SIGNALTEK10GPRO



Réf.	Modèle
R157003	1 SignalTEK10GPRO RJ45 + fibre

## CERTIFICATEUR CÂBLAGES JUSQU'À LA CAT. 6A : LANTEK III-500



Certificateur de câblage 500MHz pour Cat. 6A/6/5e. LanTEK III-500 - (avec adaptateurs Permanent Link) Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA et en dessous. LanTEK III unités principale/distante, 2 batteries Li-Ion, 2 alimentations/chargeurs, 1 cordon USB, 2 kits micro/oreillettes, 2 sangles, 1 guide d'utilisation rapide, 1 valise, 1 adaptateur USB vers Wi-Fi, et 2 adaptateurs Permanent Link R161051

Réf.	Modèle
R161003	1 LanTEK III-500 Certificateur

## CERTIFICATEUR CÂBLAGE JUSQU'À LA CAT. 6A : LANTEK IV-S 500



Réf.	Modèle
R163008	1 LanTEK IV-S500 Certificateur

## KIT TRACEUR DE CÂBLES VDI À DISTANCE, SONORE



Réf.	Modèle
R180000	1 Kit Traceur sonore cablesVDI

## TESTEUR DE CONTINUITÉS, DÉBITS ET POE 90W : POE PRO



Réf.	Modèle
R158004	1 PoE PRO Testeur débit et PoE

## OTDR RÉFLECTOMÈTRE FIBRE MONO MULTIMODE : FIBERMASTER R240



Réf.	Modèle
R240QIP	1 OTDR fibre monomulti mémoire

# QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE



## Visserie

Vis à métal	206
Vis aggro tête fraisée pozi	206
Vis plaque de plâtre	206
Douilles	206

## Fixation

Chevilles	206
Fixations chimiques	207
Supportage câble, filin acier & verrou	207
Chainette	208
Esse	208
Tiges filetées	208
Rondelle acier zingué	208
Ecrous acier zingué	208
Tige filetée, bande pérfo & feuillard	208
Fixations pour tubes et gaines	209
Collier cheville pour gaine icta ramclip	209
Fixations pour tubes et gaines	209
Collier à embase ramtub 16/32	209
Pattes à vis nylon pour collier à embase ramtub	209

## Accessoires de cablage et d'installation

Fixations pour tubes et câbles	209
--------------------------------	-----

## Produits d'étanchéité fixation et maintenance

Rubans	213
Rubans multi usages	214
Gel pour étanchéité	214
Mastic étanchéité	214
Mastic acrylique	215
Mousse pu, coupe-feu & intumescents	215

# 208/209



<b>Outillage et accessoires d'installation</b>	<b>215</b>	<b>Equipements de chantier et d'atelier</b>	<b>230</b>
Gainés thermorétractables	215	Aiguilles & baguettes tire fils	230
Boîtes & trousses gel	215	Echelles, escabeaux	230
Boîtes & trousses résine	216	Enrouleur	231
<b>Outillage à main</b>	<b>216</b>	Dévidoir	231
Outils de mesure	216	Dérouleur	231
Outils de marquage et repérage	217	Enrouleur	231
Tournevis isolés	217	Fiches et accessoires	232
Pincés	217	Blocs multiprises	232
Outil de coupe et dénudage cables	220	Outils de maçon & peintre	233
Cle	221	Enduits, plâtre et accessoires	233
Outillage de frappe	222	Lubrifiant type yellow	233
Pistolets pour cartouche	222	Eclairage de chantier	233
Outils de traçage	222	Chaussette de tirage	233
<b>Outillage électro-portatif</b>	<b>224</b>	Poulie	233
Perceuses & perforateurs sans fil	224	Treuil	234
Disqueuses & meuleuses	225	Remorque	234
Cloueurs & consommables	225	Protection	234
<b>Accessoires électroportatifs</b>	<b>225</b>	Porte outils	234
Forets métaux & compositions	225	<b>Protection individuelle</b>	<b>235</b>
Disques universels	226	Protection oculaire	235
Forets métaux & compositions	226	Protection auditive	235
<b>Appareils de mesure</b>	<b>227</b>	Protection de la tête	235
Testeur lan	227	Protection respiratoire	235
Détecteur de tension	227	Chaussures de sécurité	235
Multimètre	228	Vêtements de travail	236
Multimètre compact	228	Protection des mains	237
Pince ampéremétrique	229	<b>Protection et sécurité</b>	<b>237</b>
Mesureur de terre	229	Securité de chantier	237
Accessoires de mesure	229	<b>Piles et batteries</b>	<b>237</b>
Caméra thermique	229	Batteries plombs etanches	237
Mesure	229		

## Visserie

### VIS À MÉTAL

#### VIS À MÉTAL



Vis auto-perçantes - Tête ronde



Réf.	Modèle
21831	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 16
21841	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 16
21842	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 19
21844	BTE P 100 VIS AUTOP TR 4.8 x 25

### VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE POZI

#### VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE POZI



Vis à bois aggloméré à bonne pénétration même sans pré-perçage



Réf.	Modèle
22420	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4 x 20
22421	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4 x 25
22422	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4 x 30
22423	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4 x 35
22424	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4 x 40
22439	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5 x 30
22440	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5 x 35
22441	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5 x 40

### VIS PLAQUE DE PLÂTRE

#### VIS PLAQUE DE PLÂTRE



Vis plaque de plâtre



Réf.	Modèle
23112	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 x 25
23114	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 x 35

### DOUILLES

#### DOUILLE LAITON



Cette cheville en laiton permet de fixer des charges légères et moyennes sur matériaux pleins. Résistante à la corrosion, pose simple et rapide

Réf.	Modèle
66006	BTE P 50 DOUILLES LAITON 6 mm
66208	BTE 100 DOUILLES LAITON 8 mm

## Fixation

### CHEVILLES

#### CHEVILLES PLASTIQUES



La cheville nylon qui s'expande comme une cheville métallique sans outil. Cheville à frapper en nylon idéale pour la pose de fixations de goulottes, chemins de câbles, cornières

Réf.	Modèle
100102	BTE 30 FUSEE 6x30+VIS 4x40
100106	BTE 20 FUSEE 8x40+VIS 5x50
71666	BIDON 400 CHEV AGGRIP 4-7+LOT
76152	BTE P 200 RAMSPEED TP 5x25
76164	BTE P 100 RAMSPEED TP 6x40
76252	SEAU 400 RAMSPEED TP 5x25
76264	SEAU 200 RAMSPEED TP 6x40
9105	SEAU 1000 CHEV RC5 GRIS
9145	BTE 250 CHEV RC5 GRIS
9146	BTE 250 CHEV RC6 VERTES
9148	BTE 100 CHEV RC8 ROUGES
9156	SEAU 500 CHEV RC6 VERTES
9158	SEAU 250 CHEV RC8 ROUGES
91864	COE 100 CHEV AGGRIP 2-5
91865	COE 100 CHEV AGGRIP 4-7
91874	SEAU 1000 CHEV AGGRIP 2-5

## CHEVILLES METALLIQUES



Réf.	Modèle
61368	SACH 4 GOUJONS ANCRAGE 8 X 75
91891	MAL. 200 RAMTWIST AV + TOURNEV
91896	BTE P 200 TWISTEE + EMBOUT
91909	BTE 200 CHEVILLES RAMTWIST MET
91910	BTE P 50 RAMTWIST METAL+VBA 4.5 x 35
95624	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 4x32
95633	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 5x36
95642	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36

## FIXATIONS CHIMIQUES

### FIXATIONS CHIMIQUES



EASYMIX M8x140/30 /BLISTER4 EU. EASYMIX M10x140/30 /BLISTER4 EU. BUSE STANDARD /SACH10. CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE 300ML+2BUSES. CARTOUCHE CMIXPLUS GRIS 300ML+2BUSES

Réf.	Modèle
060230	EASY-MIX M8X140-30 EUR BLI 4
060231	EASY-MIX M10X140-30 EUR BLI 4
050882	BUSE STANDARD -SACH10
055865	CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE 300M
055866	CARTOUCHE CMIXPLUS GRIS 300ML+

### KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU



KIT MULTI-MAX ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU



Réf.	Modèle
059506	KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU

### KIT ID-ALL M8 CLIM



KIT MULTI-MAX ID-ALL M8 CLIM



Réf.	Modèle
059508	KIT ID-ALL M8 CLIM

## SUPPORTAGE CÂBLE, FILIN ACIER & VERROU

### B LOCK BOITE DE GALETS



Réf.	Modèle
BL1525B30	1 SACHET DE 30 GALETS UNIVERSELS
BL1525B100	1 BOITE DE 100 GALETS UNIVERSELS

### B LOCK BOX BOBINE + GALETS



Réf.	Modèle
PBL100B15150	1 BOX TOUT EN UN AVEC 150M DE BOBINE DIAM 1,5 ET 100 GALETS UNIVERSELS
PBL30B1550	1 BOX TOUT EN UN AVEC 50M DE BOBINE DIAM 1,5 ET 30 GALETS UNIVERSELS

### B LOCK BOBINE



Réf.	Modèle
BL15150	1 BOBINE DE 150M EN 1,5
BL1550	1 BOBINE DE 50M EN 1,5

## SUPPORTAGE CÂBLE, FILIN ACIER & VERROU



Réf.	Modèle
HFKITDCL4	1 KIT POUR SECURISER 4 DCL

### KIT CLIM



Réf.	Modèle
KITCLIM4	KIT POUR SUSPENDRE 1 K7 CLIM

## SUPPORTAGE CÂBLE, FILIN ACIER & VEROU



Réf.	Modèle
KITLUM4	1 KIT PR SECURISER 4 LUMINAIRE

## CHAINETTE

### CHAINETTE



Réf.	Modèle
93722	PACK 25 M CHAINETTES 2.5 mm

## ESSE

### ESSE



Réf.	Modèle
93733	BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 mm

## TIGES FILETÉES

### TIGE FILETÉE



Réf.	Modèle
93706	1 METRE TIGE FILETEE AZ 6mm
93708	1 METRE TIGE FILETEE AZ 8mm

## RONDELLE ACIER ZINGUÉ

### RONDELLE ACIER ZINGUÉ



Réf.	Modèle
93527	BTE P 200 RONDELLES 6x25 LL
93529	BTE P 200 RONDELLES 8x22 L

## ECROUS ACIER ZINGUÉ

### ECROUS ACIER ZINGUÉ



Réf.	Modèle
93626	BTE P 200 ECROUS AZ 6 mm
93628	BTE P 200 ECROUS AZ 8 mm

## TIGE FILETÉE, BANDE PÉRFO & FEUILLARD

### BANDE PERFORÉE 12 X 0,8 MM



CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M



Réf.	Modèle
056562	CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M

## FIXATIONS POUR TUBES ET GAINES

### COLLIER CHEVILLE POUR GAINÉ ICTA RAMCLIP



Réf.	Modèle
55816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE DE 16

### COLLIER CHEVILLE POUR GAINÉ ICTA RAMCLIP



Réf.	Modèle
55820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE DE 20

## COLLIER CHEVILLE POUR GAINÉ ICTA RAMCLIP

### FIXATIONS POUR TUBES ET GAINES



Réf.	Modèle
56816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 16

## FIXATIONS POUR TUBES ET GAINES

### COLLIER CHEVILLE POUR GAINÉ ICTA RAMCLIP



Réf.	Modèle
56820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 20

## COLLIER À EMBASE RAMTUB 16/32

### COLLIER À EMBASE RAMTUB 16/32



Réf.	Modèle
59210	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1

## PATTES À VIS NYLON POUR COLLIER À EMBASE RAMTUB

### PATTES À VIS NYLON POUR COLLIER À EMBASE RAMTUB



Réf.	Modèle
59212	100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB diam 8 mm

## Accessoires de câblage et d'installation

## FIXATIONS POUR TUBES ET CÂBLES

### COLLIER INSTALLATION



Réf.	Modèle
0000460137	Colliers inst 180x9mm, 100P, P12
0000460084	Colliers inst 260x9mm, 100P, P12
0000460138	Colliers inst 360x9mm, 100P, P12

## COLLIER INSTALLATION



Réf.	Modèle
031913	COLSON NOIR 9X185
031916	COLSON NOIR 9X262
031919	COLSON NOIR 9X357

## COLLIER INSTALLATION



Réf.	Modèle
GW52204	COLLIER P12 EXT. 9X175 NOIR
GW52205	COLLIER P12 EXT. 9X260 NOIR
GW52206	COLLIER P12 EXT. 9X350 NOIR
GW52207	COLLIER P12 EXT. 9X500 NOIR

## EMBASE À VISSER



Réf.	Modèle
031950	EMBASE NOIRE A VISSER

## EMBASE À CHEVILLE



Réf.	Modèle
031955	EMBASE NOIRE A CHEVILLE

## EMBASE À VISSER



Réf.	Modèle
GW52210	EMBASE COLLIER EXT.A CHEVILLE

## PINCE COLLIER



Réf.	Modèle
031997	PINCE COLSON ERGONOMIQUE

## COLLIER DE CABLAGE NOIR



Réf.	Modèle
0000460027	Colliers 100 x 2,5mm noir 100P
0000460029	Colliers 200 x 2,5mm noir 100P
0000460030	Colliers 140 x 3,6mm noir 100P
0000460031	Colliers 200 x 3,6mm noir 100P
0000460032	Colliers 300 x 3,6mm noir 100P
0000460132	Colliers 370 x 3,6mm noir 100P
0000460046	Colliers 200 x 4,8mm noir 100P
0000460034	Colliers 300 x 4,8mm noir 100P
0000460035	Colliers 370 x 4,8mm noir 100P
0000460134	Colliers 300 x 7,6mm noir 100P
0000460037	Colliers 370 x 7,6mm noir 100P

## COLLIER DE CABLAGE NOIR



Réf.	Modèle
032022	COLRING NOIR 4,6X180
032024	COLRING NOIR 4,6X360

## COLLIER DE CABLAGE NOIR



Réf.	Modèle
CCE200-4,8	COLLIER NOIR 200 x 4,8
CCE370-4,8	COLLIER NOIR 370 x 4,8

## COLLIER DE CABLAGE NOIR



Réf.	Modèle
GW52253	COLLIER CABL. U.S.2,5X140NOIR
GW52254	COLLIER CABL. U.S.2,5X203 NOIR
GW52255	COLLIER CABL. U.S.3,6X150 NOIR
GW52256	COLLIER CABL. U.S.3,6X203 NOIR
GW52259	COLLIER CABL. U.S.4,8X280 NOIR
GW52260	COLLIER CABL. U.S.4,8X368 NOIR

## COLLIER DE CABLAGE INCOLORE



Réf.	Modèle
0000460040	Colliers 100 x 2,5mm inc 100P
0000460042	Colliers 160 x 2,5mm minc 100P
0000460043	Colliers 200 x 2,5mm inc 100P
0000460045	Colliers 140 x 3,6mm inc 100P
0000460044	Colliers 200 x 3,6mm inc 100P
0000460047	Colliers 300 x 3,6mm inc 100P
0000460135	Colliers 370 x 3,6mm inc 100P
0000460048	Colliers 200 x 4,8mm inc 100P
0000460053	Colliers 300 x 4,8mm inc 100P
0000460054	Colliers 370 x 4,8mm inc 100P

## COLLIER DE CABLAGE INCOLORE



Réf.	Modèle
032031	COLRING INCOLORE 2,4X140
032032	COLRING INCOLORE 2,4X180
032038	COLRING INCOLORE 3,5X180
032039	COLRING INCOLORE 3,5X280
032043	COLRING INCOLORE 4,6X280

## COLLIER DE CABLAGE INCOLORE



Réf.	Modèle
CCE160-2,5A	COLLIER BLANC 160 x 2,5
CCE200-2,5A	COLLIER BLANC 200 x 2,5
CCE200-3,6A	COLLIER BLANC 200 x 3,6
CCE295-3,6A	COLLIER BLANC 295 x 3,6
CCE295-4,8A	COLLIER BLANC 295 x 4,8

## COLLIER DE CABLAGE INCOLORE



Réf.	Modèle
GW52233	COLLIER CABL. 2,5X140 INCOLORE
GW52234	COLLIER CABL. 2,5X203 INCOLORE
GW52235	COLLIER CABL. 3,6X150 INCOLORE
GW52236	COLLIER CABL. 3,6X203 INCOLORE
GW52239	COLLIER CABL. 4,8X280 INCOLORE
GW52240	COLLIER CABL. 4,8X368 INCOLORE

## EMBASE ADHÉSIVE



Réf.	Modèle
0004490001	Base inc 20x20mm col L4,8mm
0004490002	Base noire 20x20mm col L4,8mm
0004490003	Base inc 28x28mm col L4,8mm
0004490004	Base noire 28x28mm col L4,8mm

## EMBASE ADHÉSIVE



Réf.	Modèle
032065	EMBASE ADHESIVE INCOLORE

## EMBASE ADHÉSIVE



Réf.	Modèle
EAB48A	EMBASE ADHESIVE BLANCHE 25x25

## COLLIER INSTALLATION SERRAGE À MAIN GAMME 22 U61X



Réf.	Modèle
2244-0	Collier installation pour usage UV Noir 4,8x188 U61X
2247-0	Collier installation pour usage UV Noir 4,8x287 U61X
2249-0	Collier installation pour usage UV Noir 4,8x370 U61X
2271-0	Collier installation pour usage UV Noir 7,6x218 U61X
2272-0	Collier installation pour usage UV Noir 7,6x299 U61X
2273-0	Collier installation pour usage UV Noir 7,6x376 U61X
2275-0	Collier installation pour usage UV Noir 7,6x540 U61X
1251	Embases à frapper UV Noir D8 U63X
1252	Embases à visser UV Noir U63X

## COLLIER DE FIXATION



Réf.	Modèle
DX51120	A 16/20G COLLIER FIXATION
DX51232	COLLIER FIXATION 16-32
DX51263	COLLIER FIXATION 25-63

## COLLIER DE FIXATION ACCESSOIRE



Réf.	Modèle
DX51308	CHEVILLES DIAM. 8MM

## CLIPS TUBE



Réf.	Modèle
GW50601	CLIPS TUBE D.16 GR.RAL7035
GW50602	CLIPS TUBE D.20 GR.RAL7035
GW50603	CLIPS TUBE D.25 GR.RAL7035
GW50604	CLIPS TUBE D.32 GR.RAL7035

## CROCHET PLASTIQUE



CROCHET PLAST. P-CLIP D.16 /BT100. CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 /BT100



Réf.	Modèle
567206	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16 -BT
565082	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 -BT

## ATTACHE À CLOUER

**GEWISS**



Réf.	Modèle
GW50612	ATTACHE POLYMERE DIAM.7-8 GRIS
GW50613	ATTACHE POLYMERE DIAM.9-10 GRI
GW50614	ATTACHE POLYMERE DIAM.11-12 GR
GW50616	ATTACHE PLAST.DIAM.15-16 GRIS
GW50617	ATTACHE PLAST.DIAM.19-20 GRIS
GW50619	ATTACHE PLAST.DIAM.25-26 GRIS

## RUBAN VINYLE D'USAGE COURANT

**3M**



Réf.	Modèle
80456N	Temflex 165 10m x 15mm Noir
80457N	Temflex 165 10m x 15mm V-J
80462N	Temflex 165 10m x 15mm Bleu
80463N	Temflex 165 10m x 15mm Rouge
80464N	Temflex 165 10m x 15mm Blanc
80465N	Temflex 165 10m x 15mm Jaune
80470N	Temflex 165 10x15 Multicolor

## Produits d'étanchéité fixation et maintenance

### RUBANS

#### RUBAN ISOLANT

**TRADE FORCE**



Réf.	Modèle
0001280057	Ruban isol noir 0.15x15mm L10m
0001280058	Ruban isol blanc 0.15x15mmL10m
0001280059	Ruban isol rouge 0.15x15mmL10m
0001280060	Ruban isol bleu 0.15x15mm L10m
0001280064	Ruban isol V/Jau 0.15x15mmL10m
0001280062	Ruban isol marro 0.15x15mmL10m
0001280061	Ruban isol orang 0.15x15mmL10m
0001280063	Ruban isol gris 0.15x15mm L10m
0001280065	8 rubans isolés 0.15x15mm L10m

#### RUBAN VINYLE SCOTCH SUPER 33+

**3M**



Réf.	Modèle
80021	Scotch Super 33+ 20m x 19mm

#### RUBAN ELASTOMÈRE

**3M**



Réf.	Modèle
80014	Scotch 23 Ruban 7m x 25mm

#### RUBAN D'ISOLATION

**3M**



Réf.	Modèle
80012	Scotch 23 Ruban 9,15m x 19mm

## RUBAN ELASTOMÈRE

**3M**



Réf.	Modèle
80000	Scotchfil Ruban 1.5m x 38mm

## RUBANS MULTI USAGES

### RUBANS MULTI USAGES

**3M**



Réf.	Modèle
21760	4026 DF mousse 1,6mmx19mmx10m

RUBAN ALU 1436 AVEC PROTECTEUR, EP. 0,03 MM 50MMX50M

**3M**



Réf.	Modèle
24709	Ruban alu 1436, 50mmx50m

RUBAN SCOTCH 2000 46M X 50MM

**3M**



Réf.	Modèle
80536	Scotch 2000 Ruban 46m x 50mm

RUBAN PARE VAPEUR EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM

**3M**



Réf.	Modèle
85298	Easy tape Orange 30m x 50mm

## GEL POUR ÉTANCHÉITÉ

### GEL SILICONE

**e-robur**



Réf.	Modèle
231002	FYKA3 ERGEL ISOLANT 1L

## MASTIC ETANCHEITÉ

### MS9 MASTIC POLYMÈRE

**Bostik**



Réf.	Modèle
30613195	B. MS9 ORIGINAL TRANSPARENT
30613196	B. MS9 ORIGINAL BLANC

## MASTIC ACRYLIQUE

COLLES



Réf.	Modèle
63610	MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ml

## MOUSSE PU, COUPE-FEU & INTUMESCENTS

NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE



Réf.	Modèle
63851	NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE

MOUSSE POLYURÉTHANE MULTI-POSITIONS



Réf.	Modèle
63825	BOMBE MOUSSE PU MULTI-POS 500m

BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750M



Réf.	Modèle
63841	BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750m

## Outillage et Accessoires d'installation

### GAINES THERMORÉTRACTABLES

GAINE THERMORÉTRACTABLE



Réf.	Modèle
85387	GTI 3000 3-1mm Noir
85388	GTI 3000 3-1mm Bleu
85391	GTI 3000 3-1mm V-J
85394	GTI 3000 9-3mm Noir
85395	GTI 3000 9-3mm Bleu
85399	GTI 3000 9-3mm V-J
85403	GTI 3000 18-6mm Noir
85411	GTI 3000 39-13mm Noir
85775	Coffret Gains GTI Couleurs

GAINE THERMO EN ROULEAU



Réf.	Modèle
85824	HSR 3000 6/2mm x10m Noir
85827	HSR 3000 6/2mm x10m Bleu
85831	HSR 3000 6/2mm x10m V/J
85808	HSR 3000 1,5/0,5mm x12m Noir
85809	HSR 3000 1,5/0,5mm x12m Bleu

### BOÎTES & TROUSSES GEL

KIT GEL DÉMONTABLE DBC-2C AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE



Réf.	Modèle
82100	Kit demontable DBC-2C

## KIT GEL DÉMONTABLE DBC-3C AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE

**3M**



Réf.	Modèle
82300	Kit démontable DBC-3C

## BOÎTES & TROUSSES RÉSINE

### JONCTION COULÉE

**3M**



Réf.	Modèle
92000	Jonction Coulee BT 92NBA0
92001	Jonction Coulee BT 92NBA1
92003	Jonction Coulee BT 92NBA3
92101	Jonction BT 92NBA1C avec Conne
92103	Jonction BT 92NBA3C avec Conne

### RÉSINE PERMANENTE EN SACHET BI COMPOSANT DE 90ML

**3M**



Réf.	Modèle
92800	Resine 40 taille A - 120 G

### RÉSINE SCOTCHCAST 40

**3M**



Réf.	Modèle
92801	Resine 40 taille B - 230 G
92802	Resine 40 taille C - 426 G

## RÉSINES D'ÉTANCHÉITÉ

**3M**



Réf.	Modèle
88597N	2123 Taille E : sachet 292ml
88602	3M SCOTCHCAST EASY 250 CARTOUCHE DE RESINE DEMONTABLE BI COM

### JONCTION COULÉE

**3M**



Réf.	Modèle
80130	Jonction BT 92A23C + Connect
1176178	Raccord de jonction RSM 10-95

## OUTILLAGE À MAIN

### OUTILS DE MESURE

#### MÈTRE RUBAN

TRADE FORCE



Réf.	Modèle
0021740004	Metre ruban nylon 3m
0021740005	Metre ruban nylon 5m

#### NIVEAU À BULLES

TRADE FORCE



Réf.	Modèle
0001450003	Mini niveau 10cm
0001450001	Niveau alu aimante 23cm
0001450002	Niveau alu aimante 61cm

## OUTILS DE MARQUAGE ET REPÉRAGE

### OUTILS DE MARQUAGE ET REPÉRAGE



Réf.	Modèle
229002	PTE110 ETIQUETEUSE INDUSTRIEL.
229111	TZe221 RUBAN 9MM NOIR-BLANC
229114	TZe231 RUBAN 12MM NOIR-BLANC

## TOURNEVIS ISOLÉS

### KIT TOURNEVIS



Réf.	Modèle
0001490001	Kit 8 outils isolés
0118150003	Kit 12 tournevis isolé interch
0118150005	Kit 6 tournevis isolé plat-pz slim
0118150006	Coffret 6 tournevis precision

### TOURNEVIS ISOLÉS



Réf.	Modèle
0001440001	Tournevis isolé ph1 slim 80mm
0001440002	Tournevis isolé ph2 slim 100mm
0001440003	Tournevis isolé ph3 slim 150mm
0001580006	Tournevis isolé plat slim 2,5x75mm
0001580002	Tournevis isolé plat slim 3,5x100mm
0001580001	Tournevis isolé plat slim 3x100mm
0001580003	Tournevis isolé plat slim 4x100mm
0001580004	Tournevis isolé plat slim 5,5x125mm
0001580005	Tournevis isolé plat slim 6,5x150mm
0001440004	Tournevis isolé pz1 slim 80mm
0001440005	Tournevis isolé pz2 slim 100mm
0001440006	Tournevis isolé pz3 slim 150mm

## KIT TOURNEVIS



Réf.	Modèle
412103	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE ISOLE 1 a 5NM livre en pochette avec 8 lames
412104	COFFRET 6 TNVIS ELECTRICIEN ISOLANT SLIM plats 3-4-5-6,5 PZ1 PZ2

## PINCES

### KIT PINCES NON ISOLÉES



Réf.	Modèle
0118170001	Kit 3 pinces non isolées

### KIT PINCES



Réf.	Modèle
0118170002	Kit 3 pinces isolées

### KIT PINCES



Réf.	Modèle
00 31 BK V03	KNIPEX - 00 31 30 BK V03 - Lot 3 pinces isolées 1000 V.

## PINCES À BEC



Réf.	Modèle
0008350001	Pince a bec coudes isol 160mm
0008350002	Pince a bec droits isol 200mm
0008360003	Pince à bec long multi-usage

## PINCES MULTI-FONCTIONS



Réf.	Modèle
411145	PINCE MULTI-FONCTIONS , prehension , denudage , sertissage , coupe cable et fil

## PINCE MULTIFONCTIONS



Réf.	Modèle
1396200SB	KNIPEX -13 96 200 SB - Pince multifonction Elec - 6 en 1

## PINCE MULTIPRISE



Réf.	Modèle
8601250	KNIPEX - 86 01 250
8603180	KNIPEX - 86 03 180

## PINCES À DÉNUDER & DÉGAINER



Réf.	Modèle
228001	PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT
228002	DENUDE-CABLE A LAME TOURNANTE 8-28mm

## PINCES À DÉNUDER & DÉGAINER



Réf.	Modèle
169501SB	OUTIL A DEGAINER MULTIFONCTIONS ERGOSTRIP - 135MM - DROITIER
1346165SB	KNIPEX - 13 46 165 SB - Pince à dénuder / dénuder / Couper
1252195SB	KNIPEX - 12 52 195 SB - Pince à dénuder automatique - 0,08 à 16mm2

## PINCES À SERTIR



Réf.	Modèle
223020	CNC0510 PINCE SERTIR 3 MORS
442070	PCT5V PINCE SERTIR MODULAIRES

## PINCES À SERTIR



Réf.	Modèle
975236SB	PINCE A SERTIR PRECIFORCE - POUR COSSES ISOLEES 0,5 - 6,0MM2
975318SB	KNIPEX - 97 53 18 SB - Pince à sertir les embouts - 0,08 à 16mm2 - Tête rotative

## PINCES COUPANTES



Réf.	Modèle
9020185	PINCE COUPANTE PLASTICUT 185MM POUR TUBES, FLEXIBLES ET GAIN
9900220EAN	KNIPEX - 99 00 220 EAN



KNIPEX – Des Pinces, passionnément !

## Une gamme complète d'outillage premium au service des professionnels de l'électricité – Made in Germany

Les pinces KNIPEX se distinguent notamment par cette unité qu'elles forment avec la main et leur réponse fiable à tout moment à une utilisation énergique.

Notamment pour les tâches répétitives, une configuration soucieuse d'un équilibre physiologique se révèle toujours bénéfique. Les muscles et tendons sont protégés, le travail est simplifié.

KNIPEX assure un développement continu en matière d'ergonomie des outils à l'appui d'un laboratoire de recherche interne, très axé sur la pratique.

[www.knipex.com](http://www.knipex.com)



## PINCE À COLLIER



Réf.	Modèle
226001	PCE PINCE A COLLIER 6 ET 9MM

## COUPE GAINE



Réf.	Modèle
902202SB	KNIPEX - 90 22 02 SB

## OUTIL DE COUPE ET DÉNUDAGE CABLES

### PINCES COUPANTES



Réf.	Modèle
0001650004	Mini pince coupante electronique
0001600003	Pince coupante 8+10mm isol
0001650002	Pince coupante diag isol 160mm
0001650003	Pince coupante diag isol 180mm
0008360004	Pince universelle isolee 180mm

## SCIE



Réf.	Modèle
0001700001	Scie a metaux 152mm
0001700004	Scie placo 152mm

## LAME DE SCIE



Réf.	Modèle
0021520001	Lot 10 lames scie metaux 152mm

## COUPEAU



Réf.	Modèle
0001550006	Couteau electricien 2 lames

## CISEAUX



Réf.	Modèle
0001600001	Ciseaux electricien 155mm
0001600002	Ciseaux multusage 185mm

## CUTTERS, LAMES



Réf.	Modèle
0001550002	Cutter universel 9mm
0001550003	Cutter universel 18mm
0001550007	Cutter lame retractable
0015090001	Jeu 10 lames cutter 9mm
0015090002	Jeu 10 lames cutter 18mm
0015090003	Jeu 10 lames cutter trapeze

## PINCE À DÉNUDER

TRADE  
FORCE



Réf.	Modèle
0021090006	Pince a dénuder isol 160mm

## COUPES CABLES





Réf.	Modèle
224011	CC15V COUPE CABLE CU. ISOLE
224013	CC25V C.CABLE DBL MACHOIRE ISO
424021	CCA4 SECTIONNEUR

## SCIE TRÉPAN





Réf.	Modèle
071200	SCIE TREPAN diametre 66,7mm COBALT COMPLETE, ARBRE ET FORET A FIXATION RAPIDE

## COUPES CABLES





Réf.	Modèle
9536250	KNIPEX - 95 36 250 - Coupe câble à cliquet
95 16 160 SB	KNIPEX - 95 16 160 - Coupe câble isolé 1000 V - 40% d'effort en moins !

## CLE

### CLÉ À MOLETTE

TRADE  
FORCE



Réf.	Modèle
0021920002	Clé à molette 200mm

### CLÉ TORX

TRADE  
FORCE



Réf.	Modèle
0022100002	Jeu 9 clés torx

### CLÉ À DOUILLES ET DOUILLES

TRADE  
FORCE



Réf.	Modèle
0118160003	Jeu 8 clés mixtes cliquet 8-19

### CLÉ 6 PANS

TRADE  
FORCE



Réf.	Modèle
0022100001	Jeu 9 clés males 6 pans

## CLE ARMOIRE



Réf.	Modèle
001101	KNIPEX - 00 11 01

## CLE UNIVERSELLE



Réf.	Modèle
394031	CU20E1 CLE UNIVERSELLE 20 EN 1

## OUTILLAGE DE FRAPPE

### MARTEAU



Réf.	Modèle
0001610008	Marteau electricien
0001610007	Marteau rivoir 35mm

### MASSETTE



Réf.	Modèle
0001610001	Massette 1,25kg

## BURIN



Réf.	Modèle
0001460001	Ciseau burin 12"

## PISTOLETS POUR CARTOUCHE

### PISTOLET POUR CARTOUCHE



Réf.	Modèle
0021630002	Pistolet cartouche 300mm

### PISTOLET POUR CARTOUCHE



Réf.	Modèle
30860764	B. MS9 PIST.

## OUTILS DE TRAÇAGE

### STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR RÉPÉRAGE



Réf.	Modèle
039598	STYLO FEUTRE INDELEBILE

# TRADE FORCE

## Toujours avec vous Toujours avec vous



CISEAUX  
ELECTRICIEN 160MM  
0001600001



JEU 8 CLES MIXTES  
CLIQUET 8-19  
0118160003



KIT 6 TRNVS ISOL  
PLAT-PZ SLIM  
0118150005



PINCE COUPANTE  
8+10mm ISOL  
0001600003



KIT 12 TRNVS ISOL  
INTERCH  
00118150003



METRE RUBAN  
NYLON 5M  
0021740005



MINI NIVEAU  
10CM  
0001450003



CUTTER UNIVERSEL  
18MM  
0001550003



GANTS  
FORCE GRIP  
0020990121



RUBANS ADHÉSIFS  
ISOLATION  
0001280057



PISTOLET  
CARTOUCHE 300MM  
0021630002



COLLIERS DE  
CABLAGE 300x3,6  
0000460047

Une gamme  
d'équipements  
dédiée

aux professionnels  
et conçue pour résister  
aux exigences  
d'une utilisation  
quotidienne

Nos produits  
sont :

- de haute qualité
- validés en usine
- testés indépendamment  
par des tiers

Tous nos  
outils sont  
garantis  
à vie

Les outils  
Trade Force  
vous permettront  
de réaliser tous  
vos travaux en toutes  
circonstances



Des offres exclusives conçues par et pour des professionnels,  
déclinées en marques mondiales

Une qualité et une garantie de produits uniques

## PICA DRY



Réf.	Modèle
3030	Pica Dry

## PICA DRY MINES DE RECHANGE GRAPHITE



Réf.	Modèle
4030	Pica Dry mines de rechange gra

## Outillage électro-portatif

### PERCEUSES & PERFORATEURS SANS FIL

### PERCEUSES & PERFORATEURS SANS FIL



Réf.	Modèle
4933464556	M18CBLDD502C

NEVER STOP BUILDING

# REPOUSSER VOS LIMITES AVEC LE PULSA P27E

Depuis 70 ans, SPIT vous accompagne, professionnels de la construction, dans la réussite de vos projets au quotidien. Toujours à l'écoute de vos besoins, notre mission est de vous apporter\* flexibilité et productivité, grâce à des solutions de fixation innovantes, performantes et adaptées à toutes vos applications. Rejoignez la Team SPIT pour accomplir tous vos projets, petits ou grands, et construire l'excellence chaque jour.

**spit**

spitpaslode.fr

\* Construire sans cesse

## PERFORATEUR BURINEUR

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4933478891	M18 BLHX-0X Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS, FIXTEC, 18V, sans batterie, HD Box

## MULTITOOL

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4933459572	M18 BMT-0X - Multi-Tool, 18V

## DISQUEUSES & MEULEUSES

### DISQUEUSES & MEULEUSES

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4933478428	MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL

## CLOUEURS & CONSOMMABLES

### CLOU C6 20 + GAZ P800

*spit*

CLOU C6-20 + GAZ P40-P800 /BT500



Réf.	Modèle
057540	CLOU C6-20 + GAZ P800 -BT500

## CLOUEURS & CONSOMMABLES

*spit*

CLOU HC6-22 + GAZ P40-P800 /BT500



Réf.	Modèle
057552	CLOU HC6-22 + GAZ P800 -BT500

## Accessoires électroportatifs

### FORETS MÉTAUX & COMPOSITIONS

#### BURIN SDS +

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4932339625	BURIN PIC SDS PLUS 250MM (X1)
4932339626	BURIN PLAT SDS PLUS 250X20MM

#### FORET SDS +

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4932352833	COFFRET 5 FORETS MX4 SDS+

#### COFFRET FORETS METAUX

*Milwaukee*



Réf.	Modèle
4932352468	SET 19 FORET HSS-R (X1)

## FORETS MÉTAUX & COMPOSITIONS

Milwaukee



Réf. 48906088      Modèle LAMES MULTITOOL

## COFFRET

Milwaukee



Réf. 4932464240      Modèle COFFRET SHOCKWAVE 32 PCES

## COFFRET SCIES CLOCHES

Milwaukee



Réf. 4932464719      Modèle SET SCIE CLOCHES BIME TAL 10PCS

## SCIE CLOCHE

Milwaukee



Réf. 49560260      Modèle SCIE CLOCHE AJUSTABLE

## TREPAN

Milwaukee



Réf. 4932399296      Modèle TREPAN TCT SDS+ 68X182MM (X1)

## FORET ETAGE

Milwaukee



Réf. 48899399      Modèle SET DE 3 FORETS ETAGES

## DISQUES UNIVERSELS

### DISQUES UNIVERSELS

e-robur



Réf. 085151      Modèle DT1125 DISQ.P-TRONCONNER INOX

### PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.

spit

PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.150



Réf. 610063      Modèle PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.

## FORETS MÉTAUX & COMPOSITIONS

### EMBOUT PH2

TRADE FORCE



Réf. 002120003      Modèle Lot 15 embouts 32mm PH2

## EMBOUT PZ2



Réf. **Modèle**  
0021200004 Lot 15 embouts 32mm PZ2

## EMBOUT TORX



Réf. **Modèle**  
0021200005 Lot 15 embouts 32mm TORX

## EMBOUT PLAT



Réf. **Modèle**  
0021200029 Lot 15 embouts 32mm PLAT

## ASSORTIMENT PERÇAGE ET VISSAGE



Réf. **Modèle**  
0001490003 Lot 46P perçage et vissage

## EMBOUT ASSORTIMENT



Réf. **Modèle**  
0021200007 Lot 32 embouts couleur 32mm

## Appareils de mesure

### TESTEUR LAN

#### TESTEUR LAN USB



Réf. **Modèle**  
442076 TESTEUR P/CABLES RESEAU , CABLES TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES

#### TESTEUR DE CONTINUITÉ DE CONNEXION DE CÂBLAGE INFORMATIQUE



Réf. **Modèle**  
VDV526200 Testeur LAN RJ45

### DÉTECTEUR DE TENSION

#### DÉTECTEUR DE TENSION



Testeur de tension



Réf. **Modèle**  
P01191762Z C.A 762

## DÉTECTEUR DE TENSION AC SANS CONTACT FONCTION TORCHE



DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT 230 VAC



Réf. P01191745Z  
Modèle C.A 732

## TESTEUR VAT/DDT À LED IP2X



Réf. KT172  
Modèle Testeur VAT

## CRAYON DE DÉTECTION DE TENSION



Réf. TTAC10  
Modèle Detect de tension

## MULTIMÈTRE

### MULTIMÈTRE COMPACT TRMS



multimètre



Réf. P06231421Z  
Modèle DMM121

### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 4000PTS



Réf. TT218  
Modèle Multimetre numerique

### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PRO AVEC FONCTION THERMOMÈTRE



Réf. TT9912  
Modèle Multimetre numerique

## MULTIMÈTRE COMPACT

### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC FONCTION SMART



Réf. MT900  
Modèle Multimètre compact

## PINCE AMPÉRÉMÉTRIQUE

PINCE NUMÉRIQUE 400AAC Ø30MM

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
KT200	Pince numerique

PINCE AMP. TRMS 1000AAC ET TEMPÉRATURE  
-50 À 760°C

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
DCM3500T	Pince amp. TRMS 1000Aac

## MESUREUR DE TERRE

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE SUR PRISE

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
TOHME	Mesure de terre

## ACCESSOIRES DE MESURE

CORDON DE MESURE SILICONE TT1284

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
TT1284	Cordon Configrip

## CAMÉRA THERMIQUE

CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE 256 X 192  
FUSION D'IMAGE, WIFI

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
B20	Caméra thermique

CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE AVEC WIFI/  
MSX 160X120

**TURBO**  
by *Worm*



Réf.	Modèle
FLIRC5	Caméra thermique de poche

## MESURE

MÉTREUSE À MAIN

**CABLE**  
EQUIPEMENTS



Réf.	Modèle
E3350010	Mètreuse M3-M à main

## Equipements de chantier et d'atelier

### AIGUILLES & BAGUETTES TIRE FILS

AIGUILLE EN NYLON SOUS CATER



Réf.	Modèle
227001	154-01-20V AIGUILLE CARTER 20 METRES
397011	154-01-30 AIGUILLE CARTER 30 METRES

BAGUETTES TIRE FILS



Réf.	Modèle
398955	GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M

AIGUILLE FV



Réf.	Modèle
FV1-04-030	Aiguille FV1 - 30m - Ø4,5
FV2-06-060	Aiguille FV2 - 60m - Ø6
FV3-09-300	Aiguille FV3 - 300m - Ø9

AIGUILLE WALLY



Réf.	Modèle
WPRO	Aiguille WALLY PRO

### ECHELLES, ESCABEAUX

ESCABEAU ALUMINIUM



Réf.	Modèle
309205	Escabeau alu PRO 54 -5 marches

ECHELLE TÉLESCOPIQUE BAMBOO 11



Réf.	Modèle
474111	Ech télescopique BAMBOO 11 échelons

ESCABEAU FIBRE DE VERRE



Réf.	Modèle
462806	Escabeau en fibre de verre SWING PRO 5+1

DIABLE



Réf.	Modèle
307732001	Diabale 924 G
307732001	Diabale 924 P

## ENROULEUR

### ENROULEUR MANUEL

brennenstuhl®



Brennenstuhl Enrouleur de câble Silver 25m (IP44, Cablepilot), Fabrication Française.  
Brennenstuhl Enrouleur de câble Silver XL 40m (IP44, Cablepilot), Fabrication Française

Réf.	Modèle
1207941	ENROULEUR SILVER-25 25M H07RN-F 3G2,5
1207951	ENROULEUR SILVER-XL 40M H07RN-F 3G2,5

## DÉVIDOIR

### DÉVIDOIR DE CHANTIER



Réf.	Modèle
E3500750	Dévidoir de chantier SATELLITE

## DÉROULEUR

### DÉVIDOIR DE COURONNES



Réf.	Modèle
E3500333	Dévidoir couronnes QUAD

## DÉROULEUR DE TOURETS



Réf.	Modèle
E3004160	Dérouleur de touret PRIMO 160
EL120	Dérouleur MINI-LIGHT 120
EL220	Dérouleur de touret LIGHT 220
LITEC501	LITEC501 (380 kg)
EAX016-18N	EAX016-18N (SM12BA)
EAX060-27R	AXO 6 TONNES (complet)
E3004250	Dérouleur de touret STG 2500

## ENROULEUR

### ENROULEUR MANUEL ATELIER



Réf.	Modèle
E3005-M03-GRR	SPIROCABLE GRR750 + M3 GRR

### ENROULEUR MURAL



Réf.	Modèle
ER03025-10R-P325	Enrouleur auto P325 10m H07RNF 362.5
ER01060-07V-P106	Enrouleur P106 6+1m H05VF 1x6 VIJ
ER03015-11R-P301	Enrouleur auto P301 10+1m H07RNF 361.5
ER03025-10R-P302	Enrouleur auto P302 9+1m H07RNF 362.5
ER03025-10R-A710/65	Enrouleur auto A710/65
ER03025-20R-S503P	S503P cliquet bride PIVOT

### ENROULEUR POUR RECHARGE VÉHICULE ELECTRIQUE



Réf.	Modèle
ERV07-S5-T2	GREEN REEL 7.4 Kw 10m
ERV22-S5-T2	GREEN REEL 22 Kw 10m
ERVWB-T2	GREEN REEL Wallbox type 2 intégrée 3,8 Kw

## FICHES ET ACCESSOIRES

### FICHE MÂLE



Réf.	Modèle
21408	Fiche mâle 16A 2P+T anneau blanc

### FICHE MÂLE



Réf.	Modèle
21471	Fiche mâle 16A 2P+T IP44

### FICHE FEMELLE



Réf.	Modèle
21429	Fiche femelle 16A 2P+T anneau blanc

### FICHE FEMELLE



Réf.	Modèle
21474	Fiche femelle 16A 2P+T IP40

## BLOCS MULTIPRISES

### RALLONGE DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
049401	MOP CORNER 2 PRISES LATERALES 2P 6A USB A+C BLANC/NOIR
049402	MULTIPRISE FB 2X2P+T CORNER BED INDUCTION USB A-C 2M 1.5MM2 TAUPE/NOIR
049437	MOP FB 3X2P+T PREMIUM PRISES LATERALES ROTATIVE USB A+C BLANC/NOIR
049430	MULTIPRISE FB 4X2P+T + 4X2P 6A CORNER TV PARAFONDRE 2M 1.5MM2 NOIR
049425	MULTIPRISE FB 3X2P+T PREMIUM PARAFONDRE USB A+C 1.5M 1MM2 NOIR
049472	MULTIPRISE FB 3X2P+T STANDARD 1.5M 1MM2 NOIR
049479	MULTIPRISE FB 4X2P+T STANDARD 1.5M 1MM2 BLANC/BLEU
051600	RALL PVC 2P+T 3M BL ECL FR STD
051601	RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC

### BLOCS MULTIPRISES



Réf.	Modèle
049475	MULTIFB 4X2P+T STD 1.5M B-G
049484	MULTIFB 6X2P+T STD 1.5M B-G

### BLOCS MULTIPRISES



Réf.	Modèle
049435	MOPFB 3X2P+T PRE LATERAL B-N
049442	MULTIFB 3X2P+T ROTFIX 1.5M B-N
049446	MULTIFB 4X2P+T ROTFIX 1.5M B-N
049454	MULTIFB 6X2P+T ROTFIX 1.5M B-N
049470	MULTIFB 3X2P+T STD 1.5M B-G

### RALLONGE DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
12712	Bloc 4x16A+T 3G1-1,5m
12715	Bloc 5x16A+T inter 3G1-1,5m

## ADAPTATEURS



Réf.	Modèle
11724	Tridis 16A 2P+T blanc

## OUTILS DE MAÇON & PEINTRE

### OUTILS DE MAÇON & PEINTRE



Réf.	Modèle
393188	RBT20 REBOU.TROUS D.67-70 SACH

## ENDUITS, PLATRE ET ACCESSOIRES

### MS9 MASTIC POLYMÈRE



Réf.	Modèle
30615831	B. S590 ETANCHEITrans
30615835	B. S590 ETANCHEITEBlanc

### ENDUITS, PLATRE ET ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
30604209	B.END. 4EN1 PATE PP1.5KG
30604214	B.ENDUIT 4EN1 POUFRE Sc5KG
30604178	PLATRE FIN 5kg

## LUBRIFIANT TYPE YELLOW

### CAPRIGEL GTI 1L



Réf.	Modèle
CAP599200	Caprigel GTI 1L

## ECLAIRAGE DE CHANTIER

### ECLAIRAGE DE CHANTIER



Brennenstuhl Projecteur LED portable / projecteur de chantier RUFUS 1500 MA rechargeable (fonction Powerbank, autonomie 25h, boîtier en aluminium, câble de chargement USB fourni, 1500lm, IP65)

Réf.	Modèle
1173100100	PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS 1500MA RECHARGEABLE - IP65 - USB

## CHAUSSETTE DE TIRAGE

### CHAUSSETTE DE TIRAGE



Réf.	Modèle
CHV1020A60	Chaussette VRD Ø 10-20mm

## POULIE

### POULIE



Réf.	Modèle
PL1AC-LIN	Poulie PL1AC-LIN

## TREUIL

### TREUIL ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
CAB2000	Cabestan KSW-E 2000

## REMORQUE

### REMORQUE PORTE TOURET



Réf.	Modèle
S505	Remorque TOURET S505

## PROTECTION

### GAINE MANGE CÂBLE



Réf.	Modèle
MC20N150	MANGE-CABLE Ø20 1,50m N
MC20N30M	MANGE-CABLE Ø20 NOIR 30m

### PROTÈGE-CÂBLES PIÉTONS BUREAU



Réf.	Modèle
PCT10B300	TOP10 - 3m - GRIS
PP13A100N	PONT PIETONS 13-1 NOIR 1m
PP13A100J	PONT PIETON 13-1 JAUNE 1m
PP26A100N	PONT PIETONS 26-1 NOIR 1m

## PROTÈGE-CÂBLES VÉHICULE



Réf.	Modèle
PAC32B100	COBRA 32-2 - 1m
PAC50C89	COBRA 50-3 - 0,89m
PV120A050	PONT VEHICULES 120-1

## RALENTISSEUR



Réf.	Modèle
RALMODUL-50-100	Ralent. (50cm x 2) - Noir et Jaune
RALMONO-50-183	Ralent. 1m83 - Noir et Jaune

## PORTE OUTILS

### CEINTURE



Réf.	Modèle
0001810003	Porte outils ceinture

### SAC À DOS



Réf.	Modèle
0001810006	Sac à dos hauteur: 480 mm

## Protection individuelle

### PROTECTION OCCULAIRE

#### LUNETTE



Réf.	Modèle
0020980004	Lunette de protection claire

#### LUNETTE



Réf.	Modèle
715055	Lunette protection Solus

### PROTECTION AUDITIVE

#### CASQUE ANTI BRUIT



Réf.	Modèle
0020920002	Casque anti-bruit ABS -34dB

#### CASQUE ANTI BRUIT



Réf.	Modèle
H51001	Optime I Casque antibruit

### PROTECTION DE LA TÊTE

#### PROTECTION DE LA TÊTE



Réf.	Modèle
CASQUEPROTECTION	Casque de securite

### PROTECTION RESPIRATOIRE

#### MASQUE ANTI POUSSIÈRE



Réf.	Modèle
K8822	8822 Masque FFP2 soupape

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

#### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ



Réf.	Modèle
RL2038642	YELLOW S1P SRC 42
RL2038643	YELLOW S1P SRC 43
RL2038644	YELLOW S1P SRC 44

#### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Réf.	Modèle
RU2012442	SCUDO S3 SRC ESD 42
RU2012443	SCUDO S3 SRC ESD 43
RU2012444	SCUDO S3 SRC ESD 44

## VETEMENTS DE TRAVAIL

### BERMUDA



Réf.	Modèle
BAE5	Bermuda Elite
BERTEX	Bermuda Jean
RIOU	Bermuda Vintage

### VETEMENTS DE TRAVAIL



Réf.	Modèle
PMPC442	PANTALON CONFORT
PMPC444	PANTALON CONFORT
PMPC446	PANTALON CONFORT

### PANTALON



Réf.	Modèle
ENDUN042	PANTALON ENDU
ENDUN044	PANTALON ENDU
ENDUN046	PANTALON ENDU

# EN TÊTE DE PELOTON

Yuasa repousse les limites



Pour en savoir plus :  
[www.yuasa.com](http://www.yuasa.com)



## YUASA BATTERY

Leader du marché européen pour toutes les applications industrielles, dont :

**UPS  
SÉCURITÉ INCENDIE  
TÉLÉCOMMUNICATIONS  
STOCKAGE D'ÉNERGIE  
ÉNERGIES RENOUVELABLES**

Yuasa, premier fabricant mondial de batteries, offre une qualité, une fiabilité et des performances inégalées pour tous les besoins industriels en énergie.



**GS YUASA** Creating the Future of Energy

## PROTECTION DES MAINS

### GANT PRÉCISION BASIC PAR 3



Réf.	Modèle
0020990103	Gants Force Basic 3 paires 9/L
0020990104	Gants Force Basic 3 paires 10/XL

### GANT PRÉCISION NITRILLE



Réf.	Modèle
0020990109	Gants Force Allround 9/L
0020990110	Gants Force Allround 10/XL

### GANT RÉSISTANTS AUX COUPURES



Réf.	Modèle
0020990115	Gants Force Cut 9/L
0020990116	Gants Force Cut 10/XL

### GANT MANUTENTION LATEX



Réf.	Modèle
0020990121	Gants Force Grip 9/L
0020990122	Gants Force Grip 10/XL

## Protection et sécurité

### SECURITÉ DE CHANTIER

#### CONDAMNATEUR DE DISJONCTEUR CLIPBLOCK



Réf.	Modèle
AL201C1	condamnatteur disjoncteurs avec

#### CADENAS DE CONDAMNATION 50MM CLÉ 111



Réf.	Modèle
AL230111	cadenas de condamnation 50mm c

#### CADENAS DE CONDAM. 50MM D.4MM



Réf.	Modèle
AL240111	cadenas de condam. 50mm d.4mm

## Piles et batteries

### BATTERIES PLOMBS ETANCHES

#### BATTERIES PLOMB ÉTANCHE




Réf.	Modèle
NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2.1AH 12V
NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V



# NOUS SOMMES PRÉSENTS À VOS CÔTÉS EN OUTRE-MER !

## CARAÏBES



BAILLIF  
BAIE MAHAUT

**Sogudime**  
A Sonepar Company

**GUADELOUPE**




LAMENTIN  
LAREINTY  
DUCOS

**Socame**  
A Sonepar Company

**Aerotek**  
A Sonepar Company

**MARTINIQUE**



SAINT MARTIN

**Smec**  
A Sonepar Company

**SAINT-MARTIN**



SAINT LAURENT  
DU MARONI  
CAYENNE

**La Guyanaise  
De Distribution**  
A Sonepar Company

**GUYANE**

## OCEAN INDIEN



LE PORT  
SAINT DENIS  
SAINT PIERRE

**Coredime**  
A Sonepar Company

**LA RÉUNION**




MAMOUDZOU

**Edoi**  
A Sonepar Company

**MAYOTTE**

## OCEAN PACIFIQUE



KONE  
NOUMEA

**Socadime**  
A Sonepar Company

**NOUVELLE CALEDONIE**



FAA A CENTRE

**Sodimec**  
A Sonepar Company

**POLYNESIE**

## UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET À VOTRE ÉCOUTE :

- Une assistance et un conseil adapté au choix des produits y compris produits moins énergivores, pouvant donner accès à des subventions
- Des experts à votre service :
  - En **éclairage** : des solutions fonctionnelles ou architecturales pour le neuf ou en rénovation, pour un meilleur confort d'usage et des économies d'énergies
  - En **génie climatique** : chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire. Solutions AGIR+ (Ballon thermodynamiques, brasseurs d'air, climatisation A+++)
  - En **courants faibles** : solutions de pilotage, sécurisation et communication performantes pour tous types de bâtiments résidentiels ou tertiaires
  - En **Industrie** : pour l'infrastructure des bâtiments ou les automatismes (amélioration de la productivité des outils et optimisation des coûts de production)
- L'accompagnement personnalisé dans le traitement et le suivi de votre commande

## DES AGENCES PROCHES DE VOUS

- Horaires d'ouverture adaptés au secteur professionnel

- 5 000 références disponibles et engagement «0» rupture de stock pour 500 articles
- Des animations et des informations sur les nouveautés
- Collecte des DEEE

## DES MOYENS AJUSTÉS À VOS BESOINS :

- Une livraison personnalisée chez vous ou sur vos chantiers sur toute l'île, à J + 1
- Une facturation adaptée (par chantiers / expéditions / fin de mois par regroupement, etc.)
- Des catalogues présentant les produits disponibles, en agence ou en téléchargement
- Un tarif disponible sur demande pour un chiffrage en toute simplicité.
- Des informations sur les reliquats, les dates de livraison et l'état de vos réservations.

## DES SERVICES PREMIUM :

- Analyse de réseaux, mesure et performance énergétique, batterie de condensateurs, filtres harmoniques, etc.
- Aide à l'étude, au chiffrage et à la rédaction des appels d'offres
- Gestion personnalisée des chantiers longue durée

## POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.coredime.re](http://www.coredime.re)


COREDIME SAINT-DENIS  
 ZAC Chemin Finette  
 97490 SAINT CLOTILDE  
 02 62 55 42 61

wssaintdenis.coredime@sonepar.fr



COREDIME LE PORT  
 5, rue Charles Darwin  
 97420 LE PORT  
 02 62 22 11 22

wisleport.coredime@sonepar.fr



COREDIME SAINT PIERRE  
 Ligne Paradis  
 97410 SAINT PIERRE  
 02 62 55 42 71

wssaintpierre.coredime@sonepar.fr

## LA RÉFÉRENCE DE LA SOLUTION ÉLECTRIQUE À MAYOTTE

Créé en 1999, Electro Distribution Océan Indien n'était à l'origine qu'une petite structure de 4 personnes dans un local de 250m<sup>2</sup>. En 2008 elle rejoint SONEPAR, le leader mondial de distribution de matériel électrique et des services associés. Installée dans la zone industrielle Nel, dans un bâtiment de 1000m<sup>2</sup>, EDOl est progressivement devenue incontournable pour la distribution de matériel électrique à Mayotte.

### NOTRE OBJECTIF : LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

La proximité et l'expertise technique restent au coeur des missions exercées par une équipe locale de 16 collaborateurs professionnels, investis et dynamiques, dans un objectif de qualité et de service.

L'importance des capacités de stockage permet d'assurer une disponibilité optimale tant pour servir les petits chantiers résidentiels que les gros projets tertiaires, sur des chantiers d'éclairage public ou des installations de moyenne et haute tension.


Et c'est pour offrir plus de service et de disponibilité que nous avons agrandi dès 2019 notre surface de stockage avec un nouveau bâtiment supplémentaire de 800 m<sup>2</sup> doublée d'un terrain de 1000 m<sup>2</sup>.

### LA BONNE MARQUE, LA BONNE NORME, LE BON PRIX ET LE BON CONSEIL

Le secret de la réussite de notre équipe ? Une gestion de stock au plus près des besoins clients, la qualité des marques distribuées et le respect des normes dont nous sommes précurseurs. Sans oublier le conseil dans le choix des produits et solutions. Les installateurs électriciens qui interviennent dans le résidentiel individuel ou collectif, le tertiaire et l'industrie choisissent EDOl pour « la bonne marque, la bonne norme, le bon prix et le bon conseil » à Mayotte.

La fidélité et la confiance de nos clients envers notre équipe est notre plus grande fierté.

### POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.edoi.fr](http://www.edoi.fr)


EDOl MAYOTTE  
 35 rue de la Zone Nel - BP 244 - Kawéni  
 97646 MAMOUDZOU Cedex  
 02 69 61 08 47  
[contact@edoi.fr](mailto:contact@edoi.fr)

## SOCADIME

Implantée depuis plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie au travers des établissements SZYMANSKI, puis plus récemment de l'enseigne SPOT, la SOCADIME est la référence auprès des professionnels de l'électricité sur les marchés Résidentiel, Tertiaire et Industrie sur l'ensemble du territoire grâce à ses deux agences sur Nouméa (Portes de Fer et Ducos) et son agence à Koné.

Disponibilité, réactivité, préconisations techniques : SOCADIME accompagne ses clients dans les chantiers du quotidien comme sur les projets complexes de gestion des bâtiments et d'amélioration de la performance énergétique. Au-delà de notre expertise électrique sur les installations dans le Résidentiel et le

Tertiaire, nos équipes spécialisées (Courant Faible & Domotique, Climatisation, Automatisme et produits Industriels) vous proposent des solutions innovantes pour développer votre activité.

SOCADIME, c'est le stock le plus important du territoire en nombre de références et en quantités pour une disponibilité optimale. SOCADIME, c'est aussi un accès à un catalogue d'offres et de solutions techniques la plus large du marché grâce à un sourcing international maîtrisé.

Retrait en magasin, livraison sur vos chantiers ou à votre dock, commande en ligne grâce à notre webshop, conseil en agence... SOCADIME s'adapte à votre besoin !

### POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.socadime.nc](http://www.socadime.nc)


SOCADIME PORTES DE FER  
 220, rue A. Ohlen - Portes de Fer  
 98845 NOUMEA  
 00 (687) 25 38 33  
[commercial.nc@sonepar.fr](mailto:commercial.nc@sonepar.fr)



SOCADIME KONE  
 36 Rue des Cassis  
 98900 KONE  
 00 (687) 47 25 14  
[kone.nc@sonepar.fr](mailto:kone.nc@sonepar.fr)



SOCADIME DUCOS  
 14, rue Fernand Forest - Ducos  
 98863 NOUMEA  
 00 (687) 27 08 00  
[ducos.nc@sonepar.fr](mailto:ducos.nc@sonepar.fr)

## SODIMEC

C'est en 1987 que la Sodimec est créée pour permettre de servir les clients de Sonepar en Polynésie. En 2014, afin d'agrandir la capacité de stockage et de présentation des produits, Sodimec déménage dans un nouveau local situé à Faa a. Idéalement positionné il offre de plus un showroom de présentation des produits ainsi qu'une salle de formation.

Les vendeurs comptoir, téléphone et les commerciaux itinérants sont à votre

écoute afin de vous servir ou de vous aider à choisir les produits et solutions les plus adaptés à votre besoin que ce soit dans le domaine résidentiel individuel ou collectif, le petit ou le grand tertiaire mais aussi sur la Moyenne Tension.

Sodimec a mis en place des solutions pour vous livrer sur Tahiti Nui mais aussi pour vous accompagner dans les autres îles de la Polynésie.

### POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.sodimec.fr](http://www.sodimec.fr)



SODIMEC FAA A  
PK 3.8 - C/Montagne Quartier Nuutania - BP60011  
98702 FAA A CENTRE  
00 (689) 40 50 19 00  
[commercial@sodimec.pf](mailto:commercial@sodimec.pf)

**LGDD**

Créée en 1980 avec le démarrage du programme spatial Ariane, La Guyanaise De Distribution est devenue en 40 ans un acteur majeur de la filière électrique en développant les plus grandes marques, au service des professionnels de l'électricité et du génie climatique.

Notre force repose sur la proximité et la confiance que nous avons construite avec nos clients au fil des années. C'est également notre présence dans les deux principales villes du territoire, avec une agence à Cayenne et une agence à Saint-Laurent du Maroni. Nos deux agences proposent un Libre Accès Professionnel

dans lequel vous pourrez circuler facilement et découvrir de nombreux produits.

Nos équipes techniques, commerciales et logistiques sont là pour vous conseiller et vous aider à trouver LA solution à vos problèmes !

Nous développons aussi notre activité avec la digitalisation du processus de commande, via l'outil Webshop.

La Guyanaise de Distribution, c'est la puissance du 1er Distributeur Mondial à la disposition de la clientèle locale.

**OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 15H30**

**Adresse unique pour vos devis**

commercial.gdd@sonepar.fr

**Adresse unique pour vos commandes**

commande.gdd@sonepar.fr

**Adresse unique pour le suivi de vos commandes**

suivicommande.gdd@sonepar.fr  
0694 41 90 30

**>>> Commandez en ligne 24 h/24 sur le**

**www.lgdd.fr**



**POUR NOUS RENDRE VISITE**

[www.lgdd.fr](http://www.lgdd.fr)



LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION CAYENNE  
ZI Collery II - 3 rue Gilles Béhary Laul Sirder  
97300 CAYENNE  
05 94 35 06 26  
commercial.gdd@sonepar.fr



LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION SAINT LAURENT DU MARONI  
1, rue de la ZA Saint Jean  
97320 SAINT LAURENT DU MARONI  
05 94 34 22 22  
commercial.gdd@sonepar.fr

## SMEC

Créée en 1985, la société SMEC Saint Martin Electro Clim, distributeur de matériel électrique et solutions techniques dédiés aux professionnels du bâtiment, est aujourd'hui leader sur le marché Saint-Martin.

Nos valeurs, basées sur l'humain, la technicité et l'écoute clientèle nous ont permis de fortifier notre présence et de garantir à notre clientèle un niveau de services en adéquation à leurs attentes

Le conseil et l'expertise au service des professionnels !

Nos **engagements** : La qualité de l'offre, le conseil sur-mesure, le Pôle de compétences techniques, l'expertise logistique

Nos **savoirs faire** : Vous faire bénéficier des innovations, vous conseiller des solutions adaptées à vos chantiers en neuf ou en rénovation

Nos **expertises** : Diagnostics, conseils & assistance sur projets et chantiers, chiffrages, pré-études techniques, et formation technique


**Développement durable** : nous vous proposons une offre de produits d'économie d'énergie et des solutions d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables sans oublier la collecte de déchets. Nous inscrivons nos collaborateurs dans une démarche de progrès notamment via la formation.

Nos experts en climatique (climatisation, ventilation, désenfumage, etc.), en courants faibles (communication, VDI, sécurité et domotique) sauront vous proposer des solutions adaptées aux budgets de vos clients, du bungalow à la résidence de très haut standing, de petit commerce à la grande surface de vente ou aux complexes hôteliers.

Venez retrouver la meilleure offre, adaptée à vos besoins, avec la garantie des meilleurs délais de disponibilité et d'approvisionnement dans nos locaux : un espace en Libre Accès Professionnel de 300 m<sup>2</sup>, un Showroom de 200 m<sup>2</sup> sans oublier notre stock de 1000 m<sup>2</sup>. Le tout dans la bonne humeur et le professionnalisme qui nous caractérisent.

## POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.smecsxm.com](http://www.smecsxm.com)



SMEC SAINT MARTIN  
 ZA Hope Hill lots 5 & 6  
 97150 SAINT MARTIN  
 05 90 87 73 14

[smec.cged@sonepar.fr](mailto:smec.cged@sonepar.fr)  
<https://smecsxm.com>

<https://www.facebook.com/Smecsonepar/>

**SOCAME**

La SOCAME (Société Câbles et Matériels Electriques) a été créée en 1972. Dans les années 80, elle rejoint le groupe CGE Distribution, lui-même intégrant en 1991 le groupe SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique.

SOCAME poursuit son expansion au service de ses clients par la création de nouveaux points de vente : Trinité en 1990, Ducos en 2003. Elle s'est aussi adjointe de nouvelles compétences avec l'intégration des établissements Maurice François en 2002 et de la société Aérotek, spécialiste en ventilation et climatisation en 2019.

Forte de ses quatre points de vente, sur

5200 m<sup>2</sup> où sont stockés plus de 9500 articles, Socame est le premier distributeur en Martinique. Ses 40 collaborateurs passionnés sont au service de plus de 1000 clients pour répondre à leurs besoins en Câbles, Conduits, Canalisations, Eclairage, Appareillage, Protection, Intrusion, Contrôle d'accès, Incendie, VDI, Industrie, Outillage, Climatisation Froid et en Ventilation Aéroulique Désenfumage. Nos experts en éclairage, en courants faibles, en génie climatique et en moyenne tension sont disponibles pour vous accompagner sur vos projets, quelle qu'en soit la taille.

Notre **ambition** : "être la référence pour nos clients et nos fournisseurs"

**POUR NOUS RENDRE VISITE**

[www.socame.fr](http://www.socame.fr)



SOCAME LAMENTIN  
Zone de gros La Jambette  
97232 LAMENTIN  
05 96 50 19 45  
[socame@sonepar.fr](mailto:socame@sonepar.fr)



SOCAME TRINITE  
ZAC du BAC  
97220 TRINITE  
05 96 58 43 43  
[thierry.cyrille@sonepar.fr](mailto:thierry.cyrille@sonepar.fr)



SOCAME LAREINTY  
Zone du Lareinty  
97232 LAMENTIN  
05 96 51 10 14  
[pierrecharles.saintjean@sonepar.fr](mailto:pierrecharles.saintjean@sonepar.fr)



AEROTEK  
Cocotte Ouest  
97224 DUCOS  
05 96 77 44 37  
[sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr](mailto:sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr)

## SOGUADIME

La Société GUAdeloupéenne de Distribution de Matériel Electrique, créée en 1973 sous le nom des Établissements L. LORET et Cie a rejoint le groupe CGE Distribution en 1983, lui-même intégrant en 1991 le groupe SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Notre métier technique de distribution inter-industrielle consiste à faciliter celui de nos clients. Avec passion, sérieux et une attention constante, nous mettons à disposition les gammes électriques nécessaires à la construction, l'entretien et la rénovation des logements, des bâtiments commerciaux, des espaces publics et des usines.

L'agence de Jarry vous propose un vaste showroom dans lequel vous pourrez découvrir de nombreux luminaires et solutions d'éclairage mais aussi les dernières innovations de nos partenaires. Un chantier ou un dépannage sur Basse-Terre ? Notre agence de Baillif vous accueille dans un vaste espace en Libre Accès professionnel. Sans oublier notre service de livraison sur toute l'île !

Nos experts éclairage et génie climatique sont là pour vous accompagner dans tous vos projets d'installation, en neuf ou en rénovation, avec des solutions innovantes qui vous permettront de faire la différence chez vos clients.

### POUR NOUS RENDRE VISITE

[www.sogudime.com](http://www.sogudime.com)



SOGUADIME BAIE MAHAUT  
 rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry  
 97122 BAIE MAHAUT  
 05 90 26 67 37



SOGUADIME CLIMATISATION  
 rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry  
 97122 BAIE MAHAUT  
 05 90 26 90 01



SOGUADIME BAILLIF  
 Lieu dit les Pères Blancs  
 97123 BAILLIF  
 05 90 80 70 28







## LEGRAND

066701	146
066702	146
066711	146
066721	146
066741	146
066742	146
066743	146
067001	143
067005	143
067025	144
067026	144
067031	143
067082	144
067083	144
067110	145
067111	145
067124	145
067126	145
067181	146
067311	145
067345	145
067380	145
067382	145
067388	145
067442	145
067401	144
067402	144
067430	176
067432	177
067434	177
067436	177
067438	176
067485	144
067486	144
067488	144
067700	176
067721	176
067723	176
067725	177
067725	177
067726	176
067777	177
067901	144
067902	144
068001	144
068002	144
068003	144
068026	144
068111	145
068112	145
068141	146
068151	144
068211	146
068237	145
068238	145
068285	145
068301	144
068302	144
068303	144
068326	144
068411	145
068412	145
068413	146
068414	146
068415	146
068416	146
068451	144
068556	145
068808	146
068901	146
068902	146
068903	146
068921	146
068922	146
068923	146
068971	146
068972	146
068973	146
069051	146
069101	146
069102	146
069103	146
069111	146
069112	146
069201	146
069311	146
069312	146
075601	14
075602	14
075652	202
075655	202
075673	202
075676	202
076602	146

## LEGRAND

077014	146
077025	147
077026	147
077070	147
077071	147
077110	147
077132	147
077302	147
077303	147
077550	147
077811	148
077831	148
077851	148
077883	148
077897	148
078404	147
078420	146
078501	146
078570	147
078738	147
078782	147
078786	147
080008	151
080009	151
080012	151
080013	151
080021	151
080022	151
080024	151
080031	151
080032	151
080033	151
080041	151
080042	151
080043	151
080044	151
080051	151
080052	151
080053	151
080054	151
080086	153
080101	152
080102	152
080103	152
080108	152
080115	152
080121	152
080124	152
080126	152
080131	152
080141	152
080142	152
080143	152
080180	152
080184	152
080185	152
080194	152
080195	152
080197	153
080241	146
080250	153
080251	153
080252	153
080253	153
080254	153
080261	153
080264	153
080266	153
080268	153
080276	148
080280	148
080281	148
080282	148
080285	148
080286	148
080291	135
080405	135
080406	135
080409	135
080417	135
080420	135
080422	135
080427	135
080428	135
080437	135
080438	135
080440	135
080457	135
080461	136
080476	135
080492	135
080498	135
080500	136
080501	136
080502	136
080509	135
080542	136
080543	136
080544	136
080549	136
080593	136
080610	136
080616	136

## LEGRAND

086117	136
086120	136
086122	136
086127	136
086138	136
086140	136
088521	177
089204	152
089281	152
089285	152
089304	152
089311	152
089334	153
089337	153
089344	153
089348	152
089358	152
089372	152
089373	152
089374	152
089375	152
089377	152
089748	153
089707	148
090471	161
090476	161
090481	161
090487	161
138012	186
140543	186
310066	205
310047	205
310048	205
310083	205
310084	205
310182	205
310185	205
310191	205
310194	205
400401	111
400405	111
400408	111
400409	111
401000	103
401003	103
401006	103
401011	103
401012	103
401013	103
401051	103
401181	103
401184	103
401185	103
401189	103
401191	103
401211	104
401212	104
401213	104
401214	104
401221	104
401222	104
401223	104
401224	104
401231	104
401232	104
401233	104
401234	104
401321	104
401332	104
401333	104
401334	104
401612	109
401613	110
401614	110
401862	110
401863	110
401864	110
404905	106
404906	111
404926	106
404927	106
404928	106
404937	106
404989	106
405000	106
405001	106
405002	106
405009	111
405042	111
405043	111
405044	111
405200	111
405201	111

## LEGRAND

405202	111
405207	106
405209	111
406260	117
406278	117
406298	111
406301	111
408441	119
408480	119
408481	119
408528	119
408544	119
406771	105
406772	105
406773	105
406774	105
406775	105
406777	105
406780	105
406782	105
406783	105
406784	105
406786	105
406881	105
406883	105
406910	113
406911	113
406913	113
406919	113
406920	113
406998	113
407000	113
407782	113
407784	113
407785	113
407787	113
407788	113
407790	113
407829	113
407830	113
407896	113
407898	113
407899	113
407901	113
407902	113
407904	113
408015	114
408016	114
408018	114
408117	114
408118	114
408120	114
409361	114
409362	114
409364	114
409401	115
409413	116
409499	115
409500	115
409511	116
409512	116
409624	115
409628	116
409703	116
409704	116
409705	116
409706	116
409708	116
409709	116
409723	116
409724	116
409725	116
409726	116
409727	116
409728	116
409729	116
409784	117
409785	117
411185	117
411186	117
411187	117
411188	117
411189	117
411190	117
411192	117
411198	117
411199	117
412000	117
412001	117
412003	117
412004	117
412005	117

## LEGRAND

412106	117
412107	117
412108	117
412109	117
412121	117
412127	117
412128	117
412129	117
412120	117
412122	117
415104	105
415105	105
415106	105
415156	105
416100	105
416111	105
416117	105
416132	105
416133	105
416138	105
416139	105
416144	105
416150	105
416151	105
416152	118
416153	118
416160	118
416161	118
416162	118
416165	118
416166	118
416167	118
416175	118
416176	118
416177	118
416178	118
416179	118
416180	118
416181	118
416182	118
416183	118
416184	118
416185	118
416186	118
416187	118
416188	118
416189	118
416190	118
416191	118
416192	118
416193	118
416194	118
416195	118
416196	118
416197	118
416198	118
416199	118
416200	118
416201	118
416202	118
416203	118
416204	118
416205	118
416206	118
416207	118
416208	118
416209	118
416210	118
416211	118
416212	118
416213	118
416214	118
416215	118
416216	118
416217	118
416218	118
416219	118
416220	118
416221	118
416222	118
416223	118
416224	118
416225	118
416226	118
416227	118
416228	118
416229	118
416230	118
416231	118
416232	118
416233	118
416234	118
416235	118
416236	118
416237	118
416238	118
416239	118
416240	118
416241	118
416242	118
416243	118
416244	118
416245	118
416246	118
416247	118
416248	118
416249	118
416250	118
416251	118
416252	118
416253	118
416254	118
416255	118
416260	120
416263	120
416264	

# INDEX

## LIT

LUKIN01	79
LUKIN02	79
LUKON01	84
LUKON02	84
LUPAL01	81
LUPAL02	82
LUQUE01	79
LUQUE02	80
LUQUE03	79
LUQUE04	80
LUR001	73
LUR002	73
LUTTI01	84

## LÉBENOID

11724	237
12712	236
12715	236
21408	236
21429	236
21471	236
21474	236
25418	137
25426	137
25448	137
25488	137
25508	137
45231	154
45239	154
45265	154
45267	154
55101	71
55103	71
55311	71
55313	71
55315	71
55317	71
55331	71
55333	71
55335	71
70720	77
70725	78
73000	75
73002	75
73004	77
73025	78
73055	78
73076	78
73078	78
74024	77
74025	77
74030	77
74031	77
74100	75
74101	78
74110	77
74111	78
74150	75
74151	75
74160	77
74161	77
74500	75
77000	77
77700	77
77764	75
78817	75
78847	75
79550	75
77764	75

## MAEC CAHORS

0241004	126
0241005	126
0241008	127
0241009	127
0252914	127
0252918	127
0350250	126
0350260	126
0350400	126
0350410	126
0410000	126
0443177	127
0443200	127
0900211	127
0900212	127
0900600	127

## MAEC CAHORS

0241004	126
0241005	126
0241008	127
0241009	127
0252914	127
0252918	127
0350250	126
0350260	126
0350400	126
0350410	126
0410000	126
0443177	127
0443200	127
0900211	127
0900212	127
0900600	127

## MAEC CAHORS

0231034R13	126
0231035R13	126
0934001R13	127
0934731R13	127

## MECATRACTION

10-6CT	158
10-8CT	158
16-6CT	158
16-8CT	158
25-10CT	158
25-6CT	158
25-8CT	158
35-10CT	158
C100NPMJ1	158
CA042	158
CA062	158
CCE160-2,5A	215
CCE200-2,5A	215
CCE200-3,6A	215
CCE200-4,8	215
CCE295-3,6A	215
CCE295-4,8A	215
CCE370-4,8	215
CE007	158
CE010	158
CE015	158
CE025	158
EAB48A	214
MJ16CT	158

## MILWAUKEE

48899399	230
48906088	230
49560260	230
493239625	229
493239626	229
493232468	229
493232833	229
4932399296	229
4932442640	230
4932464719	230
4933459572	229
4933464556	228
4933478428	229
4933478891	229

## NETATMO

NDB-PRO	173
NOC-PRO	174
NOC-S-PRO	174
NSC-PRO	174
NTH-PRO	181

## NEXANS

01225010	4
01225011	4
01225012	4
01225013	4
01225015	4
01225016	4
01225017	4
01225020	4
01225050	4
01225051	4
01225052	4
01225053	4
01225055	4
01225056	4
01225057	4
01225200	4
01225201	4
01225207	4
01225220	4
01225240	4
01248685	4
01248843	5
01248847	5
01270477	7
01272098	7
01272240	4
01272241	4
01272242	4
01272946	7
01272947	7
01272948	7
01272949	7
01272950	7
01272951	7
01272952	7
01272953	7
01272954	7

## NEXANS

01272955	7
01272956	7
01272957	7
01272958	7
01272959	7
01272960	7
01272961	7
01272963	5
01273059	10
01273060	10
01273068	5
01273069	10
01273141	5
01273142	5
01273187	5
01273188	5
01273189	5
01273190	5
01273191	5
01273192	5
01273193	5
01273194	5
01273195	5
01273196	5
01273197	5
01273198	5
01273199	5
01273200	5
01273201	5
01273210	5
01273211	5
01360212	5

## NIEDAX

449002	12
553032	12
553037	12
553042	12
553043	12
553050	12
651001	12
651003	12
651310	12
651313	12
651314	12
653001	12
678022	13
678126	13
712029	11
712076	11
712083	11
712090	11
712113	11
712131	11
712359	11
712373	11
748001	12
748002	12
748003	12
748005	12
748010	12
748011	12
748012	12
748014	12
748110	12
903015	12
903017	12
903019	12
903021	12
903024	12

## PETITJEAN

104829	91
105204	91
120280	91
153174	91
161134	92
161135	92
165944	91
193200	91
193301	92
6880001091	92
6880001101	92
6880310693	92
6880310703	92
6880414241	92
6881011413	92
7101385013	92
7101385023	92

## PETITJEAN

7141110023	91
7400110041	92
7400200200	92
7400200210	92
7400201010	92
7400201530	92
7400202010	92
7400400511	92
7400400521	92
7400412121	92
7400412131	92

## PICAMARKER

3030	228
4030	228

## RAM

9105	210
9145	210
9146	210
9148	210
9156	210
9158	210
21831	210
21841	210
21842	210
21844	210
22421	210
22422	210
22423	210
22424	210
22439	210
22440	210
22441	210
23112	210
23114	210
55816	213
55820	213
56816	213
56820	213
59213	213
59212	213
61368	211
63610	219
63825	219
63841	219
63851	219
66006	210
66208	210
71656	210
76152	210
76164	210
76252	210
76254	210
91864	210
91865	210
91874	210
91891	211
91896	211
91909	211
91910	211
93527	212
93529	212
93626	212
93628	212
93706	212
93708	212
93722	212
93733	212
95624	211
95633	211
95642	211
100102	210
100106	210

## S&P

220290	58
--------	----

## SARLAM

108710	72
189819	72
189829	72
189867	72
189909	72
400220	76
400270	76
400274	76
489990	76
500070	76
500570	76
514270	76

## SARLAM

514570	76
SL189800	72
SL189801	72
SL189850	72
SL532180	76
SL532182	76
SL532185	78
SL532187	78

## SCHNEIDER

13392	113
13394	113
13396	113
13398	113
13940	112
13957	112
13958	112
13959	112
13960	112
13962	112
13963	112
13964	112
13965	112
13966	112
13967	112
26770	115
APAI5151	122
APA15306	122
APA26924	115
APA26927	115
APA26929	115
APA26946	115
APC20731	122
APC20736	122
APC20833	122
APC20842	122
APC20843	122
APC20844	122
APC20864	122
APC22711	122
APC22712	122
APC22715	122
APC24792	122
APC24836	122
APC30811	122
APC30812	122
APDA2610	117
APDA2616	117
APDA2620	117
APDA6610	117
APDA6616	117
APDB2616	117
APDK1610	117
APDK1616	117
APDK1620	117
APDK5610	117
APDK5616	117
APDV3732	117
APDV3740	117
APE18036	121
APE18320	121
APE18321	121
APE18322	121
APP22602	114
APP22604	114
APP22606	114
APP22610	114
APP22616	114
APP22618	114
APP22625	114
APP22632	114
APP22640	114
APP22706	114
APP22710	114
APP22716	114
APP22720	114
APP22725	114
APP22732	114
APP22740	114
APP24463	114
APP24602	114
APP24604	114
APP24610	114
APP24616	114
APP24620	114
APP24625	114
APP24632	114
APP24706	114
APP24710	114
APP24716	114
APP24718	114
APP24720	114

## SCHNEIDER

APP24725	114
APP24732	114
APP24740	114
APP71610	114
APP71616	114
APP71620	114
APP71710	114
APP71716	114
APP71720	





# A VOS CÔTÉS, EN OUTRE-MER,

## VOUS FACILITER LA VIE, AU QUOTIDIEN !

Sonepar accompagne ses clients partout dans le monde, y compris dans les départements et territoires Outre-Mer. Ce sont près de 200 collaborateurs qui apportent dans ces 8 zones : **disponibilité, conseil et expertise pour les professionnels de l'électricité, de la climatisation et de la ventilation** que ce soit dans le domaine résidentiel, tertiaire ou industriel. Chaque jour ils se mobilisent pour faciliter la vie de leurs clients !

Et parce que nous tenons à fournir à nos clients des matériels de qualité, nous ne commercialisons que des marques connues et reconnues pour la fiabilité et la qualité de leurs produits et systèmes.

<b>Outre-Mer</b>			
<b>MARTINIQUE</b>	<b>Cellule experts Climatique</b> Quartier Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	chiffrageclim.dortom@sonepar.fr
<b>Océan Indien</b>			
<b>LA RÉUNION</b>	<b>Le Port</b> 5,rue Charles Darwin - ZAC 2000 97420 LE PORT	tel 02 62 22 11 22 fax 02 62 55 00 25	
 A Sonepar Company www.coredime.re	<b>Saint Denis</b> Chemin de Vavangues - ZAC Chemin Finette II 97490 SAINTE CLOTHILDE	tel. 02 62 55 42 61 fax 02 62 55 42 65	
	<b>Saint Pierre</b> Zi N°2 - Ligne Paradis 97410 SAINT PIERRE	tel. 02 62 55 42 71 fax 02 62 55 42 75	
<b>MAYOTTE</b>	<b>Mamoudzou</b> 35 rue de la Zone Nel - BP 244 – Kawéni 97646 MAMOUDZOU CEDEX	tel. 02 69 61 08 47 fax. 02 69 61 08 48	contact@edoi.fr
 www.edoi.fr			
<b>Océan Pacifique</b>			
<b>TAHITI</b>	<b>FAA A</b> PK 3.8 - C/Montagne Quartier Nuutania - BP60011 98702 FAA A CENTRE	tel. 00 (689) 40 50 19 00 fax. 00 (689) 40 50 19 05	commercial@sodimec.pf
 A Sonepar Company www.sodimec.fr			
<b>NOUVELLE CALÉDONIE</b>	<b>Nouméa Portes de Fer</b> 220, rue A. Ohlen - Portes de Fer 98845 NOUMEA	tel. 00 (687) 25 38 33 fax. 00 (687) 25 34 04	commercial.nc@sonepar.fr
 www.socadime.nc	<b>Nouméa Ducos</b> 14, rue Fernand Forest - Ducos 98863 NOUMEA	tel. 00 (687) 27 08 00 fax. 00 (687) 27 08 21	ducos.nc@sonepar.fr
	<b>Koné</b> 36 Rue des Cassis 98900 KONE	tel. 00 (687) 47 25 14	kone.nc@sonepar.fr
<b>Caraïbes</b>			
<b>GUYANE</b>	<b>Cayenne</b> ZI Colley II - 3 rue Gilles Béhary Laul Sirder 97300 CAYENNE	tel. 05 94 35 06 26 fax. 05 94 35 06 27	commercial.gdd@sonepar.fr
 A Sonepar Company www.lgdd.fr	<b>Saint Laurent du Maroni</b> 1, rue de la ZA Saint Jean 97320 SAINT LAURENT DU MARONI	tel. 05 94 34 22 22	commercial.gdd@sonepar.fr
<b>GUADELOUPE</b>	<b>Baie Mahaut</b> rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 67 37 fax. 05 90 26 81 21	
 A Sonepar Company www.sogudime.com	<b>Climatisation</b> rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 90 01 fax. 05 90 26 90 00	
	<b>Basse Terre</b> Lieu dit les Pères Blancs 97123 BAILLIF	tel. 05 90 80 70 28 fax. 05 90 80 84 87	
<b>MARTINIQUE</b>	<b>Lamentin</b> Zone de gros La Jambette 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 50 19 45 fax. 05 96 50 22 77	socame@sonepar.fr
 www.socame.fr	<b>Trinité</b> ZAC du BAC 97220 TRINITE	tel. 05 96 58 43 43 fax. 05 96 58 49 72	thierry.cyrille@sonepar.fr
	<b>Lareinty</b> Zone du Lareinty 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 51 10 14 fax. 05 96 51 14 65	pierrecharles.saintjean@sonepar.fr
 A Sonepar Company	<b>Aerotek</b> Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr
<b>SAINT MARTIN</b>	<b>Hope Hill</b> ZA Hope Hill lots 5 & 6 97150 SAINT MARTIN	tel. 05 90 87 73 14 fax. 05 90 87 59 76	smec.cged@sonepar.fr
 www.smecxm.com			



En partenariat avec les organismes de collecte,

# NOUS PARTICIPONS AU RECYCLAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS\* :

Lampes et sources lumineuses, thermostats,  
piles et batteries, fluides frigos, climatisations, etc.

Renseignez vous auprès de votre agence !

**Service GRATUIT**  
**Temps GAGNÉ**  
**Traçabilité GARANTIE**

\*services disponibles selon les départements ou territoires

